



**VEB BORNIMER
STAUDENKULTUREN**

1974



VEB Bornimer Staudenkulturen

Staatlich anerkannter Spezialbetrieb für Zierpflanzenbau

1503 Potsdam-Bornim
Am Raubfang
Fernruf Potsdam 2 37 21

Sehr geehrter Kunde, werter Pflanzenfreund!

Mit dem vorliegenden Katalog unterbreiten wir Ihnen unser vollständiges Angebot über Blütenstauden, Staudengräser, Gartenfarne, Wasserpflanzen, Dahlien, Gladiolen und Gehölze.

Um das Sortiment möglichst umfassend und auf dem neuesten Stand halten zu können, wurden die Anzuchtprogramme einer strengen Prüfung unterzogen. Von entbehrlichen oder durch Neuzüchtungen überholten Sorten trennten wir uns. An ihre Stelle traten eigene Neuzüchtungen und wertvolle Sorten anderer Staudenzüchter. Alle diese Neuheiten wurden vorher einer eingehenden Prüfung unterzogen.

Die Vorhaben im Bereich Züchtung unseres Betriebes und die kooperativen Beziehungen zu anderen Staudenbetrieben und Baumschulen ermöglichen die kontinuierliche Folge weiterer Spitzensorten, so daß während der Geltungsdauer dieses Kataloges das Gesamtportfolio stets dem neuesten Stand entsprechen wird. Dazu tragen die Ergänzungsangebote bei, die als Nachträge zum Katalog herausgegeben werden und besonders über seltenere sowie neu in die Produktion aufgenommene Pflanzen informieren.

Auch unsere Spezialsortimente wie Iris, Chrysanthemum, Dahlien und Gladiolen werden in den Nachträgen stets in der aktuellsten Form unterbreitet.

Über die Pflanzenangebote hinaus finden Sie im Katalog zahlreiche Hinweise zur Verwendung der Stauden, zur Pflanzung, Pflege und Benachbarung, die, so hoffen wir, zu einem wichtigen Hilfsmittel bei der sinnvollen Gestaltung Ihres Gartens werden. Erstmals sind wir auch dazu übergegangen, pflegeleichte Stauden gesondert zu kennzeichnen. Die Nachfrage nach Stauden steigt ständig. Die Modernisierung und Vervollkommnung der Produktionsmittel und -verfahren, die fortschreitende Spezialisierung der Anzuchten und der bewährte Stamm langjähriger erfahrener Mitarbeiter sind die Grundlage für unsere Bemühungen, den zunehmenden Anforderungen seitens unserer Kunden gerecht zu werden.

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Aufträge sowie auch Hinweise und Anregungen, für die wir stets danken.

Mit freundlichem Gruß

Ihr

VEB Bornimer Staudenkulturen

Inhaltsübersicht

Einige Ratschläge zur Behandlung und Pflege der Stauden	3
Anwendungsbeispiele für Stauden in Klein- und Siedlergärten	4
Neuzüchtungen und Neueinführungen 1972/73	9
Sortimentsangebote	10
Zeichenerklärung	10
Blütenstauden	10
Staudengräser	46
Gartenfarne	49
Knollen- und Zwiebelgewächse	50
Dahlien	52
Gladiolen	53
Wasserpflanzen und Seerosen	54
Rosen	56
Kletter- und Rankgehölze	57
Laub- und Blütengehölze	58
Winterharte Heidekräuter	60
Nadelgehölze	61
Hinweise für die Verwendung der Stauden	63
Hinweise auf wichtige Eigenschaften von Stauden	66
Verzeichnis der deutschen Pflanzennamen	70
Literaturangaben	74
Lieferbedingungen	75

Die Farbbilder des Umschlages stellen dar:

1. Umschlagseite
 Yucca filamentosa 'Fontäne'
2. Umschlagseite
 Iris germanica 'Cliffs of Dover'
 Delphinium-Hybride 'Finsteraarhorn'
3. Umschlagseite
 Aruncus sylvestris var. *sinensis* 'Zweiweltenkind'
 Staudenpflanzung auf der iga Erfurt
 Chrysanthemum rubellum 'Septemberrose'
4. Umschlagseite
 Paeonia-*Lactiflora*-Hybride

Einige Ratschläge zur Behandlung und Pflege der Stauden:

Was sind Stauden?

Stauden sind mehrjährig ausdauernde Zierpflanzen. Sie können, einmal gepflanzt, über Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte hinweg an gleicher Stelle emporwachsen und blühen. Am Ende der Vegetationsperiode eines Jahres sterben die oberirdischen Teile ab oder trotzen als niedrige Polster und Rosetten der Härte des Winterwetters, um sich im Frühjahr erneut zu entfalten. Stauden begleiten uns durch alle Monate des Gartenjahres. Im Zusammenleben mit ihnen eröffnet sich uns ein tiefer Einblick in die Vielfalt der Natur.

Als Lebewesen sind die Stauden jedoch auch in hohem Maße von den Lebensbedingungen, die wir ihnen schaffen, abhängig. Ziel unserer Pflegemaßnahmen muß es daher sein, die Entwicklung der Pflanzen bestmöglich zu fördern.

Die Vorbereitung der Pflanzfläche:

Zum guten Gedeihen der Pflanzen ist eine gründliche Bodenvorbereitung unerlässlich. Jede, auch die kleinste Fläche, sollte vor der Pflanzung spatentief umgegraben werden. Dabei sind alle ausdauernden Wurzelunkräuter, wie Quecke, Ackerwinde und Giersch, sorgfältig zu entfernen. Geschieht dies nicht vollkommen, so besteht die Gefahr, daß die Anlage innerhalb kurzer Zeit erneut verunkrautet.

Stauden sind im allgemeinen anpassungsfähig an die unterschiedlichsten Bodenarten; dennoch ist es ratsam, schwere Böden durch Sand, Lauberde oder entsäuerten Torfmull zu lockern, leichte Böden dagegen durch Humusbeigabe, wie Komposterde, verrotteten Mist und ebenfalls entsäuerten Torfmull zu verbessern.

Das Eintreffen der Sendung:

Sind die zur Pflanzung vorgesehenen Stauden eingetroffen, müssen sie zunächst sofort ausgepackt werden. Auf dem Transport angetrocknete Pflanzen werden kurze Zeit in Wasser gelegt oder gründlich überbraust. Kann nicht sofort gepflanzt werden, müssen die Stauden einzeln an einer geschützten Stelle in die Erde eingeschlagen werden.

Hin und wieder wird eine Sendung von Frostwetter überrascht. In diesem Fall müssen die Pflanzen vor dem Auspacken zunächst in einem mäßig temperierten Raum (4 bis 6 °C) zum Auftauen gebracht werden.

Gut beraten ist der Staudenfreund, der in Erwartung der Ware einige Handvoll Erde oder Torfmull vorbereitet hat, in die er nun, ungeachtet der Außenwitterung, die Pflanzen provisorisch einschlagen und im Keller hell und kühl abstellen kann. So versorgt, überstehen die meisten Stauden eine Lagerzeit von 2 bis 3 Wochen, bis draußen wieder Pflanzwetter eingetreten ist.

Eine mit Laub abgedeckte und dadurch frostfrei gehaltene Beetstelle im Freien vereinfacht das langfristige Abstellen bzw. Einschlagen der Stauden noch mehr. Sie können notfalls sogar dann draußen überwintern.

Das Pflanzen:

Bei der Pflanzung ist zu beachten, daß jede Staude genügend Platz für ihre ober- und unterirdische Entwicklung braucht. Zu enges Pflanzen führt zu kümmerlichem Wachstum, zu weites Pflanzen begünstigt die Unkräuter. Niemals dürfen Stauden mit trockenen Wurzeln gepflanzt werden, vor allem nicht die Staudengräser. Nach dem Pflanzen ist fest anzudrücken, im Bedarfsfall auch anzugießen. Stauden dürfen am endgültigen Standort nicht tiefer oder höher stehen, als sie im Anzuchtbeet gestanden haben. Dies ist am Wurzelhals leicht erkennbar.

Die Herbstpflanzung der Stauden ab September bietet den Vorteil, daß die Pflanzen noch vor Winterbeginn einwachsen können, wenn im Boden ausreichend Feuchtigkeit dazu vorhanden ist. Im Frühjahr kann dann sofort ein kräftiges Wachstum einsetzen. Nach Anfang November ist allerdings das Pflanzen von Aster amellus, Lupinen, Chrysanthemum maximum sowie Chrysanthemum-Indicum-Hybriden nicht mehr empfehlenswert und sollte besser aufs Frühjahr verschoben werden.

Die im Herbst gepflanzten Stauden erhalten als Schutz vor den härtesten Winterfrösten eine leichte Decke aus verrottetem Dünger, Torfmull oder altem Staudenkraut.

Bei Frühjahrspflanzung fallen diese Schutzmaßnahmen weg, jedoch haben dann die Pflanzen, noch ungenügend eingewurzelt, oft unter der frühsommerlichen Trockenheit zu leiden und können sich im ersten Jahr nicht voll entfalten.

Die Pflegearbeiten:

Unkräuter, die sich zwischen den Staudenpflanzen entwickeln, müssen regelmäßig und rechtzeitig vernichtet werden. Dies geschieht am besten durch flaches Hacken, das gleichzeitig über die bessere Durchlüftung des Bodens auch dem Wachstum der Staude zugute kommt. Das Graben mit dem Spaten in einer Staudenpflanzung ist eine Unsitte, die nur Wurzelschäden hervorruft, aber keinen Nutzen bringt.

Zur weiteren Pflege der Staudenpflanzungen gehört gelegentliche Wassernachhilfe bei Trockenheit. Vor allem sind alte Exemplare von Phlox, Delphinium, Helenium, Heliopsis und Rudbeckia dafür besonders dankbar.

Um die Rabatte stets in Ordnung zu halten, müssen abgeblühte Pflanzen hin und wieder zurückgeschnitten werden. Bei Delphinium, Erigeron, Heliopsis, Lupinen und Skabiosen führt dieser kleine Eingriff zu willkommenem Nachflor. Einige Stauden mit dekorativen, oft wochenlang haltbaren Samenständen sollte man beim Zurückschneiden schonen. Dazu gehören *Alyssum argenteum*, *Anemone vitifolia*, *Pulsatilla vulgaris*, *Dryas octopetala* und auch die meisten Staudengräser. Gräser schneidet man ohnehin erst im Frühjahr zurück, da bei Herbstrückschnitt Frost und Winternässe bis ins Pflanzeninnere eindringen und dort Schaden anrichten können.

Die Düngung:

Nach dem zweiten Standjahr ist eine jährliche Nachdüngung der Staudenflächen unerlässlich, um der Vergreisung der Pflanzen vorzubeugen. Empfehlenswert ist es, im Winter die Pflanzung mit einer dünnen Schicht von verrottetem Stallmist, unkrautfreier Komposterde oder Torfkompost zu überstreuen. Zusätzlich kann im März noch ein Mineralvöldünger in einer Gabe bis zu 30 g je Quadratmeter ausgestreut werden. Dieses Düngemittel ist wasserlöslich und im Bedarfsfall, vor allem bei den Starkzehrern Delphinium, Phlox und Lupinen, auch im Sommer als Kopfdünger anwendbar.

Winterschutzmaßnahmen:

Fest eingewurzelte Stauden haben keinen Winterschutz nötig. Ausnahmen bilden die wenigen Stauden, denen wir infolge ihrer besonderen Schönheit eine etwas geringere Winterhärte verzeihen und die wir deshalb auch mit etwas Fichtenreisig oder altem Staudenkraut gegen zu harte Fröste schützen, so z. B. *Anemone japonica*, *Incarvillea* und manche Etagen-Primeln in gefährdeten Gegenden.


Bei starken Barfrösten sind auch alle kleinen Stauden alpiner Herkunft gefährdet, weil ihnen dann die schützende Schneedecke fehlt. Etwas Deckreisig, altes Staudenkraut oder trockener Torfmull helfen auch hier. Aber Vorsicht bei allen Wintergrünen! Hier kann das Abdecken tödlich werden. Die gefährlichste Zeit für die Wintergrünen ist der Spätwinter mit seinen starken Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. Leicht kommt es dann zu Vertrocknungsschäden an den grünen Trieben, wenn die Blätter schon aufgetaut, die unteren Stengelteile jedoch noch fest gefroren sind. Durch lockeres Überdecken mit vorjährigen Staudenstengeln oder alten Rohrmatten erreichen wir schon genügend Sonnen-, Wind- und Frostschutz. Dies betrifft vor allem die Polsterpflanzen wie *Acaena*, *Aubrieta*, *Helianthemum* und *Iberis*.

Anwendungsbeispiele für Stauden in Klein- und Siedlergärten

Nachstehend haben wir einige Anregungen zum Umgang mit unserem Pflanzenmaterial ausgearbeitet. Dabei wurden verschiedene Aufgabenstellungen in kleinen und großen Gärten berücksichtigt. An Hand der Pläne und der Pflanzlisten können diese Beispiele von jedem Gartenfreund in die Natur übertragen werden.

Rabatte an der Südseite einer Laube

Blühhöhepunkt	Juni/Juli
Pflanzfläche	$3,0 \times 1,0 \text{ m} = 3,0 \text{ m}^2$
Pflanzenbedarf	25 Stauden
Kosten für die Stauden	M 30,—




Pflanzliste

Position	Anzahl	Art
1	1	Delphinium 'Finsteraarhorn'
2	1	Chrysanthemum max. 'Sylvia'
3	1	Achillea 'Coronation Gold'
4	1	Chrysanthemum cocc. 'Robinsons Riesen'
5	1	Stipa barbata
6	3	Dianthus 'Compactus Eydang.'
7	1	Coreopsis verticillata 'Grdf.'
8	1	Helenium 'Blütentisch'
9	3	Erigeron 'Rosa Triumph'
10	1	Salvia 'Mainacht'
11	5	Veronica incana
12	1	Iris 'Ola Kala'
13	1	Heliopsis 'Hohlspiegel'
14	1	Papaver 'Rosenpokal'
15	1	Gypsophila 'Rosenschleier'
16	1	Phlox 'Glutsieg'
17	1	Geranium grandiflorum 'J. Varietät'

Großstaudenrabatte am Zaun

Blühhöhepunkt	September/Oktober
Pflanzfläche	$6,0 \times 1,0 \text{ m} = 6,0 \text{ m}^2$
Pflanzenbedarf	18 Stauden
Kosten für die Stauden	M 22,—




Pflanzliste

Position	Anzahl	Art
1	1	Aster n. a. 'Abendsonne'
2	1	Calamagrostis acutiflora 'Stricta'
3	3	Aster dumosus 'Silberball'
4	3	Aster amellus 'Blütendecke'
5	1	Aster n. b. 'Dauerblau'
6	1	Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'
7	1	Chrys.-Ind.-Hybr. 'Kupfergoldstern'
8	5	Rudbeckia fulgida var. deamii
9	1	Aster n. a. 'Rosa Sieger'
10	1	Miscanthus japonicus

Kleinstaudenrabatte im Halbschatten

Blühhöhepunkt	Mai
Pflanzfläche	$3,0 \times 1,2 \text{ m} = 3,6 \text{ m}^2$
Pflanzenbedarf	35 Stauden
Kosten für die Stauden	M 35,—




Pflanzliste

Position	Anzahl	Art
1	1	<i>Euphorbia polychroma</i>
2	3	<i>Iberis sempervirens</i> 'Schneeflocke'
3	3	<i>Iris-Barbata-Nana</i> 'Schneekuppe'
4	3	<i>Iris-Barbata-Nana</i> 'Cyanea'
5	3	<i>Phlox subulata</i> 'Leuchtstern'
6	3	<i>Doronicum orientale</i>
7	3	<i>Primula denticulata</i> 'Alba'
8	2	<i>Aubrieta</i> 'Blue Emperor'
9	1	<i>Dicentra spectabilis</i>
10	3	<i>Epimedium x youngianum</i> 'Niveum'
11	2	<i>Carex montana</i>
12	1	<i>Bergenia cordifolia</i> 'Purpurkönigin'
13	2	<i>Epimedium x versic.</i> 'Sulphureum'
14	5	<i>Tiarella cordifolia</i>

Rabatte an der Nordseite einer Laube

Blühhöhepunkt	Juli/August
Pflanzfläche	$3,0 \times 1,0 \text{ m} = 3,0 \text{ m}^2$
Pflanzenbedarf	25 Stauden
Kosten für die Stauden	M 30,—



Pflanzliste

Position	Anzahl	Art
1	1	<i>Cimicifuga cordifolia</i>
2	1	<i>Anemone</i> 'Septembercharm'
3	3	<i>Heuchera sanguinea</i> 'Splendens'
4	1	<i>Astilbe</i> 'Martha Illing'
5	1	<i>Hosta sieb.</i> 'Elegans'
6	5	<i>Tiarella cordifolia</i>
7	3	<i>Astilbe</i> 'Feuer'
8	3	<i>Epimedium x rubrum</i>
9	1	<i>Deschampsia caespitosa</i> 'Tardiflora'
10	1	<i>Polystichum setiferum</i> 'Wollastonii'
11	3	<i>Saxifraga umbrosa</i>
12	1	<i>Hosta undulata</i> 'Univittata'
13	1	<i>Rodgersia aesculifolia</i>

Rabatte in sonniger Lage am Gartenweg

Blühhöhepunkt	Juli/August
Pflanzfläche	$6,0 \times 1,2 \text{ m} = 7,2 \text{ m}^2$
Pflanzenbedarf	60 Stauden
Kosten für die Stauden	M 65,—

1	4	6	7	11	16	18	20	21
2			9	12	15			
3	5	8	10	13	14	17	19	22

GARTENWEG

Pflanzliste

Position	Anzahl	Art
1	3	<i>Lilium davidii</i> var. <i>willmottiae</i>
2	4	<i>Chrysanthemum maximum</i> 'Sylvia'
3	3	<i>Campanula posch.</i> 'Stella'
4	1	<i>Heliopsis</i> 'Sonnenschild'
5	2	<i>Nepeta faassenii</i>
6	3	<i>Gaillardia</i> 'Tokayer'
7	1	<i>Achillea filip.</i> 'Goldplatte'
8	3	<i>Coreopsis vertic.</i> 'Grandiflora'
9	4	<i>Salvia x sup.</i> 'Rügen'
10	1	<i>Gypsophila</i> 'Rosenschleier'
11	2	<i>Monarda</i> 'Präriebrand'
12	1	<i>Limonium latifolium</i> 'Violetta'
13	3	<i>Molinia coerulea</i> 'Variegata'
14	7	<i>Sedum spurium</i> 'Purpurteppich'
15	2	<i>Lilium regale</i>
16	1	<i>Panicum virgatum</i> 'Rotstrahlbusch'
17	4	<i>Helianthemum</i> 'Gelbe Perle'
18	1	<i>Helenium</i> 'Rotkäppchen'
19	5	<i>Campanula carpatica</i> 'Blaumeise'
20	3	<i>Phlox</i> 'Füllhorn'
21	1	<i>Phlox</i> 'Düsterlohe'
22	2	<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>deamii</i>

Kleinstaudenrabatte als Flächenpflanzung in voller Sonne

Blühhöhepunkt	Juni/Juli
Pflanzfläche	$5,0 \times 1,2 \text{ m} = 6,0 \text{ m}^2$
Pflanzenbedarf	60 Stauden
Kosten für die Stauden	M 50,—

1	3	5	7	8	10	12
2	4	6	9	11		

Pflanzliste

Position	Anzahl	Art
1	3	<i>Stachys olympica</i>
2	5	<i>Helianthemum</i> 'Golden Queen'
3	7	<i>Achillea umbellata</i>
4	6	<i>Sedum album</i> 'Coral Carpet'
5	3	<i>Centaurea incana</i>
6	10	<i>Sedum spurium</i> 'Purpurteppich'
7	3	<i>Molinia coerulea</i> 'Variegata'
8	3	<i>Geranium sang.</i> 'Album'
9	3	<i>Festuca cinerea</i>
10	5	<i>Campanula carpatica</i> 'Karpatenkrone'
11	7	<i>Anaphalis triplinervis</i>
12	5	<i>Coreopsis verticillata</i> 'Grandiflora'

Bepflanzung einer Steinkante längs des Gartenweges

Blühhöhepunkt	Mai
Pflanzfläche	$5,0 \times 0,4 \text{ m} = 2,0 \text{ m}^2$
Pflanzenbedarf	20 Stauden
Kosten für die Stauden	M 20,—


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pflanzliste

Position	Anzahl	Art
1	3	Campanula portenschlagiana
2	2	Cerastium tomentosum
3	3	Phlox subulata 'Leuchstern'
4	2	Potentilla 'Goldklumpen'
5	1	Iberis semp. 'Weißer Zwerg'
6	2	Arabis 'Rosabella'
7	2	Aubrieta 'Blue Emperor'
8	2	Dianthus 'Compactus Eydangeri'
9	2	Veronica prostrata

Flächenpflanzung im Schatten von Bäumen

Blühhöhepunkt	Mai/Juni
Pflanzfläche	$4,0 \times 2,0 \text{ m} = 8,0 \text{ m}^2$
Pflanzenbedarf	85 Stauden
Kosten für die Stauden	M 85,—



Pflanzliste

Position	Anzahl	Art
1	1	Hosta sieboldiana 'Elegans'
2	3	Astilbe 'Brautschleier'
3	7	Epimedium x rubrum
4	7	Saxifraga trifurcata
5	4	Astilbe 'Feuer'
6	1	Deschampsia caespitosa 'Tardiflora'
7	10	Epimedium x youngianum 'Niveum'
8	10	Viola odorata 'Charlotte'
9	7	Arabis procurrens
10	7	Waldsteinia geoides
11	7	Tiarella cordifolia
12	10	Astilbe chinensis var. 'pumila'
13	5	Heuchera sanguinea 'Splendens'
14	3	Astilbe 'Cattleya'
15	3	Hosta undulata 'Univittata'

Neuzüchtungen des Betriebes 1972/73

- Aster dumosus 'Silberteppich' (1972)
— novi-belgii 'Brigitte' (1972)
— novi-belgii 'Porzellan' (1972)
Bergenia-Hybride 'Purpurkönigin' (1972)
Chrysanthemum-Indicum-Hybride 'Bronzeteppich' (1972)
Delphinium-Hybride 'Azurzwerg' (1973)
Helenium-Hybride 'Dela' (1972)
Ligularia-Dentata-Hybride 'Goldstrahl' (1973)
Limonium latifolium 'Violetta' (1972)
Phlox-Paniculata-Hybride 'Karminvorläufer' (1972)
— — 'Rosenlicht' (1973)
— — 'Spätrosa' (1972)
Thalictrum aquilegifolium 'Kumulus' (1972)

Neueinführungen des Betriebes 1972/73

- Aster novi-belgii 'Terrys Pride'
Astilbe-Arendsii-Hybride 'Martha Illing'
— — 'Rotlicht'
Bergenia-Hybride 'Silberlicht'
Chrysanthemum maximum 'Septemberschnee'
Coreopsis grandiflora 'Goldtaler'
Delphinium-Hybride 'Piccolo'
Dodecatheon meadia 'Hermes'
Doronicum orientale 'Frühlingspracht'
Erigeron-Hybride 'Adria'
Eryngium-Alpinum-Hybride 'Blausilber'
— planum 'Blauer Zwerg'
Geranium grandiflorum 'Johnson's Varietät'
Hemerocallis-Hybride 'Hesperus'
— — 'Pink Damask'
— — 'Rajah'
Iris germanica, Barbata-Elatior-Gruppe
— — 'Arctic Snow'
— — 'Cliffs of Dover'
— — 'Blue Sapphire'
— — 'Firecracker'
— — 'Harbor Blue'
— — 'Party Dress'
— — 'Peqout'
— — 'The Mad Hatter'
— — 'Tranquil Moon'
Iris sibirica 'Blue Moon'
Lilium-Hybride 'Enchantment'
— — 'Citronella'
Lupinus-Polyphyllus-Hybride 'Burgfräulein'
— — 'Edelknabe'
— — 'Kastellan'
— — 'Kronleuchter'
— — 'Mein Schloß'
— — 'Schloßfrau'
Phlox-Paniculata-Hybride 'Starfire'
Primula-Juliae-Hybride 'Schneeriesin'
Pulsatilla vulgaris 'Alba'
— — 'Rubra'
Miscanthus sinensis 'Silberfeder'

Sortimentsangebote

Unsere Sortimente dienen der Auswählerleichterung für Anfänger wie für Kenner. Sie enthalten zum jeweiligen Thema sorgfältig ausgewählte und aufeinander abgestimmte Pflanzen.

Für die Staudenrabatte:

5 Neuzüchtungen des Betriebes, bisher nur selten in Gärten anzutreffen	10,00
5 Staudengräser für sonnigen Standort, graziose Büsche mit elegantem Halmwurf	8,00
5 <i>Helenium</i> in Rot, Braun und Gelb, wichtig für die Sommerrabatte und als Bienenweide	8,00
5 hohe <i>Bartiris</i> (<i>Iris germanica</i>) in prächtigen Farbtönen, wertvoll für den Schnitt	15,00
5 <i>Iris</i> -Neuheiten, Züchtungen und Einführungen der letzten Jahre in unvergleichlich schönen Farben	25,00
10 <i>Flammenblumen</i> (<i>Phlox</i>) bringen ein kräftiges Farbspiel für viele Sommerwochen	8,00
3 <i>Pfingstrosen</i> (<i>Paeonien</i>), unentbehrliche Prachtstauden des Frühlommers	10,00
10 <i>Winterastern</i> (<i>Chrysanthemen</i>) in farbenfroher Mischung, letzter Höhepunkt im Gartenjahr	8,00
10 <i>Berg- und Kissenastern</i> , niedrig bleibend, eine dichte Blütenpracht im Spätsommer und Herbst	8,00
10 <i>Astilben</i> und <i>Herbstanemonen</i> , prachtvolle Halbschattenblüher für Sommer und Herbst	10,00
10 herbstblühende Stauden, ausgewählt nach Farbe, Form und langem Flor	10,00
10 Schnittstauden des Sommers für bunte Sträuße zu vielerlei Anlässen	10,00

Für den Steingarten:

5 Seltenheiten und Raritäten, an denen Sie Ihre Freude haben werden	10,00
10 <i>Steingartennelken</i> (<i>Dianthus gratianopolitanus</i>), Duft und Farbe an vollsonnigen, trockenen Standorten	8,00
5 niedrige <i>Glockenblumen</i> (<i>Campanula</i>), bewährte Langeblüher in Blau und Weiß	8,00
10 <i>Sonnenröschen</i> (<i>Helianthemum</i>), Dauerblüher über viele Sommermonate hinweg	8,00
10 <i>Sempervivum</i> , ornamentale Blattrosetten in vielen Farben	8,00
20 <i>Kleinstauden</i> für vielseitige Verwendung im Steingarten oder am Rand der Rabatte	15,00

Für Sonderpflanzungen:

5 <i>Freiland-Kakteen</i> , absolut winterhart und sonnenhungrig	15,00
5 bewährte <i>Gartenfarne</i> , einige darunter wintergrün	9,00
5 <i>Edeldisteln</i> , bizarre Pflanzenformen für volle Sonne und Trockenheit	7,00
10 <i>Blütenstauden</i> für den <i>Heidegarten</i> , ausgewählte kleine und mittlere Arten	8,00

Zeichenerklärung

- für vollsonnigen und trockenen Standort
- für sonnigen Standort
- Ø für halbschattigen Standort
- für vollschattigen Standort
- + Staude mit geringen Pflegeansprüchen
- N als Nachbar geeignete Pflanzen
- V Verwendung (bei Gräsern)
- WT Wassertiefe (bei Wasserpflanzen)
- 4/5 Blühmonate (im Beispiel April/Mai)

Blütenstauden

Acaena, Stachelnüsschen, Rosaceae ○ ○

Immergrüner Bodendecker mit unscheinbaren Blüten, sich rasch ausbreitend.

- *microphylla*, braunlaubig, starkwachsend, flache Teppiche bildend, 6/9, 5 cm 0,5
- N: *Polygonum affine*, *Sedum*, *Campanula*

Acantholimon, Igelpolster, Plumbaginaceae ○

Steingartenstaude für durchlässigen, warmen Boden.

- *glumaceum*, stachelige grüne Blattpolster, Blüten rosa 2,00
- N: *Cerastium*, *Opuntia*, *Sedum*, *Sempervivum*

Achillea, Garbe, Compositae ○ ○

Pflegeleichte, robuste Sommerblüher von hohem Schnittwert.

- *filipendulina* 'Coronation Gold', eine langblühende Goldgarbe mit gelben Flachdolden und silbergrauem Laub, Langeblüher, für Trockensträucher geeignet, 6/8, 70 cm, + 1,00
- - 'Goldplatte', große gewölbte Goldteller bis 15 cm Durchmesser, Langeblüher, 6/8, 120 cm, + 1,00
- N: *Avena*, *Chrysanthemum maximum*, *Delphinium*, *Echinops*, *Salvia*, *Scabiosa*
- *ptarmica* 'Die Perle', dichtgefüllte weiße Edelgarbe, Langeblüher, 6/8, 70 cm 0,90
- *umbellata*, weißblühende Silbergarbe, dichte silbergraue Polster bildend, 6/7, 20 cm 0,90
- N: *Campanula*, *Liatris*, Gräser

Actonidium, Eisenhut, Ranunculaceae ○ ○

Rabattenstaude für nährstoffreiche, kühle, humose Standorte.

- *napellus* 'Sparks Varietät', dunkelvioletter Eisenhut mit breitverzweigtem Blütenstand, Langeblüher, 7/8, 120 cm 1,00
- N: Anemonen, Astilben, Cimicifugen, Monarden

Aethionema, Steintäschel, Cruciferae ○

Steingartenstaude für durchlässigen, sandigen Boden.

- *grandiflora*, reinrosa 8-Wochen-Blüher, blaugrüne schmale Blättchen, 5/6, 20 cm 0,60
- N: *Iris pumila*, *Sedum*, *Sempervivum*

Ajuga, Günsel, Labiatae ○ ◊ ●

Wertvoller, sich rasch ausbreitender Bodendecker.

- *reptans* 'Atropurpurea', Purpurgünsel, lilablau blühend, bildet braunrote Blatteppiche, 4/5, 15 cm 0,40
- N: *Omphalodes*, *Tiarella*, *Waldsteinia*

Allium siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen

Althaea, Stockrose, Malvaceae ○ ◊

Dekorative Rabattenstaude, relativ kurzlebig.

- *rosea* 'Plena', gefülltblühende Malve, in vielen Farben gemischt, 7/9, 180 cm 0,50
- N: *Helenium*, *Phlox*, *Rudbeckia*

Alyssum, Steinkraut, Cruciferae ○ ○

Wichtige Frühjahrs- und Frühsommerblüher.

- *argenteum*, hellgelbe Blüten über dichten, breiten Büschen, silbrige Samenstände, 6/7, 30 cm 0,40
- *saxatile* 'Goldkorb', goldgelbes Frühlingssteinkraut, gedrungener Wuchs, 4/5, 25 cm 0,60
- N: *Arabis*, *Aubrieta*, *Iris pumila*, *Phlox subulata*

Anaphalis, Perlkörbchen, Compositae ○ ○

Dauerblüher für trockene, vollsonnige Steingartenstellen.

- *triplinervis*, weiße Silberimmortelle, nicht wuchernd, straff gebaut, verträgt Trockenheit, 6/10, 30 cm 1,00
- N: *Dianthus*, *Sedum*, *Thymus*, *Festuca*

Androsace, Mannsschild, Primulaceae ○ ◊

Steingartenstaude, die ihre Tochterrosetten an langen Ranken bildet.

- *sarmentosa* var. *watkinsii*, rote Blütendolden, zierliche silbergraue Blattrosetten, 5/6, 10 cm 1,00
- N: *Armeria*, *Saxifraga*, *Sempervivum*

Anemone, Anemone, Ranunculaceae ○ ◊

Vielgestaltige Gattung mit großen, schalenförmig nach oben gerichteten Blüten.

- *hupehensis* 'Septembercharm', China-Anemone mit großen rosa Blütenschalen, 8/9, 60 cm 1,00
- - var. *japonica* 'Heinrich', purpurrote Japan-Anemone, halbgefüllt, 8/10, 60 cm 1,00
- - 'Honorine Jobert', reinweiße japanische Herbstanemone, 8/10, 80 cm 1,00
- *sylvestris*, Frühlings-Waldanemone mit großen weißen Blüten, 5/6, 40 cm 1,00
- *vitifolia* 'Compacta', Sommeranemone, rosablühend, gedrungener Wuchs, 7/9, 50 cm 1,00
- N: *Astilben*, *Cimicifuga*, *Digitalis*, *Geranium*, *Hosta*

Anthemis, Kamille, Compositae ○ ○

Kleinstaupe und Bodendecker für sonnige, trockene Standorte.

- *biebersteiniana*, Bergkamille, hat fein zerteilte silbrige Blätter und goldgelbe Blüten, 5/6, 25 cm 0,80
- *nobilis* 'Plena', Römische Kamille, blüht monatelang mit vollgefüllten weißen Blüten, sattgrüne Blattpolster, 6/9, 25 cm, + 1,00
- N: *Campanula*, *Veronica*, *Viola cornuta*

Aquilegia, Akelei, Ranunculaceae ○ ♂

Schnitt- und Rabattenstaude mit eleganten Blüten.

- *caerulea* 'Rotstern', bringt große, sternförmige Blüten, scharlachrot mit weißer Korolle, 5/6, 60 cm 0,80
 - — 'Spezialrasse', langspornige Schmetterlingsakelei in bunter Mischung, 5/6, 70 cm 0,50
- N: Digitalis, Geranium, Trollius, Gräser

Arabis, Alpenkresse, Cruciferae ○

Polsterbildner und Bodendecker für Steingärten und Trockenmauern.

- x *arendsii* 'Rosabella', kräftig rosafarbene Sorte, guter Polsterbildner, 4/5, 15 cm 0,80
 - *caucasica* 'Plena', gefüllte, weiße Alpenkresse, spät und lange blühend, Schnittwert, 4/5, 20 cm 0,60
 - — 'Superb', bildet dichte Polster und große weiße Blüten, sehr reich blühend, Bienenweide, 4/5, 15 cm, + 0,80
 - *procurrens*, Schaumkresse, über festen, wintergrünen Polstern erhebt sich im Frühjahr ein dichtes weißes Blüten, sehr guter Bodendecker, 4/5, 15 cm, + 0,40
- N: Aubrieta, Alyssum, Phlox subulata, Pulsatilla

Armeria, Grasnelke, Plumbaginaceae ○

Kleinstauode mit grasartigen, immergrünen Polstern, Verwendung im Steingarten und als Kantenpflanze.

- *maritima* 'Alba', wintergrüne Polster, weiße Blütenköpfchen, 5/6, 15 cm 0,50
 - — 'Düsseldorfer Stolz', ebenfalls wintergrün mit gedrunenen, festgeschlossenen Polstern und einer Fülle karminroter Blütenköpfchen, 5/6, 15 cm 0,80
- N: Campanula, Sedum, Veronica, Viola cornuta

Aruncus, Geißbart, Rosaceae ○ ♂ ●

Langlebige Großstaude, wächst in jedem Gartenboden.

- *sylvester* var. *sinensis*, eleganter Geißbart mit reinweißen Blütenrispen und hohem Schmuckwert der Blätter, verträgt Trockenheit und Sonne, 6/7, 150 cm, + 1,00
 - — 'Zweiweltenkind', zeigt einen braunen Schimmer der Jungblätter und cremeweiße Blüten, 6/7, 150 cm, + 1,50
- N: Aconitum, Astilben, Delphinium, Digitalis

Aster, Aster, Compositae ○ ○

Die Gattung Aster umfaßt so vielgestaltige Stauden, daß wir eine Unterteilung für gerechtfertigt halten.

Frühlingsastern (*Aster alpinus*) sind niedrig, polsterbildend und eignen sich für Steingärten sowie Rabatten.

Bergastern (*Aster amellus*) zeichnen sich durch Gesundheit, Blühwilligkeit, große Blüten und halbhohen Wuchs aus, sie sind für Rabatten und Heidegärten geeignet.

Kissenastern (*Aster dumosus*) bleiben niedrig, kompakt, lassen aber nach einigen Jahren mit der Blühwilligkeit nach. Verwendung besonders für Wegränder-, Kanten- und Flächenbepflanzung.

Glattblattastern (*Aster novi-belgii*) bringen das reichste Farbspiel aller Astern. Sie werden meterhoch und höher und sind vorzügliche Rabattenstauden. In ungünstigen Lagen tritt gelegentlich Mehltaubefall ein.

Rauhblattastern (*Aster novae-angliae*) überzeugen durch ihre Anspruchslosigkeit und Gesundheit als hohe Rabattenstauden.

Frühlingsastern

- Aster alpinus* 'Albus', weißblühende Alpenaster, dichte Polster bildend, 5, 25 cm 0,50
 - — 'Dunkle Schöne', großblütige blaue Alpenaster, 5, 30 cm 0,60
- N: Achillea umbellata, Geum, Gypsophila, Saponaria

Herbstastern

Übersicht

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn Mitte September		
Aster amellus		
'Cassubicus Grdfl.'	lilablau	40
'Blütendecke'	silberblau	50
'Festgeschenk'	dunkellila	70
Aster dumosus		
'Herbstgruß vom Bresserhof'	rosa	40
'Herbstpurzel'	blaulila	20
'Nesthäkchen'	dunkelrosa	20
Aster novae-angliae		
'Abendsonne'	hellkarminrot	150
'Rubinschatz'	dunkelrubinrot	130
Blühbeginn Anfang Oktober		
Aster amellus		
'Rosa Erfüllung'	silberrosa	50
'Veilchenkönigin'	dunkellila	40
Aster dumosus		
'Lady in Blue'	reinblau	30
'Prof. A. Kippenberg'	lavendellblau	40
'Silberball'	weiß	40
'Silberteppich'	silberblau	40
Aster novae-angliae		
'Constanze'	lilablau	170
'Rosa Sieger'	lachsrosa	150
Aster novi-belgii		
'Brigitte'	lavendellblau	100
'Crimson Brocade'	weinrot	80
'Dauerblau'	lilablau	120
'Fellowship'	rosa	100
'Marie Ballard'	hellblau	100
'Schöne v. Dietlikon'	blauviolett	90
'Terry's Pride'	karminrot	60
Blühbeginn Mitte Oktober		
Aster novi-belgii		
'Blaue Nachhut'	klarblau	120
'Porzellan'	porzellanblau	100
'Weißer Elefant'	weiß	150
Bergastern		
Aster amellus 'Blütendecke', bildet einen dichten, silberblauen Blütenteppich, unverwüstlich auch an trockenen Standorten, 9/10, 50 cm, +		
		1,20
— 'Cassubicus Grandiflorus', lilablauer Frühblüher dieser Gruppe, 8/9, 40 cm		
		1,20
— 'Festgeschenk', dunkellila, großblütig und hochwachsend, 9/10, 70 cm		
		1,50
— 'Rosa Erfüllung', kräftig silberrosa Sorte, straffstielig, 9/10, 50 cm		
		1,50
— 'Veilchenkönigin', späte dunkellila Bergaster, besonders geeignet für Stein- und Heidegärten, 9/10, 40 cm		
		1,50
N: Achillea, Anemonen, Coreopsis, Avena, Festuca		

Kissenastern

Aster dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof' , großblütigste aller rosa Kissenastern, bildet geschlossene halbkuglige Büsche, 9/10, 40 cm	1,00
— — 'Herbstpurzel' , blaulila Blütenkissen, besonders niedrig, enorm blühwillig, 9, 20 cm	1,00
— — 'Lady in Blue' , niedrige, reinblaue Kissenaster, 9/10, 30 cm	1,00
— — 'Nesthäkchen' , Zwergform in dunklem Rosarot, besonders für schmale Einfassungen geeignet, 9, 20 cm	1,00
— — 'Prof. A. Kippenberg' , strahlend lavendelblau, sehr wüchsig, 9/10, 40 cm	0,80
— — 'Silberball' , reizvolle, reinweiße Sorte, sehr reichblühend, 9/10, 40 cm	1,00
— — 'Silberteppich' , NEUZÜCHTUNG, großblumige, klar silberblaue Kissenaster, fällt durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit auf, 9/10, 40 cm	1,00

N: Rudbeckia fulgida, Sedum telephium, Pennisetum

Rauhblattastern

Aster novae-angliae 'Abendsonne' , hellkarminrot, mehlaufrei, besonders großblütig, wertvoll zum Schnitt, 9/10, 150 cm	1,20
— — 'Constance' , dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Herbstblüher, 9/10, 170 cm	0,60
— — 'Rosa Sieger' , eine neue wetterbeständige Rauhblattaster in klarem Lachsrosa, große Blüten, 9/10, 150 cm	1,20
— — 'Rubinschatz' , eine Fülle dunkelrubinroter Blüten bei völlig gesundem Blattwerk stellt den Wert dieser Sorte dar, 9/10, 130 cm	1,20

N: Chrysanthemum-Indicum-Hybriden, Helenium, Rudbeckia nitida

Glattblattastern

Aster novi-belgii 'Blaue Nachhut' , späte klarblaue Aster mit schmalen Rispen, sehr gesund und standfest, 10, 120 cm	1,00
— — 'Brigitte' , NEUZÜCHTUNG, hellavendelblaue, enorm reichblühende Sorte, gut verzweigt, standfest, Schnittwert, 9/10, 100 cm	1,50
— — 'Crimson Brocade' , bestes Weinrot mit goldbrauner Mitte, mittelstarker Wuchs, 9/10, 80 cm	1,50
— — 'Dauerblau' , straff gebaute Herbstaster, fällt durch den wochenlangen Flor ihrer lilablauen Blüten auf, 9/10, 120 cm	1,00
— — 'Fellowship' , riesenblütige, halbgefüllte rosa Glattblattaster von mittlerer Standfestigkeit, 9/10, 100 cm	1,50
— — 'Marie Ballard' , neuere Sorte mit zart hellblauen, vollgefüllten Blüten, Gegenstück zur vorhergehenden, 9/10, 100 cm	1,50
— — 'Porzellan' , NEUZÜCHTUNG, bringt große, halbgefüllte Blüten in zartem Porzellanblau, fast weiß, sehr gesund und wüchsig, 10, 100 cm	1,50
— — 'Schneekuppe' , weiß, dichte Kuppeln bildend, gesund, 9/10, 120 cm	0,60
— — 'Schöne von Dietlikon' , tief blauviolette Herbstaster mit strahlend goldgelber Mitte, hoher Schnittwert, 9/10, 90 cm	1,50
— — 'Terry's Pride' , NEUEINFÜHRUNG leuchtend karminrot, großblumig, halbgefüllt mit goldgelber Mitte, kompakter Wuchs, 9/10, 60 cm	1,50
— — 'Weißer Elefant' , bringt hohe, spitze, weiße Blütenpyramiden, Gegenspieler zu 'Blaue Nachhut', 10, 150 cm	1,00

N: Chrysanthemum-Indicum-Hybriden, Helenium, Heliopsis, Solidago, Gräser

Astilbe, Astilbe, Saxifragaceae ☿ ●

Wichtige Halbschattenblüher, bei genügend Bodenfeuchtigkeit auch für vollsonnigen Standort geeignet, hoher Schmuckwert der Blätter.

- -Arendsii-Hybride 'Bergkristall', schneeweiße Blütenrispen, 7/8, 20 cm 1,00
 - - 'Brautschleier', Blütenstände schleierartig überhängend, weiß, 7, 60 cm 1,00
 - - 'Cattleya', starkwüchsige Universalsorte in Orchideenrosa, 7/8, 70 cm 1,20
 - - 'Fanal', bringt granatrote Blütenrispen, 7, 60 cm 1,20
 - - 'Feuer', späte, lachsrote Sorte mit hellgrünem Laub, 7/8, 80 cm 1,20
 - - 'Glut', spätblühende Folgesorte zu Fanal, dunkelrot, 7/8, 80 cm 1,20
 - - 'Martha Illing', NEUEINFÜHRUNG, intensiv rosa blühende Züchtung mit ornamentalem, bronzegedöntem Laub, 7, 80 cm 1,20
 - - 'Rotlicht', NEUEINFÜHRUNG, hat leuchtendrote Blüten über olivgrünem Laub, 7/8, 90 cm 1,20
 - chinensis var. pumila, einzige Kriech-Astilbe, bestens geeignet zur Flächenbepflanzung im Halbschatten, Blüten niedrig, spät, lilarosa, 8/9, 25 cm, + 1,20
 - -Japonica-Hybride 'Bronzelaub', frühe, niedrige, zartrosa blühende Sorte mit intensiver Blattfärbung, 6/7, 40 cm 1,20
 - - 'Erfurt', frühe, karminrosa blühende Sorte, sehr blühwillig, 6/7, 50 cm 1,20
 - - 'Federsee', bringt dunkelkarminrote federbuschige Rispen, Blätter bronzefarben, 6/7, 50 cm 1,20
 - - 'Red Sentinel', federartige, tiefrote Blütenrispen, 7, 60 cm 1,20
 - -Simplicifolia-Hybride 'Alba', Blütenrispen weiß, an den Spitzen elegant überhängend, 7/8, 40 cm 1,20
 - - 'Rosea', überhängende, zierliche Rispen in reinem Rosa, 7/8, 40 cm 1,20
 - thunbergii 'Straußenfeder', eine der besten Astilben-Züchtungen mit breitverzweigten, überhängenden Rispen in kräftigem Lachsrosa, 8, 90 cm 1,20
- N: Cimicifuga, Geranium grandiflorum, Hosta, Primula, Deschampsia, Farne

Aubrieta, Blaukissen, Cruciferae ○ ○

Bekannte frühjahrsblühende Polsterstaude für kalkhaltigen, warmen Standort.

- -Hybride 'Blue Emperor', großblütige, sehr wüchsige Sorte in Blauviolett, bildet dichte Polster, 4/5, 10 cm 1,00
 - - 'Neuling', ebenfalls starkwüchsig in hellem Lavendelblau, 4/5, 10 cm 0,80
 - - 'Rosenteppich', blüht überreich mit großen karminrosa gefärbten Blüten, 4/5, 10 cm 1,00
 - - 'Rubinkissen', bewährte, langblühende Sorte in leuchtendem Rubinrot, 4/6, 10 cm 1,00
 - tauricola, das eigentliche „Blaukissen“ gehört zu den unentbehrlichen Frühjahrsblühern, 4/5, 5 cm 0,60
- N: Alyssum, Arabis, Iberis, Phlox subulata

Azorella, Andenpolster, Umbelliferae ○ ☿

Immergrüne Polsterstaude für Steingärten und Grabbepflanzung, Blüten unscheinbar.

- -glebaria, dunkelgrüne, feste Polster, aus vielen kleinen Rosettchen bestehend, Blüten grünlich-weiß, 5/6, 10 cm 0,80
- N: Festuca, Iberis, Saxifraga


Bergenia, Bergenie, Saxifragaceae ○ ☿ ●

Immergrüne, unverwüstliche Staude für universelle Verwendung.

- -Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG, blüht sehr reich und lange purpurrot, Blätter im Winter dunkelrot gefärbt, 4/6, 60 cm, + 2,00
 - - 'Silberlicht', NEUEINFÜHRUNG, weißblühend mit rosa Schein, großblütig, immergrün, 4/5, 40 cm, + 2,00
- N: Astilben, Carex morrowii, Omphalodes verna, Rhododendron



Erigeron-Hybride 'Rosa Triumph'



Aster alpinus 'Dunkle Schöne'



Aster dumosus 'Prof. Antan Kippenberg'



Aster dumosus 'Nesthäkchen'



Delphinium-Hybride 'Ouverture'



Delphinium-Hybride
'Reinweiß'



Delphinium-Hybride
'Morgentau'



Campanula portenschlagiana 'Birch Hybrid'



Ligularia dentata 'Goldzipfel'



Campanula carpatica 'Spechtelise'



Primula-Juliae-Hybride 'Schneeriesin'



Iris germanica
'Desert Song'



Iris germanica
'Harriet Thoreau'



Iris germanica
'Ole Kala'

Beliebte Frühjahrsstaude für halbschattige Rabatten.

- *macrophylla*, reinblauer Massenblüher mit großen herzförmigen Blättern und vergißmeinnichtartigen Blüten, 4/5, 50 cm, — 0,50
N: Anemone sylvestris, Doronicum, Epimedium, Primula, Tiarella

Campanula, Glockenblume, Campanulaceae ☉ ☉

Die niedrigen Arten sind reichblühende Steingartenstauden mit besonderer Eignung für Trockenmauern, Treppenhängen und Steinkanten. Die hohen Arten haben Bedeutung als wichtige Rabattenstauden mit Schnitteignung, auch für Halbschatten.

1. Niedrige Arten

- Campanula carpatica*, großblättrige Karpatenglockenblume in Blau und Weiß, 6/8 und rem., 30 cm 1,10
- — 'Blaumeise' bildet hellblaue große Schalenblüten, 6/8, 20 cm 1,20
 - — 'Karpatenkronen', mit breit geöffneten, klarblauen Blüten, 6/8, 20 cm 1,20
 - — 'Spechtmeise', Blüten dunkellila, Wuchs kräftig, 6/8, 30 cm 1,20
 - — 'Zwergsmöve', weiße Karpatenglockenblume, 6/8, 20 cm 1,20
 - — var. *turbinata* 'Isabel', schalenförmige Blüten mit ausgeprägten Kronenzipfeln, violettblau, 6/8, 20 cm 1,00
 - *cochleariifolia* (*C. pusilla*), hellblaue Zweigglockenblume mit großen hängenden Glockchen, 6/7, 10 cm 0,30
 - — 'Alba', Blütenglöckchen weiß, im Steingarten besonders reizvoll, 6/7, 10 cm 0,50
 - *garganica* 'Hirsuta', Sternpolsterglocke, bildet immergrüne, graubehaarte Blattpolster, die im Mai mit unzähligen helllila-farbenen Sternblüten besetzt sind, 5/6, 10 cm 1,00
 - *portenschlagiana*, die serbische Teppichglocke ist eine nie versagende Mauerfugen- und Steingartenstaude, blau-lila, 5/7 und rem., 10 cm 1,00
 - — 'Birch Hybrid', langblühende, besonders dunkelviolette und großblumige Sorte, 5/8, rem., 15 cm 1,50
 - *poscharskyana* 'E. H. Frost', neue wertvolle Sorte, weiß mit kleinem, blauem Auge, Langeblüher, 6/9, 15 cm 1,50
 - — 'Hybrida', sehr blühwillig, dunkellila, 6/9, 20 cm, + 1,00
 - — 'Stella', bringt eine Fülle dunkellila Sternlocken, Dauerblüher, 6/10, 15 cm 1,50
- N: Armeria, Dianthus, Linum flavum, Silene maritima, Tunica

2. Hohe Arten

- Campanula latifolia*, Waldglockenblume mit großen, bis 5 cm langen Blüten, blau, gelegentlich auch weiß, 6/7, 100 cm 1,50
- *persicifolia* 'Grandiflora Alba', weiße Pfirsichblattglockenblume, hoher Schnittwert, 6/7, 80 cm 0,90
 - — 'Grandiflora Coerulea', leuchtendblaue Sorte mit seitlich waagrecht stehenden Schalenblüten, hoher Schnittwert, 6/7, 80 cm 0,80
- N: Aquilegia, Astilben, Hosta, Farne

Carlina, Silberdistel, Compositae ☉ ☉

Anspruchslos, Sonne und Trockenheit vertragende, kalkliebende Steingartenstaude.

- *acaulis* var. *caulescens*, hohe Wetterdistel mit handtellergrößen silberweißen Blütenköpfen, 7/9, 30 cm 1,00
- N: Aster amellus, Festuca cinerea, Nepeta, Sedum cauticolum

Centaurea, Flockenblume, Compositae ☉ ☉

Langlebige Stauden für Rabatten, z. T. auch für große Steingärten, Trockenheit vertragend.

- *dealbata* 'Steenbergii', purpurrote Kornblume mit gefiederten, unterseits weißfilzigen Blättern, 6/7, 60 cm 1,50
- *incana*, Polsterflockenblume, bildet lockere, silbergraue Polster, aus denen die rosafarbenen Blüten emporwachsen, 5/6, 30 cm, + 0,80

Centaurea macrocephala, hohe kaukasische Flockenblume mit gelben Korbblüten, sehr dekorativ, 6/7, 120 cm, + 1,50
N: Aconitum, Delphinium, Echinops, Verbascum

Centranthus, Spornblume, Valerianaceae ○

Anspruchslose Staude für sonnigen, trockenen, kalkhaltigen Standort.

– **ruber 'Coccineus'**, blaugrün beblättert, karminrote Blüten, wichtiger Langeblüher für Rabatten, 6/9, 60 cm 0,80
N: Coreopsis, Erigeron, Nepeta, Oenothera

Cerastium, Hornkraut, Caryophyllaceae ○ ○

Flüchtig wachsende Steingartenstaude für volle Sonne, Trockenheit vertragend.

– **tomentosum**, bildet flache Silberteppiche auch an trockensten Standorten, Blüten weiß, 5/6, 10 cm, + 0,50
N: Campanula, Geranium, Geum, Linum, Veronica rupestris

Ceratostigma, Bleiwurz, Plumbaginaceae ○

Wertvolle herbstblühende Staude, auch als Bodendecker geeignet, leichter Winterschutz ratsam.

– **plumbaginoides**, Chinesische Bleiwurz, bringt rein enzianblaue Blüten zusammen mit roter Herbstfärbung der Blätter, liebt warmen, trockenen Standort, 8/10, 20 cm 1,50
N: Coreopsis verticillata, Oenothera missouriensis, Polygonum affine, Sedum, Festuca cinerea

Chelone, Schildblume, Scrophulariaceae ○

Rabattenstaude für nahrhaften, nicht zu trockenen Boden, Schnittwert.

– **obliqua**, hat große, dunkelrosafarbene „Löwenmaulblüten“, die in dichten Ähren über glänzend grünem Laub stehen, 7/9, 80 cm 1,00
N: Achillea ptarmica, Anemone hepatica, Campanula persicifolia

Chrysanthemum, Margerite, Compositae ○ ○

Die wichtigsten Stauden dieser Gattung sind die Winterastern, die wir deshalb gesondert herausheben. Alle anderen sind ebenfalls wertvolle Steingarten-, bzw. Rabattenstauden, besonders für den Schnitt.

– **arcticum**, Polarmargerite, bildet selbst auf mageren Standorten dichte Blattpolster mit niedrigen, weißen Blüten, 9/10, 20 cm 0,60
– – **'Roseum'**, hochwachsende, zartrosafarbene Form, großblütig, 9/10, 40 cm 1,00
N: Aster amellus, Aster dumosus, Pennisetum, Sedum telephium
– **coccineum 'Crimson Dark'**, großes purpurrotes „Pyrethrum“, 5/6, 70 cm 1,50
– – **'Robinsons Riesen'**, Bunte Margerite, sehr gute Schnitt- und Rabattenstaude, Farben gemischt von hell- bis dunkelrot, 5/6, 80 cm 0,60
N: Erigeron, Iris sibirica, Scabiosen

– **maximum 'Septemberschnee'**, NEUEINFÜHRUNG, die weißen Blüten dieser Sommermargerite fallen durch einen festen, dichten Blütenblattkranz auf, Herbststremontierer, Schnittwert, 6/7, 9/10, 70 cm 2,00

– – **'Sylvia'**, Edelweißmargerite, mit großen, gefüllten, reinweißen Blüten, straffer Wuchs, hoher Schnittwert, 6/9, 60 cm 2,00
N: Delphinium, Monarden, Papaver, Scabiosen

– **rubellum 'Septemberrose'**, bildet frischrosa Blütenbüsche von langanhaltender Wirkung, 9, 70 cm 1,00

Chrysanthemum-Indicum-Hybriden, Herbstchrysanthemum, Winterastern, Compositae ○

In jahrelanger züchterischer Arbeit gelang es, in unserem Betrieb ein vielseitiges Sortiment an Winterastern aufzubauen. Die Auswahl erfolgte nicht allein nach der Blüthengröße, sondern auch nach der Winterhärte, der Widerstandsfähigkeit gegen Herbstfröste und nach frohen, bunten Herbstfarben.

Übersicht

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn Ende September		
'Bronzeteppich'	rotbraun/orange	50
'Burgunder'	karminrot	80
'Citrus'	zitronengelb	80
'Karminsilber'	karminrot	80
'Kupfergoldstern'	braunrot	80
'Lachsrote Wolke'	lachsrosarot	100
'Mandarine'	goldbraun	80
'Nancy Copeland'	dunkelrot	80
'Ordensstern'	goldbraun	60
'Schneewolke'	schneeweiß	50
Blühbeginn Anfang Oktober		
'Goldmarianne'	goldgelb	80
'Manito'	rosalila	80
'Rosensilber'	hellrosa	80
'Rosenteller'	zartrosa	80
Blühbeginn Mitte Oktober		
'Karminriese'	karminrosa	120
'Novembersonne'	goldgelb	80

Chrysanthemum-Indicum-Hybriden:

- — 'Bronzeteppich', NEUZÜCHTUNG, Blüten rotbraun bis orange, gefüllt, sehr reichblühend, so daß ein dichter Blütenteppich entsteht, 9/10, 50 cm 1,00
- — 'Burgunder', große, einfache Blüten in dunklem Karminrot, 9/10, 80 cm 1,00
- — 'Citrus', dichte zitronengelbe Kuppeln, halbgefüllte Blüten, 9/10, 80 cm 1,00
- — 'Goldmarianne', in hellem Goldgelb mit bronzefarbenen Knospen, Fünfwochenblüher, 10/11, 80 cm 1,00
- — 'Karminriese', sehr große einfache Blüten in leuchtendem Karminrosa stehen auf straffen, hohen Stielen, 10/11, 120 cm 1,00
- — 'Karminsilber', voll gefüllte Sorte, karminrot mit silbrigen Spitzen, 9/10, 80 cm 1,00
- — 'Kupfergoldstern', blüht halbgefüllt in kupfrigem, weit leuchtendem Braunrot, 9/10, 80 cm 1,00
- — 'Lachsrote Wolke', lachsrote, gefüllte Blüten auf hohem Stielgerüst, frühblühende Sorte, 9/10, 100 cm 1,00
- — 'Mandarine', ebenfalls frühblühend, orangebraun, gefüllt, 9/10, 80 cm 1,00
- — 'Manito', leuchtend rosafarbene Blüten, vollgefüllt, gute Schnitteignung, 9/10, 80 cm 1,00
- — 'Nancy Copeland', wichtige dunkelrote Sorte, halbgefüllt, 9/10, 80 cm 1,00
- — 'Novembersonne', trotz späten Blühbeginns eine sehr frost- und winterharte, unentbehrliche Sorte, goldgelb, vollgefüllt, 10/11, 80 cm 0,80
- — 'Ordensstern', Blüten mittelgroß, gefüllt, leuchtend goldbraun, sehr lange Blütezeit, 9/10, 80 cm 1,00
- — 'Rosensilber', schalenförmige, einfache Blüten in hellem Rosa, sehr reichblühend, 10, 80 cm 1,00
- — 'Rosenteller', einfache, edel geformte Blüten in zartem Rosa, 10/11, 80 cm 1,00
- — 'Schneewolke', schneeweiß, niedriger Massenblüher, gefüllt, Flordauer 8 Wochen! 9/10, 50 cm 1,00

N: Alle Sorten untereinander, Aster novi-belgii, Aster novae-angliae, Pennisetum, herbstfärbende und Beerenschmuckgehölze

Cimicifuga, Silberkerze, Ranunculaceae ♂ ●

Langlebige, sehr dekorative Rabatten- und Solitärstauden für humosen, halbschattigen Standort.

- *acerrina*, zierlich wirkende, niedrige Art mit dunkelgrün glänzendem Laub und schmalen, eleganten weißen Blütenkerzen, 8/9, 100 cm 3,00
 - *cordifolia*, Herzblattsilberkerze, hat cremeweiße Blütenstände, die wie Raketen aus dem ornamentalen Blattwerk empor-schießen, 8/9, 180 cm, + 2,00
 - *racemosa*, Julisilberkerze, bildet schön geschwungene weiße Blütenstände, duftend, 7/8, 180 cm, + 3,00
 - *simplex* 'Armleuchter', Oktobersilberkerze, blüht schneeweiß mit leicht übergebogenen, stark verzweigten Rispen, duftend, be-sonders zierendes Blattwerk, 9/10, 140 cm, + 3,00
- N: *Anemone vitifolia*, *Astilben*, *Calamagrostis*, *Monarden*, dunkler Gehölzhintergrund

Coreopsis, Mädchenaugen, Compositae ☉

Reich- und langeblühende Sommerstauden für Rabatte und Steingärten. Schnittwert.

- *grandiflora* 'Goldtaler', NEUEINFÜHRUNG, wirkungsvolle, niedrige Sorte mit goldgelben Blüten, Langeblüher, 6/9, 25 cm .. 1,00
 - — 'Tetra Riesen', bringt große, leuchtend gelbe Blüten auf lan-gen, drahtigen Stielen, Langeblüher, für Schnitt sehr gut ge-eignet, 6/9, 80 cm 1,00
 - *verticillata* 'Grandiflora', Netzblattstern, ein dichtes Netzwerk fast nadelartiger Blätter ist wochenlang von gelben Stern-blüten übersät, 6/9, 50 cm, + 1,00
- N: *Delphinium*, *Eryngium*, *Gaillardia*, *Salvia*

Corydalis, Lerchensporn, Papaveraceae ♂ ●

Anspruchsloser, niedriger Dauerblüher, besonders für schat-tige Trockenmauern.

- *lutea*, gelber Lerchensporn, neben *Viola cornuta* 'Blaues Wunder' die längstblühende aller Kleinstauden, halbkuglige, feingefie-derte Büsche bildend, samt sich selbst aus, 4/11, 30 cm 0,50
- N: *Campanula portenschlagiana*, *Epimedium*, *Omphalodes*, Farne

Cotula, Fiedermoos, Compositae ☉ ☼

Dichter Teppichbildner, für nicht zu trockenen Standort.

- *squalida*, kleine bräunlichgrüne, fiederteilige Blättchen, winter-grün, Blüten unscheinbar, 6/7, 5 cm 0,50
- N: Geeignet zum Überwachsen von Blumenzwiebelpflanz-stellen

Cyclamen siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen

Delphinium, Rittersporn, Ranunculaceae ☉

Die Züchtung der Rittersporne gehört zu den traditionellen Aufgaben unseres Betriebes. In diesem Katalog bieten wir erstmals als Erfolg unserer Bemühungen um den niedrig bleibenden Elatum-Typ die Sorte 'Azurzwerg' an. Die absolut standfeste Neueinführung 'Piccolo' stellt im Belladonna-Sorti-ment ebenfalls einen wichtigen Fortschritt dar. Mit beiden Sorten wird die Anwendbarkeit der Rittersporne noch weiter auf kleine Gartenräume ausgedehnt.

- *grandiflorum* 'Album', chinesischer Zwergittersporn, weiß-blühend, für Steingärten und Kleinstaudenbeete geeignet, 6/8, 40 cm 1,00
- — 'Blauer Spiegel', leuchtend enzianblaue Sorte, Blätter fein-geteilt, 6/8, 40 cm 0,80

Delphinium-Hybriden

Übersicht

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn Mitte Juni		
'Blauwal'	dunkelblau	180
'Kleine Nachtmusik'	dunkellila	80
'Morgentau'	hellblau	180
'Piccolo'	reinblau	100
'Ouvertüre'	mittelblau	160
'Völkerfrieden'	enzianblau	120
Blühbeginn Ende Juni		
'Ariel'	hellblau	150
'Azurriese'	azurblau	200
'Azurzwerg'	mittelblau	100
'Berghimmel'	hellblau	180
'Finsteraarhorn'	dunkelblau	180
'Malvine'	amethystrosa	180
'Poseidon'	dunkelblau	180
'Reinweiß'	weiß	160
'Zauberflöte'	mittelblau	180

Die Einteilung der Hybriden in drei Gruppen bedeutet:

1. Belladonna-Gruppe: Locker gebaute, niedrige Sorten mit reichverzweigten Rispen, die, unmittelbar nach der Blüte zurückgeschnitten, willig remontieren, Blätter tief geschlitzt.

2. Pazifik-Gruppe: Hohe Sorten mit sehr großen Blüten, nicht immer standfest und relativ kurzlebig.

3. Elatum-Gruppe: Hohe, z. T. aber auch niedrige Sorten mit starken Stielen, mittelgroßen Blüten und langen, dicht besetzten Blütenrispen.

Delphinium-Hybriden

1. Belladonna-Gruppe

- — 'Kleine Nachtmusik', hat locker gebaute, dunkellila Blütenrispen, 6/7, 80 cm 1,50
- — 'Piccolo', NEUEINFÜHRUNG, besonders standfeste, strahlendblaue Sorte von starrem, geschlossenem Wuchs, 6/7, rem., 100 cm 1,50
- — 'Völkerfrieden', bringt lockere, enzianblaue Blütenrispen, remontiert willig, wenn öfter zurückgeschnitten, 6/7, rem., 120 cm 1,50

2. Pazifik-Gruppe

- — 'Reinweiß', riesenblumiger, weißer Rittersporn, der im übrigen Sortiment noch fehlt, 6/7, 160 cm 2,00

3. Elatum-Gruppe

- — 'Ariel', rein hellblauer, weißgeäugter Rittersporn mit geschlossenen, festen Rispen, 6/7, 150 cm 4,00
- — 'Azurriese', besonders hohe, straff gebaute, azurblaue Sorte, 6/7, 200 cm 3,00
- — 'Azurzwerg', NEUZÜCHTUNG, erste niedrige Elatum-Sorte, leuchtendblaue Rispen mit weißem Auge, standfest, 6/7, 100 cm 4,00
- — 'Berghimmel', klar hellblau mit weißem Auge, 6/7, 180 cm 3,00
- — 'Blauwal', lebensstarke Sorte mit dunkelblauen, schwarz geäugten Blüten, 6/7, 180 cm 4,00
- — 'Finsteraarhorn', große Rispen in tief enzianblauem Farbton mit schwarzem Auge, 6/7, 180 cm 4,00
- — 'Malvine', starkwüchsig, enorm große Rispen in Amethystrosa, hellblau gesäumt, Auge braun, 6/7, 180 cm 3,00
- — 'Morgentau', frühe Sorte mit auffallend großen, hellblauen, rosa getuschten Blüten, Auge dunkel, 6/7, 180 cm 4,00
- — 'Ouvertüre', früh und lange blühend, mittelblau mit rosa Flügeln, Auge schwarz, 6/7, 160 cm 3,00

- Delphinium-Hybriden 'Poseidon'**, in dunklem Meerblau mit schwarzem Auge, ein kräftiger Gegenspieler der hellen Farben, 6/7, 180 cm 4,00
- — **'Zauberflöte'**, riesige Rispen in glühendem Mittelblau mit weißem Auge, lange blühend und remontierend, beste Fernwirkung der Farbe, 6/7, 180 cm 4,00
- N: *Achillea filipendulina*, *Chrysanthemum maximum*, *Coreopsis*, *Lychnis chalcidonica*, *Papaver*, *Rosen*

Dianthus, Nelke, Caryophyllaceae ○ ○

Alle Nelken sind wertvolle Steingartenpflanzen, besonders für vollsonnige Trockenmauern, Steinkanten und Treppengängen. Viele haben duftende Blüten und bilden dichte Blattpolster.

- **cruentus**, samtig dunkelrote Blutnelke, bildet ihre Blütenbüschel auf langen, drahtigen Stielen, 6/7, 30 cm 0,50
- **deltoides 'Heideglut'**, leuchtend scharlachrote Heidenelke mit bronzegedönten Blattpolstern, wünscht sandigen, vollsonnigen Standort, flächig wachsend, 6/7, 15 cm 0,60
- **gratianopolitanus 'Blaureif'**, blüht hellrosa über dichten, auch im Winter haltbarem blaugrauem Polster, 5/6, 15 cm, + 1,20
- — **'Compactus Eydangeri'**, Pfingstnelke, bringt ihre karminrosafarbenen Blütenmassen schon im Mai, Blattpolster ganzjährig graugrün, 5, 10 cm, + 1,20
- N: *Campanula*, *Festuca*, *Gypsophila repens*, *Linum flavum*, *Thymus*

Dicentra, Herzblume, Papaveraceae ○ ●

Bekannte, langlebige Frühjahrsstauden für frischen, humosen Standort in halbschattiger Lage.

- **eximia**, rosarote Zwergherzblume mit farnartigen, graugrünen Blättern, Langeblüher an halbschattigen und schattigen Steingartenstellen, 5/9, 20 cm 1,20
- **spectabilis**, Tränendes Herz, eine der beliebtesten Gartenstauden, Blätter geteilt, graugrün, Blüten herzförmig, elegant hängend, rosa-weiß, Schnittwert, 5/6, 60 cm, + 1,50
- N: *Brunnera*, *Corydalis*, *Doronicum*, *Epimedium*, *Primula*, *Tiarella*

Digitalis, Fingerhut, Scrophulariaceae ○ ○ ●

Dekorative, meist kurzlebige Stauden, wichtig für Schattenrabatten und vor Koniferen.

- **grandiflora**, wirkungsvoller gelber Fingerhut, kalkliebend, ausdauernd, nur halbhoch werdend, 6/8, 80 cm 0,80
- **purpurea 'Gloxiniaeflora'** hohe, großblütige Fingerhüte in vielen Farben von Karminrot bis Hellrosa gemischt. Rückschnitt unmittelbar nach der Blüte fördert ihre Lebensdauer, 6/7, 150 cm 0,80
- N: *Aruncus*, *Cimicifuga*, *Deschampsia*, *Farne*

Dodecatheon, Götterblume, Primulaceae ○

Reizvolle Steingartenstaude für nährstoffreichen Humusboden, verlangt im Frühjahr viel Feuchtigkeit, zieht im Sommer ganz ein.

- **meadia**, lange, drahtige Stiele tragen bis zu 30 alpenveilchenähnliche, nickende, rosafarbene Blüten, 5/6, 30 cm 1,50
- — **'Hermes'**, NEUEINFÜHRUNG, besonders attraktive, weißblühende Züchtung, 5/6, 30 cm 2,00
- N: *Epimedium*, *Luzula*, *Phyllitis*, *Primula*

Doronicum, Gemswurz, Compositae ○

Unentbehrliche Frühjahrsblüher für Rabatten und Steingärten, wachsen in jedem Gartenboden und bringen die frühesten langstieligen Freilandschnittblumen des Jahres.

- **orientale**, gelbe Frühlingsmargerite, entfaltet bereits im April elegante gelbe Strahlenblüten über hellgrünem Laub, 4/5, 40 cm, + 0,50

- Doronicum orientale 'Frühlingspracht', NEUEINFÜHRUNG**, einzige vollgefüllte Frühlingsmargerite, hat eine Fülle leuchtendgelber Blütenbälle, 4/5, 40 cm 1,20
- — **'Lichtspiegel'**, besonders großblumige, rein goldgelbe Sorte mit breiten Petalen, beste Schnitteignung, 4/5, 50 cm, + 1,20
- N: Brunnera, Dicentra, Omphalodes, Primula, Pulmonaria, Tiarella

Draba, Hungerblümchen, Cruciferae ○ ○

Anspruchsloser Frühjahrsblüher für vollsonnigen, sandigen, durchlässigen Standort im Steingarten.

- **sibirica**, chromgelb blühende, rasenartig wachsende Polsterstaude, guter Bodendecker für Blumenzwiebeln, 4/6, 10 cm 0,80
- N: Aubrieta, Campanula, Cotula, Sedum, Blumenzwiebeln

Dryas, Silberwurz, Rosaceae ○

Immergrüner, langlebiger Teppichbildner für Flächenbepflanzung und Steingärten, liebt freien Stand.

- **octopetala**, gehört zu den wichtigsten Polsterstauden, hat große elfenbeinweiße Blütenblätter und fedrige Samenstände, 5/6, 10 cm, + 1,20
- N: Campanula, Carlina, Geum, Helianthemum, Potentilla

Echinacea, Sonnenhut, Compositae ○ ○

Eigenartige Wildstaude mit großen Blüten, wertvoll für Rabatte und Schnitt.

- **purpurea** (*Rudbeckia purpurea*), roter Sonnenhut, wichtiger spätsommerlicher Farbträger, 7/9, 80 cm 0,60
- N: Cerastium, Eryngium, Veronica longifolia, Stachys olympica

Echinops, Kugeldistel, Compositae ○ ○

Dekorative, distelähnliche Staude für Rabatte und Solitärstellung, haltbare Schnittblume.

- **numilis 'Blue Globe'**, straffwachsende Kugeldistel mit intensiv blauen Blütenköpfen, Blätter gefiedert, graugrün, 7/9, 100 cm, + 1,50
- **ritro 'Veitch's Blue'**, große dunkelblaue Blütenköpfe über scharf geschnittenem, ornamentalem Blattbusch, Langeblüher, 7/9, 120 cm, + 1,50
- N: Achillea, Avena, Helenium, Heliopsis, Stipa, Verbascum

Epimedium, Elfenblume, Berberidaceae ○ ●

Harte, langlebige Schattenstauden mit dekorativem, oft bronze getöntem Laub und graziösen Blüten, lieben humosen, mäßig feuchten Boden.

- **x rubrum**, rotblühend, Blätter besonderszierend, auch als Bodendecker verwendbar, 4/5, 30 cm, + 1,50
- **x versicolor 'Sulphureum'**, hat schwefelgelbe große Blüten, Blätter wintergrün, 4/5, 30 cm, + 1,50
- **x youngianum 'Niveum'**, weiße Zwergelfenblume, besonders zierlich, hat die längste Blütezeit, 4/6, 20 cm, + 1,50
- N: Anemone sylvestris, Dicentra eximia, Luzula nivea, Primula, Tiarella, Viola, Farne

Erigeron, Feinstrahl, Compositae ○ ○

Halbhohe Staude mit asterähnlichen Blüten, an jedem Standort verwendbar, hoher Schnittwert, wenn vollgeöffnet geschnitten.

- **-Hybride 'Adria'**, NEUEINFÜHRUNG, leuchtend violettblauer Feinstrahl, halbgefüllt, großblütig und standfest, 6/8, 60 cm, + 1,50
- — **'Dunkelste Aller'**, bringt eine Fülle dunkelblauer, sehr feinstrahliger Blüten, 6/8, 60 cm 1,00
- — **'Rosa Triumph'**, großblütig, halbgefüllt, reinrosa, besonders als Schnitt- und Rabattenstaude bewährt, 6/8, 60 cm 1,50
- — **'Sommerneuschnee'**, Blüten feinstrahlig, weiß, in rosa übergehend, willig remontierend, 6/8, 60 cm 1,00
- — **'Struwelpeter'**, bringt vollgefüllte, lilafarbene Blüten in Massen, straff gebaut, 6/8, 50 cm 1,50
- N: Chrysanthemum maximum, Oenothera, Stachys olympica

Eryngium, Edeldistel, Umbelliferae ○ ○

Anspruchslöse, dekorative Staude für trockene, vollsonnige Standorte, wertvoll für Trockensträucher.

- **-Alpinum-Hybride 'Blausilber'**, NEUEINFÜHRUNG, hat ornamentale amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, hervorragende Schnittblume, 7/8, 80 cm 1,50
 - **planum 'Blauer Zwerg'**, NEUEINFÜHRUNG, niedrige, zierliche, stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköpfen, Langeblüher, hoher Schnittwert, 6/9, 50 cm, + 1,50
- N: Anaphalis, Achillea, Avena, Linum flavum, Stachys olympica, Stipa barbata

Euphorbia, Wolfsmilch, Euphorbiaceae ○ ⊗

Halbhocher Rabattenstaude mit kräftig gefärbten Hochblättern, ohne besondere Bodenansprüche.

- **polychroma**, Goldwolfsmilch, wichtige goldgelb blühende Staude für Frühjahrstrabatten, 4/5, 40 cm 3,00
- N: Anabasis, Aubrieta, Dianthus, Geum, Phlox subulata

Filipendula, Mädesüß, Rosaceae ⊂ ⊗

Anspruchslöse Staude für feuchten Standort, Uferbepflanzung und halbschattige Rabatten.

- **vulgaris 'Plena'**, schaumweiße gefüllte Gartenform der Spierstaude mit feingeschnittenem Blatt, 6/7, 30 cm 1,00
- N: Armeria, Campanula carpatica, Prunella

Gaillardia, Kokardenblume, Compositae ○

Unersetzliche Rabattenstaude von großem Schnittwert, Dauerblüher.

- **-Hybride 'Bremen'**, kupferscharlachfarbene Sorte mit gelben Spitzen, reich und lange blühend, 6/9, 70 cm 0,50
 - **- 'Tokayer'**, hat große dunkelorange-farbene Blüten, lange remontierend, 6/9, 70 cm 0,50
- N: Avena, Campanula carpatica, Chrysanthemum maximum, Erigeron-Hybriden

Gentiana, Enzian, Gentianaceae ○ ⊗

Pflegeintensive Steingartenstauden mit auffallenden Blüten, nicht auf allen Standorten gleichgut gedeihend.

- **clusii** (G. acaulis), Stengelloser Enzian, liebt kalkhaltigen, lehmigen Boden in freier Lage, bildet flache Polster mit großen dunkelazurblauen Trichterblüten, 5/6, 10 cm 1,50
 - **septemfida var. lagodechiana 'Doeringiana'**, Sommerenzian, stellt keine besonderen Bodenansprüche, Blüten an der Triebspitze, tiefblau, 6/8, 20 cm 1,50
- N: Festuca cinerea, Geum, Leontopodium, Sempervivum
- **sino-ornata**, tief azurblauer Herbstenzian, außen grün-blau gestreift, liebt etwas feuchten, sauren Standort, Wuchs rasenartig, 9/11, 15 cm 3,00
- N: Carex montana, Festuca glauca, Sempervivum, Zwerg-rhododendron

Geranium, Storchschnabel, Geraniaceae ○ ⊗ ●

Anpassungsfähige, pflegeleichte Stauden von hohem Gartenwert für Rabatten und Steingärten.

- **cinereum var. subcaulescens 'Splendens'**, zierlicher karminrot blühender Zwergstorchschnabel von langer Flordauer, 5/8, 15 cm 1,20
 - **dalmaticum**, wertvolle Trockenmauer- und Steingartenpflanze, Blüten rosa, Blätter im Herbst tiefrot, 6/7, 10 cm 1,50
 - **- 'Album'**, reinweiße Sorte mit großen Einzelblüten, 6/7, 10 cm 1,50
- N: Campanula portenschlagiana, Inula ensifolia 'Compacta', Festuca cinerea
- **grandiflorum 'Johnson's Varietät'**, NEUEINFÜHRUNG, leuchtend violett-blauer Storchschnabel mit großen Schalenblüten und frischgrünem Laub, 6/7, 50 cm, + 1,20



Chrysanthemum-Indicum-Hybride 'Citrus'



Chrysanthemum-Indicum-Hybride 'Rosenteller'



Aster amellus 'Veilchenkönigin'



Bergenia-Hybride 'Purpurkönigin'



Hosta undulata 'Univittata'



Hosta sieboldiana 'Marginata'



Cyclamen coum



Anemone sylvestris



Pulsatilla vulgaris 'Rubra'



Iris germanica 'Arctic Snow'



Helianthus-Hybride 'Wondonga'



Iris germanica 'Island'



Iris germanica 'Blue Sapphire'



Hemerocallis-Hybride 'Rajah'



Thalictrum aquilegifolium 'Kumulus'



Papaver orientale 'Rosenpokal'



Coreopsis grandiflora 'Goldtaler'



Phlox-Paniculata-Hybride 'Silberlachs'



Phlox-Paniculata-Hybride 'Spätrosa'



Blick in eine Anzuchtfläche von Delphinium-Hybriden



Sedum krajiniae



Silene maritima 'Weißkehlchen'



Thymus serpyllum 'Coccineum'



Chrysanthemum arcticum

- Geranium macrorrhizum 'Balkanum'**, immergrün, wertvoller Boden-decker an schwierigen Halbschatten und Schattenplätzen, Unkrautunterdrücker, blüht rosa, 6/7, 40 cm. + 0,80
- **platypetalum**, der Kaukasus-Storchschnabel in tiefem Blauviolett, unverwüstliche Sonnen- und Schattenstaude, mit prächtiger Herbstfärbung, 6/7, 50 cm. + 0,80
- **sanguineum 'Album'**, Schneestorchschnabel, reinweißer Langeblüher, bildet dichte, hohe Polster, Unkrautunterdrücker, 5/8, 30 cm. + 0,80
- **var. prostratum**, großblütiges Flachpolstergeranium in reinem Rosa, zierendes Laubwerk, 5/8, 10 cm 1,20
- N: Avena, Coreopsis verticillata, Iris sibirica 'Weißer Orient', Papaver orientale

Geum, Nelkenwurz, Rosaceae ○ ○

Widerstandsfähige, niedrige Stauden für Steingarten und Rabatte, gedeihen in voller Sonne und Halbschatten in jedem nicht zu trockenen Gartenboden.

- **coccineum 'Borisii'**, bildet orangerot blühende Büsche, die während des Sommers laufend remontieren, 5/9, 30 cm. + 0,80
- **-Hybride 'Georgenberg'**, eine leuchtend orangegelb blühende Nelkenwurz, 5/6, 30 cm. + 1,20
- N: Delphinium grandiflorum, Iberis, Iris pumila, Viola cornuta 'Blaues Wunder'

Gypsophila, Schleierkraut, Caryophyllaceae ○ ○

Stauden für kalkhaltigen, porösen Boden in sonniger, trockener Lage, sehr gut zum Schnitt geeignet.

- **paniculata 'Rosenschleier'**, blüht überreich, rosa gefüllt und remontiert bis zum Herbst, überdeckt bis zu 1 qm, 6/9, 30 cm. + 0,80
- N: Delphinium, Heliopsis, Phlox, Platycodon, Scabiosa
- **repens 'Rosea'**, tiefrosafarbenes Teppichschleierkraut, blüht den ganzen Sommer über, 5/9, 10 cm 0,60
- N: Campanula, Potentilla, Sedum, Veronica

Helenium, Sonnenbraut, Compositae ○ ○

Helenium sind unentbehrliche Sommerblüher der Großstaudenrabatte, wertvoll als Schnittblumen und Bienenweidepflanzen.

Seit Jahren ist unser Betrieb führend in der Helenium-Züchtung. Die Sorte 'Rotkäppchen' leitete die Entwicklung zu einem niedrigen Wuchstyp ein, die in den Sorten 'Blütentisch' und 'Julisamt' ihren vorläufigen Abschluß fand. Durch 'Dela' und 'Wonadonga' traten bisher nicht vorhandene Farbtöne hinzu.

Helenium-Hybriden Übersicht

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn Mitte Juli:		
'Julisamt'	dunkelrot	100
'Moerheim Beauty'	braunrot	80
Blühbeginn Anfang August:		
'Blütentisch'	goldgelb	80
'Rotkäppchen'	rotbraun	80
'Wonadonga'	orangebraun	120
Blühbeginn Mitte August:		
'Dela'	mahagonirot	100
'Feuersiegel'	goldbraun	160
'Havelsonne'	goldgelb	100

Helenium-Hybriden

- - 'Blütentisch', goldgelbe Sorte mit brauner Blütenmitte, breit- und flachausladendem Stielgerüst und dichten Blütenmassen, 8, 80 cm 2,00
 - - 'Dela', NEUZÜCHTUNG, große, edle Blüten in gleichmäßigem Rot, spät und lange blühend, 8/9, 100 cm 2,00
 - - 'Feuersiegel', großblütigste unserer Sorten, hellgoldbraun, rot durchstrahlt, auf hohen Büschen, 8/9, 160 cm 2,00
 - - 'Havelsonne', goldgelbe, spätblühende Sonnenbraut, deren Blüten eine gelbe Mitte haben, sehr standfest, 8/9, 100 cm 2,00
 - - 'Julisamt', wertvolle dunkelrote Frühsorte, deren Farbe selbst im Abblühen noch angenehm bleibt, 7/8, 100 cm 2,00
 - - 'Moerheim Beauty', erblüht 14 Tage vor den anderen Sorten und remontiert bis in den Frühherbst, ist feurig rotbraun und von lockerem Wuchs, 7/9, 80 cm 1,00
 - - 'Rotkäppchen', bekannte rotbraune Sonnenbraut in gleichmäßiger Farbe, auch für Flächenpflanzung geeignet, 8, 80 cm 2,00
 - - 'Wonadonga', auffallend großblütig in leuchtendem Orangebraun, 8, 120 cm 2,00
- N: Avena, Delphinium, Monarda, Phlox, Rudbeckia

Helianthemum, Sonnenröschen, Cistaceae ○ ○

Anspruchslose, polsterbildende Dauerblüher — einfache Sorten schließen am Nachmittag die Blüten, gefüllte blühen ganztägig. Der Flor dauert bei allen Sorten von Juni bis September, Höhe 20 cm.

- -Hybride 'Blutströpfchen', mit blutroten Blüten, einfach 0,80
 - - 'Bronze', schönste der Braunen, einfach 0,80
 - - 'Lisbär', weißblühend, silberlaubig, einfach 0,80
 - - 'Feuerbrand', zuverlässige, feuerrote Sorte, einfach 1,00
 - - 'Gelbe Perle', gelb, gefüllt 0,80
 - - 'Golden Queen', niedriger, goldgelber Massenblüher, einfach 0,80
 - - 'Orange Queen', orangefarben, einfach, silbriges Laub 0,80
 - - 'Rubin', dunkelrot, gefüllt 0,80
- N: Festuca cinerea, Linum narbonense, Veronica incana, Veronica spicata

Helianthus, Sonnenblume, Compositae ○

Dekorative Großstaude für Einzelstellung am Rasen oder Wasserbecken.

- - salicifolius, Papyrussonnenblume, Laubschmuck- und Blütenstaude, Blätter schmal, weidenartig, Stiele ornamental gebogen, Blütenköpfe gelb, 9/10, 250 cm 1,50
- N: Miscanthus japonicus, Spartina, Solitärstellung

Heliopsis, Sonnenaug, Compositae ○ ○

Unverwüsthche Rabatten- und Schnittstauden des Hochsommers, die frischen Boden lieben.

- - helianthoides var. scabra 'Goldgefieder', vollgefüllt in tiefem Goldgelb, hoher Schnittwert, 7/9, 100 cm, + 1,00
 - - 'Hohlspiegel', sehr großblütiges goldgelbes Sonnenaug auf straffen Stielen, 7/9, 120 cm, + 2,00
 - - 'Sonnenschild', willkommenes strahlendes Hellgelb der vollgefüllten, sehr großen Blüten, 7/9, 120 cm, + 2,00
- N: Althaea, Calamagrostis, Chrysanthemum maximum, Helenium, Monarda, Phlox

Die genaue Angabe Ihrer Adresse einschließlich Postleitzahl und Expresgut-Station sowie eine gut lesbare Bestellung erleichtert den Versand und beschleunigt die Abfertigung der Bestellungen.

Erstmalig bitten wir unsere Kunden auch um die Angabe der Personenkennzahl auf den Bestellformularen. Wir benötigen diese Zahl, um in Zukunft im Versandablauf moderne Datenverarbeitungsanlagen einsetzen zu können.

Heliosperma, Strahlensame, Caryophyllaceae ○ ♂

Polsterstaude für Steingärten und Trockenmauern, wertvoll wegen der späten Blütezeit, zur Überpflanzung von Blumenzwiebeln geeignet.

- alpestre 'Pleniflorum', gefüllte Alpenschäumnelke, zierliche Kleinstaupe mit schneeweißen Blüten und langdauerndem Flor, 6/8, 15 cm 1,50
- N: Sedum, Silene schafta, Veronica prostrata

Helleborus, Christrose, Ranunculaceae ♂ ●

Christrosen bevorzugen frischen, humosen, lehmigen und kalkhaltigen Boden in halbschattiger Lage. Sie wollen lange Zeit ungestört wachsen.

- niger, bekannte winterblühende Schneerose, besonders gut zum Verfrühen geeignet, große weiße Blüten, 12/3, 30 cm 1,50
- - 'Maximus', ein echter Vorfrühlingsblüher mit sehr großen schalenförmigen Blüten, reinweiß, hoher Schnittwert, 3/4, 30 cm 2,00
- - 'Praecox', Vorläuferschneerose, beginnt schon im Spätherbst zu blühen, die weißen Blüten sind rosa überhaucht, 10/12, 30 cm 2,00
- N: Bergenia, Daphne mezereum, Carex morrowii 'Variegata', Phyllitis, Primula, Pulmonaria

Hemerocallis, Taglilie, Liliaceae ○ ♂

Die Taglilien haben in den letzten Jahren eine Steigerung ihres Gartenwertes erfahren wie kaum eine andere Staude. Fast alle Eigenschaften der früheren Sorten sind verbessert worden: Blütengröße, Blütenfarbe, Reichblütigkeit, Wuchskraft. Dazu kommt ein durables, nahezu allen Standorten gewachsenes Gartenverhalten, so daß Taglilien heute zu den wichtigsten Stauden für universelle Verwendung gehören.

Hemerocallis-Hybriden

Übersicht

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn Mai/Juni		
'Maikönigin'	goldgelb	60
'Hyperion'	zitronengelb	100
Blühbeginn Juni/Juli		
H. citrina	hellgelb	100
'Knighthood'	mahagonirot	80
'Pink Damask'	rosa	80
Blühbeginn Juli/August		
'Hesperus'	chromgelb	100
'Jean'	gelb-braun	120
'Rajah'	orangebraun	100

- Hemerocallis citrina, großblumige Dufttaglilie in schönem Zitronengelb, die langen Knospen öffnen sich zu stark duftenden Blüten, 6/7, 100, + 2,00
- -Hybride 'Hesperus', NEUEINFÜHRUNG, in prachtvollem, dunklem Chromgelb, ist feinlaubig und hat sternförmige Blüten von fester Substanz, 7/9, 100 cm, + 5,00
- - 'Hyperion', zitronengelber Reichblüher mit breitgeöffneten, großen Blüten, 6/7, 100 cm, + 2,-
- - 'Jean', beste zweifarbige Sorte, gelb-braun, enorm lange und reich blühend, edle Blütenform, 7/9, 120 cm 5,00
- - 'Knighthood', dunkelmahagonibraune Züchtung mit orange-farbenem Schlund und gelbem Mittelnerv, wächst und blüht auch im Schatten, 6/8, 80 cm, + 5,00

- Hemerocallis-Hybride 'Maikönigin'**, treibt bereits im März üppige grüne Sprosse, blüht als erste im Mai mit goldgelben, duftenden Blüten, 5/6, 60 cm, + 2,00
- — **'Pink Damask'**, NEUEINFÜHRUNG, in einheitlichem Rosa mit hellgelbem Schlund, reich blühend, kommt im Halbschatten besonders gut zur Geltung, 6/7, 80 cm, + 5,—
- — **'Rajah'**, NEUEINFÜHRUNG, kraftvolle sehr reichblühende orangefarbene Sorte mit hellem Mittelnerv und rotem Kelchfleck, die Blüten haben eine große Fernwirkung, 7/9, 100 cm, + 5,00
- N: Delphinium, Iris sibirica, Panicum, Pennisetum, Tradescantia

Heracleum, Bärenklau, Umbelliferae ○ ○

Wir vermehren einen langlebigen, starkwüchsigen Typ des Bärenklau, der vor allem als Solitärstaude oder zur Gruppenpflanzung in größeren Anlagen geeignet ist.

- **lanatum**, Herkulesstaude, ein Pflanzenriese besonderer Art, Blätter sehr groß, mehrfach geteilt, Blütendolden hoch über den Blättern, bis 70 cm breit, weiß, 6/7, 250 cm 1,00
- N: Verwendung als Solitärpflanze

Heuchera, Purpurglöckchen, Saxifragaceae ○ ○ ●

Das warme Rot der Heuchera wird überall im Garten gebraucht, auf der Rabatte, im Schnittstaudenbeet und im Steingarten. Am besten gedeihen die Pflanzen in frischem, humosem, nährstoffreichem Boden.

- **-Hybride 'Schellenbaum'**, leuchtend purpurrote, großglockige Granatrispe von außerordentlicher Blühfreudigkeit, 6/8, 40 cm 1,20
- — **'Splendens'**, leuchtend karminrote Glöckchen an zierlichen, eleganten Rispen, liebt leichten Schatten, 6/8, 40 cm 1,00
- N: Campanula persicifolia, Erigeron, Luzula, Oenothera, Viola cornuta

Hosta, Funkie, Liliaceae ○ ●

Unverwüstliche, anspruchslose Blattschmuckstauden, die neben auffallend gefärbten Blättern auch ansehnliche Blüten entwickeln, besonders geeignet für Schattenpflanzungen.

- **elata**, Grüne Riesenfunkie, übertrifft alle anderen Arten an Wuchskraft, Blätter dunkelgrün, Blütenschäfte bis 90 cm hoch, Blüten hellviolett, 6/7, 60 cm, + 1,50
- **fortunei 'Aurea'**, Frühlings-Goldfunkie, treibt im Frühjahr und Frühsommer leuchtend gelbe Blätter, die später hellgrün werden, Blüten hellviolett, 7/8, 40 cm, + 1,50
- — **'Aureomaculata'**, Gelbe Grünrandfunkie, bringt goldgelb marmorierte Blätter, die im Mai einen prachtvollen Anblick bieten, Blüten hellviolett, 7/8, 50 cm, + 1,50
- — **'Aureomarginata'**, Grüne Goldrandfunkie, der beim Austrieb goldgelbe Blattrand geht später in Hellgelb über und bleibt den ganzen Sommer erhalten, Blüten hellviolett, 7/8, 50 cm, + 1,50
- **plantaginea var. grandiflora**, Lilienfunkie, spät austreibend, trägt duftende, bis 10 cm lange, weiße Blüten über hellgrünem Blattwerk, 9/10, 50 cm 1,50
- **sieboldiana 'Elegans' (H. glauca 'Major')**, Große Blaublattfunkie, bringt große, runzlige dunkelblaugrüne Blätter und fast weiße Blüten in dichter Traube, 6/7, 50 cm, + 1,50
- — **'Marginata' (H. glauca 'Marginata')**, Blaue Goldrandfunkie, hat große, blau bereifte Blätter mit goldgelbem Rand, Blüten hellviolett, 7/8, 50 cm, + 1,50
- **tokudama (H. glauca 'Minor')**, Blaue Löffelblattfunkie, hält die blaugrüne Blattfärbung den ganzen Sommer über durch, Blüten weiß, 6/7, 40 cm, + 1,50
- **undulata 'Univittata'**, Schneefederfunkie, beliebte Schattenstaude mit unregelmäßig weiß gestreiften, welligen Blättern, Blüten hellviolett, 8/9, 40 cm, + 1,00
- N: Aconitum, Astilben, Cimicifuga, Deschampsia, Monarda, Pulmonaria, Farne

Hypericum, Hartheu, Hypericaceae ○ ○

Reizender Sommerblüher im Kleinstauden und Steingarten, gedeiht auch auf leichten Böden.

- **olympicum**, die Blüten dieses Johanniskrautes gleichen Strahlenbündeln auf Goldtellern, bis 6 cm groß, 6/8, 20 cm 0,80
N: Campanula, Nepeta, Sedum

Iberis, Schleifenblume, Cruciferae ○ ○

Immergrüne Polsterbildner von hohem Gartenwert, reinweiße Massenblüher des Frühjahrs, gedeihen auf allen Böden.

- **saxatilis**, Vorfrühlings-Iberis, erblüht an warmen Stellen schon im März und remontiert im Oktober, bildet flache Horste, lockere Polster, 3/5, 10 cm 0,80
- **sempervirens** 'Findel', mit blendend weißen Blütenmassen, starkwüchsig, winterhart, 4/5, 20 cm 1,00
- - 'Schneeflocke', seit vielen Jahren eine der besten, nie versagende Sorte, auch als Einfassungspflanze geeignet, 4/5, 25 cm, + 0,60
- - 'Weißer Zwerg', niedrig, geschlossen wachsend, im Alter quadratmeterbreit, 4/5, 20 cm 0,60
N: Aubrieta, Iris pumila, Geum, Phlox subulata, Viola cornuta

Incarvillea, Staudengloxinie, Bignoniaceae ○ ○

Interessante Rabatten- und Steingartenstaude für nahrhafte, frische und kalkhaltige Böden.

- **delavayi**, Freilandgloxinie, trägt auf schlanken Stielen große trompetenförmige, karminrosa Blüten mit gelbem Schlund, etwas Winterschutz ist nötig, 6/7, 50 cm 1 50
N: Campanula, Festuca, Inula ensifolia, Nepeta

Inula, Alant, Compositae ○

Trockenheit vertragende Staude, wichtiger Sommerblüher im Steingarten, ohne besondere Ansprüche.

- **ensifolia** 'Compacta', Zwergalant, zeichnet sich durch niedrigen, halbkugligen Wuchs und lange Blütezeit aus, Blüten groß, goldgelb, 7/8, 20 cm 0,80
N: Anaphalis, Festuca, Nepeta, Thymus

Iris, Schwertlilie, Iridaceae ○ ○

Das Irissortiment erfuhr in den letzten Jahren eine Qualitätssteigerung wie kaum eine andere Staudengattung. Endgültig setzten sich die tetraploiden Sorten durch, die durch gesteigerte Wuchsleistung und enorme Blütengröße gekennzeichnet sind. Auch neue Blütenfarben wurden durch züchterische Arbeit erschlossen.

Wir bieten Ihnen ein nach strengen Maßstäben gesichtetes Sortiment an. Weitere Neuzugänge und bewährte ältere Sorten finden Sie in den Nachträgen zu diesem Katalog.

Zur besseren Übersicht haben wir die Sorten von Iris germanica in die Barbata-Elatior-Gruppe und die Barbata-Nana-Gruppe gegliedert.

Iris lieben einen sonnigen Standort, der in den Sommermonaten auch sehr trocken sein kann. Wichtig für gutes Gedeihen ist das flache Pflanzen der Rhizome und die sparsame Verwendung von stickstoffhaltigen Düngern.

Als Nachbarn eignen sich: Anaphalis, Avena, Eryngium, Festuca, Centranthus, Lavandula, Liatris, Stipa, Yucca

Besonders empfehlenswert für ihren Garten ist unser Iris-Angebot mit vielen Neueinführungen. Der Versand der Iris erfolgt im Juli, zum günstigsten Pflanzzeitpunkt. Die meisten Pflanzen blühen dann bereits im nächsten Jahr.

Iris germanica
Barbata-Elatior-Gruppe

Übersicht

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn Mitte Mai		
'Andalusian Blue'	hellblau	70
'Dunkelste der Frühen'	dunkelblau	50
'Findelkind'	goldgelb	50
'Pequot'	kupferrot	70
'Ruby Glow'	weinrot	40
Blühbeginn Ende Mai		
'Apricot Supreme'	aprikosenrosa	100
'Blue Sapphire'	hellblau	100
'Cliffs of Dover'	weiß	80
'Desert Song'	hellgelb	110
'Elfenbeinkönigin'	elfenbeingelb	80
'Firecracker'	rotbraun-gelb	80
'Goldfackel'	goldgelb	100
'Harbor Blue'	hellblau	110
'Jane Phillips'	hellblau	70
'Lela Dixon'	blau-weiß	90
'Pacemaker'	braunrot	90
'Sable'	violettblau	100
'Schneegöttin'	weiß	100
'Stardom'	kupferbraun	80
'The Mad Hatter'	rotbraun	80
Blühbeginn Anfang Juni		
'Arctic Snow'	weiß	90
'Danube Wave'	mittelblau	100
'Distance'	pastellblau	70
'Harriet Thoreau'	rosalila	90
'Island'	rot-gelb	100
'Ola Kala'	goldgelb	80
'Party Dress'	flamingorosa	80
'Tranquil Moon'	zitronengelb	90
'Wabash'	weiß-blau	100

Iris germanica, Barbata-Elatior-Gruppe

- - 'Andalusian Blue', ganz frühe, hellavendelblaue Iris, 5, 70 cm 3,00
- - 'Apricot Supreme', Blüten aprikosenrosa mit orangerotem Bart, gesund und blühwillig, 5/6, 100 cm 5,00
- - 'Arctic Snow', NEUEINFÜHRUNG, in kaltem strahlendem Weiß, Blüten groß, edel geformt mit fester Substanz, 6, 90 cm 5,00
- - 'Blue Sapphire', NEUEINFÜHRUNG, hellavendelblaue Spitzensorte, Blüten gewellt, groß, fest, 5/6, 100 cm 6,00
- - 'Cliffs of Dover', NEUEINFÜHRUNG, große, kreideweiße Blüten stehen auf gutverzweigten Stielen, 5/6, 80 cm 5,00
- - 'Danube Wave', ideale, leuchtend-mittelblaue Sorte mit stahlblauem Bart, 6, 100 cm 5,00
- - 'Desert Song', große, edle Blüten in hellem Gelb mit kleinem, weißem Spiegel, Bart ebenfalls gelb, 5/6, 110 cm 6,00
- - 'Distance', zart pastellblau mit goldgetigertem Schlund und orangefarbenem Bart, 5/6, 80 cm 5,00
- - 'Dunkelste der Frühen', als Träger der tiefdunkelblauen Farbe in der frühen Blütezeitgruppe unentbehrlich, 5, 50 cm 1,00
- - 'Elfenbeinkönigin', großblütig, in zartem Elfenbeingelb, mit makellosem Aufbau und edler Haltung, 5/6, 80 cm 3,00
- - 'Findelkind', an Reichblütigkeit unübertroffene Frühsorte, bringt schon Mitte Mai ihre leuchtendgelbe Farbe, 5, 50 cm 4,00
- - 'Firecracker', NEUEINFÜHRUNG, leuchtend rotbraune Plicata auf goldgelbem Grund mit orangefarbenem Bart, reicher Blüher, 6, 80 cm 5,00
- - 'Goldfackel', seit Jahren eine der besten goldgelben Sorten, enorm blühwillig, 5/6, 100 cm 4,00
- - 'Harbor Blue', NEUEINFÜHRUNG, außerordentlich wichtige Iris, hat sehr große hellblaue, leicht gewellte Blüten von fester Substanz, 5/6, 110 cm 6,00

<i>Iris germanica</i> 'Harriet Thoreau', die rosalila Blüten haben eine interessante hellbraune Schlundzeichnung, 6, 90 cm	3,00
— — 'Island', eine spätblühende Sorte vom Variegata-Typ, über samtig rotbraunen, gelbgerandeten Hängeblättern erhebt sich der goldgelbe Dom, 6, 100 cm	6,00
— — 'Jane Phillips' sehr wuchsfreudige, großblütige hellblaue Iris von fester Substanz und edler Blütenform, 5/6, 70 cm	5,00
— — 'Lela Dixon', auffallend reichblütige Plicata, auf weißem Grund kräftig blau gezeichnet, sehr gesund und wüchsig, 5/6, 90 cm	4,00
— — 'Ola Kala', eine der schönsten späten, tiefgoldgelben Schwertlilien, sehr wetterfest, 6, 80 cm	5,00
— — 'Pacemaker', in warmem, dunklem Rot, braun überhaucht mit goldgelbem Bart, 5/6, 90 cm	6,00
— — 'Party Dress', NEUEINFÜHRUNG, Blüten flamingorosa mit gelbem Schlund, dunkelorange-rottem Bart und gewelltem Rand, 6, 80 cm	6,00
— — 'Pequot', NEUEINFÜHRUNG, eine frühe, glühend kupferrote Sorte mit edler Schwebeform der Blüten, 5/6, 70 cm	6,00
— — 'Ruby Glow', sehr blühwillige niedrige frühe Iris in leuchtendem Weinrot mit samtigen Hängeblättern und goldgelbem Bart, 5, 40 cm	5,00
— — 'Sable', einzigartig in Blühwilligkeit und tief dunkelvioletter Farbe, Hängeblätter fast schwarzblau, gut verzweigt, 5/6, 100 cm	4,00
— — 'Schneegöttin', ein starker Wachser, die großen, glatten, reinweißen Blüten haben einen wundervollen Duft, 5/6, 100 cm	3,00
— — 'Stardom', die Blüten zeigen ein leuchtendes, helles Kupferbraun, das im Sortiment unentbehrlich ist, Haltung und Substanz unterstreichen den Wert der Sorte, 5/6, 80 cm	3,00
— — 'The Mad Hatter', NEUEINFÜHRUNG, bringt ein warmes, dunkles Rotbraun in die mittelfrühe Blütezeit, sehr wetterfest und zuverlässig, 5/6, 80 cm	6,00
— — 'Tranquil Moon', NEUEINFÜHRUNG, zitronengelbe Sorte mit großem, weißem Spiegel auf den schwebenden Hängeblättern, sehr gute Substanz, 6, 90 cm	6,00
— — 'Wabash', der blauweiße Doppelklang dieser Sorte ist schon Jahrzehnte alt und noch immer unübertroffen, Dom weiß, Hängeblätter dunkelblau mit weißem Rand, 6, 100 cm	3,00

Iris germanica, Barbata-Nana-Gruppe

— — 'Blazon', dieser frühblühende Iriszwerg bringt sein leuchtendes Purpurviolet schon im April, 4/5, 15 cm	1,00
— — 'Cyanea', die beachtlich großen Blüten sind blauviolett gefärbt und duften weithin, 4/5, 15 cm	0,90
— — 'Lutea', gelber Massenblüher, leistet im Steingarten, als Wegkante oder auf der Rabatte unersetzliche Dienste, 4/5, 25 cm	0,60
— — 'Jerry Rubin', weinrote, überreich blühende Frühiris, als Farbnachbar unentbehrlich, 4/5, 25 cm	1,00
— — 'Path of Gold', Steigerung in Blütengröße und Intensität des goldgelben Farbtons, 4/5, 20 cm	1,00
— — 'Schneekuppe', bewährte weiße Zwergsorte, blüht 8 Tage nach den anderen, 5, 30 cm	0,80

N: Aubrieta, Arabis, Iberis, Phlox subulata, Tulpen

Botanische Iris-Arten

<i>Iris aphylla</i> , frühblühende, wertvolle Wildiris in hellem Purpurviolet, grazioser Aufbau, 5, 30 cm	1,20
N: wie <i>Iris germanica</i> , Barbata-Nana-Gruppe	
— <i>ochroleuca</i> 'Gigantea', eine exquisite Iris, besonders für Einzelstellung und Schnitt, trägt ihre elegant geformten gelb-weißen Blüten auf hohen Stielen, 6/7, 120 cm	2,00
— <i>sibirica</i> 'Blue Moon', NEUEINFÜHRUNG, Wieseniris, erinnert in ihrer flachen Blütenform an die Japanischen Prachtiris, violettblau, 6, 70 cm	1,20
— — 'Caesar's Brother', schöne glatte Blütenform in tiefem Dunkelviolett, auf langen drahtigen Stielen, 6, 90 cm	1,20
— — 'Weißer Orient', besonders großblütige weiße Gräseriris mit gelben Adern und Schlund, wirkungsvoller Partner der blauen Sorten, 6, 80 cm	1,20
N: Deschampsia, Hemerocallis, Thalictrum, Tradescantia, Trollius	

Kniphofia, Fackellilie, Liliaceae ○

Bekannte Prachtstauden, besonders geeignet für Rabatte und Schnitt. Frühjahrspflanzung und ein leichter Winterschutz sind empfehlenswert.

- *uvaria* 'Expref', aus schilfförmigen Blättern erheben sich die gelb-roten Blütenstände, 7/8, 70 cm 1,00

Kohlrauschia, Felsennelke, Caryophyllaceae ○ ○

Zart gegliederte Kleinstauden mit dichten Blütenschleiern, Langeblüher für sonnige und trockene Steingartenplätze.

- *saxifraga* (*Tunica saxifraga*), rosablühende Felsennelke, wochenlang blühend, 6/9, 20 cm 0,60
N: *Campanula*, *Sedum*, *Sempervivum*, *Silene maritima*

Lamium, Taubnessel, Labiatae ○ ●

Widerstandsfähiger Bodendecker für Schatten, überwächst große Flächen, verträgt auch trockene Standorte.

- *galeobdolon* 'Florentinum', Goldnessel, Blätter auffallend silbrig gezeichnet, Blüten goldgelb, schnellwachsend, immergrün, 5/6, 20 cm, + 0,50
N: *Aruncus*, *Hosta*, *Lithospermum*, *Luzula*

Lavandula, Lavendel, Labiatae ○ ○

Aromatisch duftende, graulaubige Zwergsträucher für Einfassungskanten oder sonnigen Steingartenstandort.

- *angustifolia*, Duftlavendel, blüht lavendelblau über silbergrauem Laub, Schmetterlingsmagnet, 7/8, 40 cm, + 0,80
- 'Hidcote Blue', starkwüchsige neue Sorte in reinem Blauviolett, wichtiger Sommerblüher für Steingarten und Rabatte, 7/8, 40 cm, + 1,20
N: *Anaphalis*, *Carlina*, *Inula ensifolia*, *Oenothera*, *Sedum*, *Thymus*

Leontopodium, Edelweiß, Compositae ○

Bekannte Hochgebirgspflanze, die im Garten ihre silbrige Blütenfarbe nur auf kalkhaltigen, sandigen und nährstoffarmen Böden entwickelt, ist aber empfindlich gegen Trockenheit.

- *palibinianum*, Sibirisches Edelweiß, zeichnet sich durch besonders große, weißfilzige, gelbgestrichelte Blüten aus, 6/7, 15 cm 0,60
N: *Campanula cochleariifolia*, *Gentiana clusii*, *Saxifraga portae*

Lewisia, Bitterwurz, Portulacaceae

Pflegebedürftige Liebhäberpflanze, liebt kalkarme, sandig-humose Erde und ist vor Winternässe zu schützen.

- *cotyledon*, Markisenblume, die immergrünen Rosetten bringen auffallende, rosa-weiß gestreifte Blüten an verzweigten Stielen, 5/6, 25 cm 3,00
N: *Gentiana sino-ornata*, *Saxifraga*, *Sempervivum*

Liatris, Prachtscharte, Compositae ○ ○

Horstpflanze mit grasartigen Blattschöpfen, die langen Blütenähren eignen sich sehr gut zum Schnitt, sie blühen von oben nach unten auf.

- *spicata*, reizende Wildstauden mit lilarosa Blütenähren an straffen Stielen, besonders für Kleinstaudenrabatten geeignet, 7/9, 80 cm 0,80
N: *Aster amellus*, *Campanula carpatica*, *Festuca*, *Rudbeckia fulgida* var. *sullivantii*

Ligularia, Greiskraut, Compositae ○ ○

Prachtvolle Laubschmuckstauden, die im Hochsommer goldgelbe Blütenmassen tragen, entwickeln sich am besten an feuchten Standorten, am Wasser und auf großen Rabatten.

- Ligularia dentata* 'Goldstrahl', NEUZÜCHTUNG, hat leuchtendgelbe Schalenblüten auf mächtig hohen Stielen, Blattbusch eine dicht geschlossene, sattgrüne Kuppel bildend, wertvoll für kleine Gärten, 7/8, 80 cm, + 2,00
- — 'Othello', bronzeflätrige Sternligularia, goldgelb, hoher Schnitt- und Schmuckwert, 7/8, 100 cm, + 1,20
- x *hessei*, Kerzenligularie, hohe gelbe Blütentürme erheben sich über üppigen Blattsockeln — eine prachtvolle Erscheinung für Solitärstellung oder Großstaudenpflanzungen, 7/8, 170 cm, + 2,00
- *przewalskii*, Schlitzblattligularie, bildet schmale, klargelbe Blütenrispen, Blätter ornamental geschlitzt, wirkt zierlicher als die anderen Arten, 7/8, 120 cm 1,20
- N: *Aconitum*, *Hemerocallis*, *Iris sibirica*, *Spartina*

Lilium siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen

Limonium, Strandflieder, *Plumbaginaceae* ○ ○

Wichtiger langlebiger Sommerblüher für trockene, sonnige Standorte, wirkt wie ein blaues Schleierkraut, Blütenstände sind haltbare Trockenblumen.

- *latifolium* 'Violetta', NEUZÜCHTUNG, stellt einen leuchtend blauen Strandflieder dar, der für Schnitzzwecke unentbehrlich ist, 7/8, 50 cm, + 1,50
- N: *Anaphalis*, *Briza*, *Eryngium*, *Lilium*, *Oenothera*, *Stipa*

Linum, Staudenlein, *Linaceae* ○

Grazios wirkende Sommerblüher für Steingärten und Kleinstaudenrabatten, bevorzugen leichten, durchlässigen Boden.

- *flavum* 'Compactum', Goldflachs, leuchtend gelber Acht-Wechen-Blüher, wichtiger Farbträger im Sommergarten, 6/8, 30 cm 1,00
- *narbonense* 'Rasse Havelsee', glühend blauer, großblütiger Bergflachs, voll ausdauernd, Blätter schmal lanzettlich, 5/7, 50 cm 1,50
- N: *Achillea umbellata*, *Campanula carpatica*, *Festuca cinerea*, *Helianthemum*, *Potentilla*

Lithospermum, Steinsame, *Boraginaceae*, ○ ○ ●

Unverwüsthche bodenbedeckende Trockenheits-Sonnen- und Schattenstauden, Unkrautunterdrücker, verträgt Tropfenfall und Wurzeldruck von Bäumen und begrünt Winkel, an denen „sonst nichts wächst“.

- *purpureo-caeruleum*, enzianblauer Lodensteinsame, bildet breite, 30 cm hohe graugrüne Teppiche, mit weit leuchtenden Blüten geschmückt, 5/6, 30 cm, + 0,80
- N: *Brunnera macrophylla*, *Deschampsia*, *Monarda*

Lupinus, Lupine, *Leguminosae* ○ ○ ○

Lupinen haben durch erfolgreiche Zuchtarbeit weiter an Farben- und Formschönheit zugenommen. Wir bieten hochprozentig farbechte Sorten an. Es sind wertvolle Rabatten- und Schnittstauden, die einen tiefgründigen, kalkarmen Boden lieben.

- *Polyphyllus*-Hybriden, NEUEINFÜHRUNG, auf Länge des Blütenstandes und sauberes Verblühen gezüchtete Sorten, die alle Meterhöhe erreichen und von Mai bis Juli blühen.
- — 'Burgfräulein', cremeweiß 1,00
- — 'Edelknabe', in karminroten Farbtönen 1,00
- — 'Kastellan', marineblau mit weißer Fahne 1,00
- — 'Kronleuchter', gelbe Farbtöne 1,00
- — 'Mein Schloß', ziegelrot 1,00
- — 'Schloßfrau', rosa mit weißer Fahne 1,00
- N: *Iris germanica*, *Hemerocallis*, *Paeonia*, *Papaver*

Lychnis, Lichtnelke, *Caryophyllaceae* ○ ○

Rabattenstauden für sonnige Lage und jeden Gartenboden, auch für Schnitt geeignet.

- *chalconica*, Brennende Liebe, altbekannte und beliebte Gartenstauden, die vier Wochen lang in weithin flammendem Rot steht, 6/7, 80 cm 0,50

Lychnis viscaria 'Plena', gefülltblühende Pechnelke, leuchtend Karminrot, hoher Schnittwert, 5/6, 40 cm 0,80
N: Avena, Achillea filipendulina, Chrysanthemum maximum, Oenothera, Salvia

Lysimachia, Münzkraut, Primulaceae ○

Bodendeckende Wildstaude, liebt feuchten Standort.

– **nummularia**, Pfennigkraut, niedrige Teppiche bildend, die wochenlang sattgelb blühen, 5/7, 5 cm 0,60
N: Ajuga, Hemerocallis, Iris kaempferi, Myosotis, Tradescantia

Lythrum, Weiderich, Lythraceae ○

Aufrechte, buschige Staude für feuchte Standorte, verträgt aber auch normalen Gartenboden, wertvoller Langeblüher.

– **salicaria 'Rakete'**, hat elegante, rosenrote Blütenkerzen, die als Schmetterlingsmagnet wirken, 6/8, 120 cm –,80
N: Aconitum, Filipendula, Iris sibirica, Tradescantia

Macleaya, Federmohn, Papaveraceae ○

Dekorative Großstaude für Einzelstellung und große Rabatten, neigt zum Wuchern.

– **cordata 'Korallenfeder'**, exotisch aussehende Pflanze mit olivgrünen, schön geschnittenen Blättern und gelblich-rosa Blütenrispen, 7/8, 250 cm 1,20
N: Solitärstellung und zusammen mit Helianthus salicifolius, Miscanthus japonicus

Monarda, Indianernessel, Labiatae ○

Monatelang blühende Sommerstaude, bringt den wertvollen roten Farbton in Rabatten und Sträufchen. Die Blätter duften aromatisch.

– **Hybride 'Croftway Pink'**, große reinrosa Blütenstände, sehr reich und lange blühend, 7/9, 120 cm 0,60
– **'Präriebrand'**, schönste tieflachsrosa Sorte, unentbehrliche Rabattenstaude, 7/9, 120 cm 1,50
– **'Schneewittchen'**, wüchsige, spät und lange blühende weiße Sorte, hat schlanke, stark verzweigte Stiele, 7/9, 100 cm 1,00
N: Aconitum, Avena, Calamagrostis, Cimicifuga, Helenium, Lilium, Rudbeckia

Myosotis, Vergißmeinnicht, Boraginaceae ○

Das Staudenvergissmeinnicht blüht monatelang, ist jedoch nur an feuchten Standorten langlebig genug.

– **scorpioides 'Thüringen'**, Sumpfvergissmeinnicht, hat über frischgrünem Laub auffallende dunkelblaue Blüten, 5/9, 30 cm 0,60
N: Caltha palustris, Lysimachia nummularia, Primula florindae

Nepeta, Katzenminze, Labiatae ○ ○

Unermüdlicher Sommerblüher, gut zu Rosen passend, auch als Steingarten- und Kantenpflanze geeignet, verträgt trockene, vollsonnige Standorte.

– **x faassenii**, die Blauminze ist eine unverwüstliche, graugrün belaubte, silberblau blühende Kleinstauden, 5/9, 30 cm, + 0,50
N: Alyssum argenteum, Coreopsis verticillata, Dianthus gratianopolitanus, Oenothera

Oenothera, Nachtkerze, Onagraceae ○

Dauer- und Massenblüher für sonnige Steingärten und Rabatten, gedeihen in jedem guten Gartenboden.

– **missouriensis**, flachwachsende Missouri-Nachtkerze mit 10 cm großen zitronengelben Schalenblüten, verträgt sonnigste Lagen, treibt spät aus, 6/9, 20 cm, + 0,80

Oenothera tetragona 'Hohes Licht', klargelbe Nachtkerze von straffem Wuchs und überreicher Blütenfülle, 6/8, 60 cm 1,50

— *fruticosa* 'Yellow River', bringt auf halbhochem Stielwerk monatelang kanariengelbe Schalenblüten, 6/8, 40 cm 1,50

N: *Campanula carpatica*, *Lychnis chalcedonica*, *Nepeta*, *Salvia*, *Viola cornuta*

Omphalodes, Gedenkemein, Boraginaceae ☉ ●

Wertvolle, eine dichte Bodendecke bildende Kleinstauke für frischen Boden und halbschattigen Standort.

— *verna* 'Grandiflora', ausläufertreibendes Waldvergüßmeinnicht mit großen, leuchtend himmelblauen Blüten, eine unersetzliche Farbe im Frühlingsgarten, 3/5, 15 cm, + 1,20

N: *Bergenia-Hybride* 'Silberlicht', *Dicentra eximia*, *Epimedium*, *Primula*, *Uvularia*, *Waldsteinia*

Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae

Winterharte Vertreter der nordamerikanischen Flora. Sie verlangen vollsonnige, stark austrocknende Plätze und sandigen, durchlässigen Boden. Wichtiger als Kälteschutz ist Schutz vor stehender Winternässe, Liebhaberpflanzen.

— *phaecantha*, braunstacheliger Feigenkaktus, niederliegend, mit länglich-runden Gliedern, Blüten seidig glänzend, gelb, 6/7, 15 cm 3,00

— — *var. albispina*, robuster, auffallend weiß bestachelter Camanchen-Feigenkaktus, gelbbühend, 6/7, 15 cm 3,00

— — *var. longispina*, Stacheln bis 6 cm lang, sehr eindrucksvolle Form, blüht hellgelb, 6/7, 15 cm 3,00

N: *Festuca cinerea*, *Sedum*, *Sempervivum*, *Yucca*

Paeonia, Pfingstrose, Ranunculaceae ☼

Pfingstrosen gehören zum Grundgerüst eines Staudengartens. Sie wachsen langsam, können aber viele Jahre überdauern. Tiefroter Frühjahrsaustrieb, Blütengröße, Duft sowie die prachtvolle Herbstfärbung bestimmen ihren Gartenwert. Zu tief gepflanzte Pfingstrosen blühen kaum. Für optimales Gedeihen ist ein sonniger Standort auf nährstoffreichem Boden notwendig. Hervorragende Schnittblumen.

— *-Lactiflora-Hybride* 'Beauty of Willocanthe', große, ballförmige, vollgefüllte Blüten in Weiß mit einem zarten lilarosa Schein, starkwüchsig, angenehm duftend, 6, 100 cm, + 4,00

— — 'Festiva Maxima', wundervolle reinweiße Sorte mit blutrotem Mittelfleck, gefüllt, frühblühend, 5/6, 100 cm, + 4,00

— — 'Mons. Jules Elie', riesenblütige Sorte, dunkelrosa mit Silberschein, gefüllt, früh, 5/6, 80 cm, + 4,00

— — 'Rembrandt', hat leuchtend blutrote, einfache, weit geöffnete Blütenschalen, 6, 80 cm, + 3,00

— — 'Tokio', frischrosa blühende, einfache japanische Pfingstrose, spätblühend, 6, 80 cm, + 4,00

— *officinalis* 'Rosea Plena', echte Bauernpfingstrose, rosa gefüllt, sehr früh blühend, 5, 60 cm, + 3,00

N: *Delphinium*, *Iris germanica*, *Lupinus*, *Chrysanthemum maximum*, halbhohe Gehölze

Papaver, Mohn, Papaveraceae ☉ ☉

Kräftige Farbträger des Frühsommertgartens. Nach der Blüte durchleben die Pflanzen eine Ruhepause. Sie können dann durch vorgepflanzte Spätsommer- und Herbstblüher verdeckt werden. Wichtig ist ein sonniger Standort auf tiefgründigem Boden.

— *orientale* 'Branddirektor', ist ein leuchtend scharlachroter Staudenmohn, dessen Blütenschalen eine beherrschende Rolle auf der Rabatte spielen, 6/7, 80 cm 1,50

— — 'Rosenpokal', in edlem, verträglichem Lachsrosa, starkwüchsig und reichblühend, 6/7, 80 cm 2,00

N: *Chrysanthemum maximum*, *Delphinium*, *Erigeron*, *Lupinus*, *Salvia*

So wie die Polsterphloxe den Grundton des Steingartenflors im April bilden, gehören die hohen Phloxsorten zum unentbehrlichen Bestandteil der Staudenrabatten im Juli und August. Durch intensive Zuchtarbeit ist es uns möglich, ein qualitativ hochwertiges Sortiment anzubieten, das laufend durch weitere Neuzüchtungen ergänzt wird.

Phloxe sind wirkungsvolle Rabattenstauden, deren Wert durch Farbe, Duft und Schnitteignung repräsentiert wird. Sie lieben einen sonnigen Standort und durchlässigen, nicht zu trockenen, leicht sauren Boden. Kalkhaltige Pflanzstellen können mit Torfmull verändert werden.

Phlox-Paniculata-Hybriden

Übersicht

Sorte	Farbe	Höhe in cm
Blühbeginn ab Mitte Juli		
'Aida'	amarantrot	60
'Eva Foerster'	lachsrosa	80
'Füllhorn'	leuchtend rosa	100
'Karminvorläufer'	violettrot	100
'Prospero'	helllila	80
'Rosenlicht'	silberlachs	60
'Schneeferner'	weiß	120
Blühbeginn Ende Juli		
'Düsterlohe'	dunkelviolet	120
'Euphorion'	weiß mit rotem Auge	80
'Feuerspiegel'	brandrot	80
'Flammenkuppel'	orangerot	100
'Glutsieg'	dunkelrot	80
'Landhochzeit'	rosa mit rotem Auge	100
'Monte Cristallo'	weiß	150
'Orange'	orangerot	60
'Silberlachs'	silberlachs	80
'Starfire'	tiefrot	100
Blühbeginn Anfang August		
'Bornimer Nachsommer'	rosa	120
'Lachsjuwel'	lachsrosa	80
'Nachbars Neid'	weiß	100
'Spätrosa'	hellrosa	100
'Violetta Gloriosa'	lilaweiß	120

Phlox-Paniculata-Hybriden:

- - 'Aida', Steht seit Jahrzehnten an der Spitze aller amarant-roten Phloxe, bisher unübertroffen in der Farbkraft und frühen Blütezeit, 7/8, 60 cm 1,00
- - 'Bornimer Nachsommer', wüchsige Sorte von leuchtender, warmrosa Farbe, sehr großblütig, regenfest, 8/9, 120 cm . . . 1,50
- - 'Düsterlohe', ist in seinem kraftvollen dunkelvioletten Farbton ein erwünschter Gegenspieler für die hellen Phloxfarben, dazu äußerst robust und wüchsig, 7/8, 120 cm 2,00
- - 'Euphorion', stämmiger weißer Phlox, tiefrot geäugt, bringt eine sommerlich-heitere Note in die Farbklänge, 7/8, 80 cm .. 1,50
- - 'Eva Foerster', überall bewährte, niedrige Sorte in leuchtendem Lachsrosa mit hellem Auge, 7/8, 80 cm 1,00
- - 'Feuerspiegel', ein Markstein in der jahrzehntelangen Züchtungsgeschichte der brandroten Phloxe, formt leuchtend orangefarbene Dolden auf schlanken Stielen, 7/8, 80 cm 1,50
- - 'Flammenkuppel', Riesendolden in hellem Orangerot, das zugleich eine gewisse Milde besitzt, sehr wüchsig und gesund, 7/8, 100 cm 2,00
- - 'Füllhorn', mit dieser Sorte gelang ein leuchtendes Rosa, das noch zur frühen Blütezeit in große Blüten und breite Dolden hineinkomponiert wurde, 7/8, 100 cm 2,00
- - 'Glutsieg', glühendroter Phlox, dessen kräftige Farbe trotz mittelgroßer Blüten hochwillkommen ist, 7/8, 80 cm 2,00

- Phlox-Paniculata-Hybride 'Karminvorläufer', NEUZÜCHTUNG**, eine echte Vorläufersorte, die schon Anfang Juli ihre violettroten Blütenkuppeln entfaltet, unentbehrlicher Tenor unter den Frühphloxen, 7, 100 cm 2,00
- - 'Lachsjuwel', hat sehr große Einzelblüten, die zu breitpyramidalen Dolden vereint stehen, die warme lachsrosa Farbe fällt auf! 8/9, 80 cm 2,00
 - - 'Landhochzeit', die frischrosa Blütendolden mit dunklem Auge stehen auf hohem Stielgerüst, eine Standardsorte, die auch auf schwierigen Böden gut gedeiht, 7/8, 100 cm, + 1,20
 - - 'Monte Cristallo', ein großdoldiger weißer Riese, dessen gesunde Belaubung bis zum Boden herabreicht und auch nach der Blüte noch grün bleibt, 7/8, 150 cm 2,00
 - - 'Nachbars Neid', diese Spätsorte in tadellosem Weiß erregt das Interesse der Nachbarn durch Reichblütigkeit, Gesundheit und straffen Wuchs, 8/9, 100 cm 2,00
 - - 'Orange', ist von unvergleichlich reiner Farbenglut, dabei großblütig und niedrig, 7/8, 60 cm 2,00
 - - 'Prospero', einer der besten des hellila Farbbereichs, früh und von erstaunlicher Blütengröße, 7/8, 80 cm 2,00
 - - 'Rosenlicht', NEUZÜCHTUNG, mit dieser Sorte taucht der silberrosa Farbton auch in der frühen Blütezeit auf, verbunden mit großen Blüten, breiten Dolden, niedrigem Wuchs und langem Remontieren, 7/8, 60 cm 2,00
 - - 'Schneeferner', weiße Universalsorte, blüht wochenlang, wird von Regen und Unwetter nicht beeindruckt, 7/8, 120 cm 1,50
 - - 'Silberlachs', Riesendolden aus warmem Rosa, das hellila überhaucht ist — ein seltener Farbton, 7/8, 80 cm 2,00
 - - 'Spätrosa', NEUZÜCHTUNG, hat breit gebaute, große Dolden aus hellrosafarbenen, rot geäugten Blüten, 8/9, 100 cm 2,00
 - - 'Starfire', NEUEINFÜHRUNG, in leuchtendem tiefem Rot blüht diese Sorte als Blickfang zwischen anderen Farben, dazu kommt das kupferrote Laub als wirkungsvolle Ergänzung, 7/8, 100 cm 2,00
 - - 'Violetta Gloriosa', lilaweißer, kraftvoller Riese, blüht bis in den September hinein, wertvolle Ergänzungsfarbe zu anderen Sorten, 8/9, 120 cm 1,50
- N: Campanula persicifolia, Chrysanthemum maximum, Echinops, Heliopsis, Rudbeckia fulgida

Physostegia, Etagen-Erika, Labiatae ○ ○

Graziöse, mittelhohe Rabattenstaude, deren Blüten sich beliebig am Stengel drehen und verstellen lassen, wächst in jedem normalen Gartenboden, wertvoll für Schnitt.

- virginiana 'Summersnow', schneeweiße Blütenähren in großer Menge schmücken diese Gelenkblume, 7/9, 80 cm 1,20
- N: Aconitum, Rudbeckia fulgida, Salvia

Platycodon, Ballonglocke, Campanulaceae ○ ○

Ausgezeichnete, lange blühende Rabattenstaude für sonnige und halbschattige Lage, verlangt kräftigen Boden.

- grandiflorum 'Album', breitet die fünfeckigen Knospen zu großen Schalen auseinander, reinweiß, 7/8, 60 cm 1,00
 - - 'Apoyama', neue niedrige Sorte mit besonders großen, tiefblauen Blüten, für Steingärten geeignet, 7/8, 30 cm 1,50
 - - 'Mariesii', leuchtendblaue Ballonglocke, im Alter prächtig, auch als Schnittblume wertvoll, 7/8, 60 cm 1,00
- N: Coreopsis verticillata, Festuca, Lilium, Oenothera, Rudbeckia fulgida

Polygonatum, Salomonsiegel, Liliaceae ○ ●

Sehr dekorative, seltene Schattenstaude für humosen, frischen Standort.

- commutatum (P. giganteum), ähnelt einem Riesenmaiglöckchen, grünlich-weiße Blütenglocken hängen unter dachförmigen Blättern an bogigen Trieben, 5/6, 100 cm 1,50
- N: Aconitum, Deschampsia, Dryopteris

Polygonum, Knöterich, Polygonaceae ○ ○

Anspruchsloser Bodendecker, der sich rasch ausbreitet, auch für Halbschatten geeignet, Dauerblüher, Unkrautunterdrücker.

- affine, Scheckenknöterich, bildet einen glänzend-grünen Blättersen, der vom Sommer bis zum Herbst von weiß-roten Blütenähren belebt wird, 6/10, 30 cm 0,60
- N: Nur für robuste Nachbarn, Campanula latifolia, Deschampsia, Pennisetum, Gehölze

Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ ○

Kleinstauden für sonnige Stellen von Rabatte und Steingarten, lieben einen trockenen, warmen Standort.

- argentea 'Sanguinea', Silberfingerkraut, hat silbergraue Blätter und leuchtendrote Blüten, willkommener Farbton im früh-sommerlichen Steingarten, 6, 30 cm 1,00
 - aurea 'Goldklumpen', die Fülle der goldgelben Blüten war Anlaß für den Namen dieser Sorte, im Sommer schmücken die satt-grünen, fünfgeteilten Blätter, 5/6, 10 cm 1,20
 - nepalensis 'Roxana', ein lachsorangefarbener Dauerblüher mit kirschrotem Auge, 6/9, 40 cm 0,60
 - - 'Flammenspiel', monatelang erscheinen die gelben, rotgeringten Blüten und beleben durch ihren Kontrast die Rabatte, Blätter grün, 6/9, 40 cm 1,50
 - verna 'Nana', goldgelbblühendes Frühlingsfingerkraut, ein wichtiger Teppichbildner und kraftvoller Massenblüher auch für den Steingarten, 4/5, 5 cm 1,20
- N: Campanula, Centaurea incana, Salvia, Sedum, Veronica

Primula, Primel, Primulaceae ○ ●

Primeln gehören in jeden Vorfrühlingsgarten. Ihr Flor beginnt bereits Anfang März und reicht bei einigen Arten bis in den Sommer hinein. Sie lieben Halbschatten und sind empfindlich gegen Trockenheit. Ein humoser, frischer Boden sagt ihnen am meisten zu.

- denticulata 'Alba', Himalaja-Ballprimel, fällt durch das strahlende Weiß der kugelförmig angeordneten Blüten überall auf, wertvolle Steingartenpflanze, 3/4, 30 cm 0,80
- - 'Grandiflora', Kugelprimel, wie vorige, jedoch in hellblauen bis lila Farbtönen, 3/4, 30 cm 0,80
- -Elatior-Hybride 'Erfurter Riesen', hohe Doldenprimel, großblütige Mischung vieler leuchtender Farben, wichtig auch für bunte Frühjahrssträuße, 4/5, 20 cm 0,70
- florindae, gelbe Glockenprimel, liebt frischbleibenden Boden, bringt ihre großen, gelben, duftenden Blütendolden auf langen Stielen erst im Sommer, Langeblüher, 6/7, 80 cm 0,80
- frondosa, niedrige, rosafarbene Mehlprimel, Blätter im Austrieb weiß bemehlt, wertvolle, zierliche Steingartenpflanze für schattige, feuchte Stellen, 5, 10 cm 1,00
- japonica, Etagenprimel, eine interessante, im Frühsommer blühende Art, karminrot mit gelbem Auge, 6, 50 cm 0,80
- -Juliae-Hybride 'Ostergruß', ganz niedrige, frühe Kissenprimel mit einer solchen Fülle purpurvioletter Blüten, daß fast kein Laub zu sehen ist, 3/4, 10 cm 0,50
- - 'Schneeriesin', NEUEINFÜHRUNG, reinweiße, riesenblütige, unverwüßliche Kissenprimel, 4/5, 10 cm 0,80
- x pubescens 'Gigantea', Aurikel, dauerhafte Gartenprimel mit großen, duftenden Blüten in vielen Pastellfarben, verträgt Sonne und Kalk, 4/5, 20 cm 0,80
- rosea 'Gigas', Rosenprimel, ein Aprilschlager an humosen, feuchten Standorten, die Leuchtkraft der hellkarminroten Farbe ist unübertroffen, 4, 10 cm 1,00

Primula vulgaris 'Grandiflora Riesen Selekt', bunte großblütige Kissenprimeln, unentbehrliche Farbnachbarn für viele frühe Blumenzwiebelgewächse, 3/4, 10 cm

- - 'Blaue Farbtöne' 0,80
- - 'Gelbe Farbtöne' 0,80

Primula vulgaris 'Grandiflora Riesen Selektia

- - 'Rote Farbtöne' 0,80
- - 'Weiß' 0,80
- - 'Prachtmischung' 0,50

N: je nach Blütezeit Kleinblumenzwiebeln, *Corydalis lutea*,
Cyclamen coum, *Dicentra*, *Helleborus*, *Luzula*, *Omphalodes*,
Onoclea, *Phyllitis*, *Pulmonaria*, *Saxifraga umbrosa*

Prunella, Braunelle, Labiatae ○ ○

Dichte Matten bildende anspruchslose Kleinstauden mit langer Blütezeit, geeignet für Steingärten, Einfassungen und Flächenbepflanzung

- *incisa* 'Rubra', karminroter, Trockenheit vertragender Dauerblüher mit tief eingeschnittenen Blättern, 7/9, 20 cm, + 0,80

N: *Anaphalis*, *Anthemis nobilis*, *Campanula carpatica*, *Veronica incana*

Pulmonaria, Lungenkraut, Boraginaceae ○ ●

Im zeitigen Frühjahr blühende Halbschattenstauden zur Verwendung unter Gehölzen und auf Schattenrabatten.

- *angustifolia* 'Azurea', leuchtend enzianblaues Lungenkraut, im Sommer mit großen lanzettlichen Blättern, 3/5, 30 cm, + 0,50
- *rubra*, blüht ziegelrot als eine der ersten Schattenstauden des Jahres, Blätter groß, hellgrün, 3/5, 30 cm, + 0,80

N: *Doronicum*, *Epimedium*, *Primula*, *Waldsteinia*

Pulsatilla, Kuhschelle, Ranunculaceae ○

Bekannte Kuckucksanemone der sonnigen, trockenen und kalkhaltigen Heidewiesen.

- *vulgaris* (*Anemone pulsatilla*), erhebt ihre weißfilzigen Knospen schon im März, entfaltet daraus große violette Schalenblüten, 3/4, 25 cm 1,00
- - 'Alba', NEUEINFÜHRUNG, cremeweiße Sorte mit hellgrünen Blättern und silbrigem Haarpelz, willkommener Nachbar der anderen Farben, 3/4, 25 cm 2,00
- - 'Rubra', NEUEINFÜHRUNG, echte rote Kuhschelle, variiert von hellkarmin bis purpurrot, fällt in jedem Garten durch den Kontrast der Blütenfarbe zur silbrigen Behaarung der Hüllblätter auf, 3/4, 25 cm 2,00

N: *Arabis*, *Aubrieta*, *Carex montana*, *Festuca cinerea*, *Phlox subulata*, *Primula*

Rudbeckia, Sonnenhut, Compositae ○

Halbhohes und hohe sehr wirkungsvolle Rabatten- und Schnittstauden, gedeihen in jedem Gartenboden.

- *fulgida* var. *deamii*, die in dichter Fülle wochenlang erscheinenden goldgelben, schwarzgesternteten Blütenmassen dieses Sonnenhutes kennzeichnen ihn als einen der wichtigsten Frühherbstblüher, hoher Schnittwert, 8/10, 80 cm, + 1,00
- *fulgida* var. *sullivantii* 'Goldsturm', bringt bis zu 12 cm große goldgelbe Blüten mit braunschwarzer Mitte in ungeahnter Fülle, im Spätsommer unentbehrlich, nicht für den Schnitt geeignet, 7/9, 60 cm 1,00
- *laciniata* 'Goldbrunnen', Blüten groß, gefüllt, in hellem Goldgelb, standfeste Sorte, braucht frischen Boden, 8/10, 80 cm 1,20
- *nitida* 'Herbstsonne', goldgelbe Fallschirm-Rudbeckie, beherrscht im Spätsommer alle hohen Staudenpflanzungen, 8/10, 200 cm, + 1,00
- - 'Juligold', straff aufrecht wachsende, goldgelbe Sorte, Die Blüten ähneln einem aufgespannten Fallschirm, 7/9, 200 cm, + 1,50
- *purpurea* siehe unter *Echinacea purpurea*

N: *Anemone hupchensis*, *Aster amellus*, *Delphinium* (2. Blüte), *Helenium*, *Molinia altissima*, *Panicum*, *Salvia x superba*

Sagina, Sternmoos, Caryophyllaceae ♂

Zierlicher, moosartiger Bodendecker für Plattenfugen, Steingarten und Grabbepflanzung, gedeiht am besten auf etwas sandigem, nicht zu trockenem Boden.

- *subulata*, eine ganz flach wachsende grüne Polsterstaude, Blüten wirken wie kleine weiße Sterne, nicht in volle Sonne pflanzen, 5/7, 3 cm 0,40
N: Saxifraga, Sedum, Sempervivum

Salvia, Salbei, Labiatae ○ ○

Sonne und Trockenheit vertragende, lange blühende Sommerstauden für Rabatte, Stein- und Heidegarten, kalkliebend, anspruchslos.

- x *superba* 'Mainacht', schon in der zweiten Maihälfte beginnt der tiefviolette Flor dieser wertvollen Bornimer Salbei, nach Rückschnitt remontieren die Pflanzen bis in den Herbst, 5/9, 40 cm, + 2,00
- - 'Rügen', eine der wichtigsten Rabattenstauden, leuchtend violettblau mit rötlichen Hüllblättern, 6/9, 50 cm, + 1,20
N: Achillea filipendulina, Coreopsis, Oenothera, Phlox, Rudbeckia fulgida

Saponaria, Seifenkraut, Caryophyllaceae ○ ○

Polsterstaude für den Steingarten in freier, sonniger Lage, wertvoll, weil im Sommer blühend, kalkliebend.

- *ocymoides*, Teppichseifenkraut, bildet ein üppiges Polster, das mit karminroten Blüten überschüttet ist, 5/7, 15 cm 0,50
N: Campanula portenschlagiana, Cerastium, Helianthemum, Silene maritima, Veronica prostrata

Satureja, Bergminze, Labiatae ○ ○

Lange blühende Kleinstauden zur Verwendung im Steingarten und für Einfassungen, verträgt volle Sonne und Trockenheit, Bodenansprüche gering.

- *montana* var. *subspicata* 'Lilacina', besonders kompakt wachsender Typ in reinem Lila, wertvoll durch die lange Blütezeit, 8/9, 20 cm 0,80
N: Carex montana, Inula ensifolia, Sedum caucasicum 'Robustum', Sempervivum

Saxifraga, Steinbrech, Saxifragaceae ○ ♂ ●

Außerordentlich vielgestaltige Kleinstauden-Gattung, bevorzugt für Steingartenverwendung. Aus unseren Spezialanzuchten bieten wir erstmalig oder nach längerer Pause wieder einige neue, alpine Arten an, die für den Liebhaber, Sammler und Steingartenfreund eine wertvolle Sortimentsbereicherung sind.

Die meist immergrünen Rosetten haben auch ohne Blüte einen hohen Schmuckwert. Die Boden- und Lichtansprüche sind sehr unterschiedlich und werden, soweit nötig, bei den einzelnen Arten genannt.

- *Arendsii-Hybriden*, immergrüne Moossteinbreche für schattige, nicht zu trockene Standorte. Die zierlichen Blattrosetten schmücken sich im Mai mit großen, lang gestielten Blüten in leuchtenden Farben.
- - 'Farbenteppich', leuchtendrot, 4/5, 20 cm 1,00
- - 'Feuerwerk', karminrosa, 4/5, 20 cm 1,00
- - 'Schneeteppich', großblütig, reinweiß, 4/5, 20 cm 0,60
N: Luzula nivea, Muscari, Omphalodes, Primula-Juliae-Hybriden
- *crustata*, kalkliebender Steinbrech mit blaugrünen, silbern überzogenen schmalen Blättern, wünscht volle Sonne und mageren Boden, Blüten cremeweiß, 5/6, 20 cm 0,60
- *fernandi-coburgii*, dieser Frühlingssteinbrech ist neu in unserem Sortiment, er blüht tiefgelb über robusten, grünen Polstern, 4/5, 10 cm 1,00




Phlox-Paniculata-Hybride 'Starfire'



Phlox-Paniculata-Hybride 'Rosenlicht'



Phlox-Paniculata-Hybride 'Füllhorn'



Phlox-Paniculata-Hybride 'Glutsieg'



Anthemis biebersteiniana



Helenium-Hybride 'Dela'



Helenium-Hybride 'Blütentisch'



Sedum floriferum



Sedum telephium 'Herbstfreude'



Opuntia phaeacantha



Lilium regale



Lilium davidii
var. *wilsoniae*



Lilium candidum

- Saxifraga kotschyi*, ein neuer Frühlings-Polstersteinbrech für absonnige Steingartenstellen, bildet dichte graugrüne Polster und sattgelbe, leuchtende Blüten, 5, 10 cm 1,00
- *lingulata* var. *lantoscana* 'Superba', Silberrosettensteinbrech, bringt schneeweiße Blütenrispen über ornamentalen, silbern bekrusteten Rosetten, echte Fugenpflanze, 6/7, 30 cm 1,00
- *muscoideum* 'Findling', bedeckt sein dunkelgrünes, im Winter rot gefärbtes Polster im Mai mit einem dichten Teppich weißer Blüten, verträgt auch Schatten, 5, 10 cm 1,00
- *portae*, hat kleine, feste Rosetten, über denen sich ansehnliche weiße Blütenrispen erheben, wertvolle Steingartenpflanze für Sonne, Halbschatten und frischbleibenden Boden, 5/6, 10 cm 0,80
- *pravoslavii*, graugrüne, stachelige, niedrige Polster werden von den tiefgelben Blüten überragt, ein neuer Frühlingssteinbrech, der auch vollsonnige, trockene Standorte verträgt, 4/5, 10 cm 1,00
- *scardica*, dieser festpolstrige, graugrüne, ebenfalls neue Vorfrühlingssteinbrech liebt absonnige Pflanzstellen und überrascht durch zahlreiche weiße Blüten, 3/4, 10 cm 1,00
- *trifurcata*, Gabelsteinbrech aus der Gruppe der immergrünen Moossteinbreche, unverwüstlicher Bodendecker für sonnige bis schattige Standorte, reichblühend, weiß, 5/6, 20 cm, + .. 0,60
- *umbrosa* 'Aureopunctata', Porzellanblümchen, überzieht schattige Standorte mit einem dichten, dunkelgrünen, gelbgepunkteten Blatteppich, die rosafarbenen Blüten schweben als graziöser Schleier darüber, kalkliebend, 5/6, 30 cm, + 0,80
- — 'Elliot's Variety', wächst kompakter, hat dunkelgrüne Rosetten und blüht rosarot auf rötlichen Stengeln, wertvoll für Einfassungen, 5/6, 25 cm, + 0,80
- N: je nach Lichtbedarf *Androsace*, *Campanula*, *Festuca scoparia*, *Heuchera*, *Muscari*, *Primula*, *Sedum*, *Sempervivum*, *Viola odorata*, *Waldsteinia*

Scabiosa, Skabiose, Dipsacaceae ○

Ausgezeichnete, monatelang blühende Schnitt- und Rabattenstauden, lieben volle Sonne und Kalkboden.

- *caucasica* 'Lavendelblaue Riesen', großblütigste aller bisher bekannten Skabiosen in Lavendelblau, 6/9, 80 cm 1,50
- — 'Miss Willmott', liefert den ganzen Sommer hindurch herrliche weiße Schnittblumen, 6/9, 80 cm 1,50
- N: *Achillea ptarmica*, *Avena*, *Centranthus ruber*, *Coreopsis*, *Eryngium*, *Gypsophila*, *Rudbeckia fulgida*

Sedum, Fetthenne, Crassulaceae ○ ○

Diese vielgestaltige Gattung spielt ihre größte Rolle im Steingarten, als Lieferant für Fugenpflanzen und Bodendecker, ferner für Einfassungen sowie Grabbepflanzungen. Viele *Sedum* brauchen vollsonnige Standorte und vertragen auch dürrste Pflanzplätze.

- *aizoon* var. *middendorffianum*, Amur-Sedum, ein bräunlich-grünes, zierliches Teppichsedum, reizvoll durch den langen, gelben Flor und die braunroten Früchtchen, 7/8, 20 cm 0,80
- *album* 'Coral Carpet', Korallenmoossedum, ausgesprochen flach wachsender Bodendecker, bildet dichte Teppiche, die weiß blühen und vom Herbst bis zum Frühsommer eine bronzerote Färbung annehmen, 6/7, 5 cm, + 0,1
- — 'Murale', bronzelaubiges Schleiersedum mit rosa Blütenflor, als Bodendecker über Blumenzwiebeln geeignet, 6/7, 10 cm, + 0,60
- *cauticolum*, Septembersedum, ein wertvoller Frühherbstblüher, dessen bläuliche, rotgerandete Blätter und karminrote Blüten in jedem Steingarten auffallen, 8/9, 10 cm 0,80
- — 'Robustum', doppelt so groß wie die Stammart. Die blaugrün belaubten Triebe enden in großen karminroten Blütenolden, im spätsommerlichen Steingarten unentbehrlich, 8/9, 20 cm, + 1,00
- *floriferum*, hat leuchtend gelbe Blüten und goldbraune, zierende Fruchtstände über dunkelgrünem Laub, das sich im Herbst rotbraun färbt, 6/8, 15 cm, + 0,80

- Sedum Hybridum 'Immergrünchen'**, Schatten und Sonne vertragendes, immergrünes "Mongolensedum", behält sein Laub auch im Winterhalbjahr, während die S. spurium-Sorten kahl werden, besonders für großflächige Pflanzungen und als Rasenersatz geeignet, gelbbühend, 6/8, 10 cm, + 0,60
- **krajinae**, niedriger, sattgrüner Mauerpfefter, bildet dichte Matten, die wochenlang von leuchtendgelbem Flor überzogen sind, wird im Gegensatz zu S. acre im Steingarten nicht lästig, 6/7, 5 cm 0,60
- **sieboldii**, Oktobersedum, hübsche, blaugrau belaubte Art mit rosa Blüten in ballförmigen Dolden, 10, 10 cm 0,80
- **spectabile 'Septemberglut'**, eine Verbesserung der „Fetten Henne“ mit großen, breitgewölbten Dolden in leuchtendem Purpurrot, wertvoll als niedrige Rabattenstaude, 8/9, 30 cm 1,20
- **spurium 'Purpurteppich'**, Kupferteppichsedum, überzieht große und kleine Flächen mit dem Purpurrot seiner Blätter, das von dem leuchtenden Rot der Blüten noch verstärkt wird, 7/8, 10 cm, + 0,60
- **'Salmoneum'**, schöne tiefrosa blühende Züchtung mit olivfarbenen Blättern, ebenfalls als Bodendecker geeignet, 7/8, 10 cm, + 0,60
- **telephium 'Herbstfreude'**, eine Glanznummer der Gattung Sedum: Auf kraftvollen Stengeln werden die schirmartigen Dolden getragen, anfangs Rosa, später über Karminrot in Braunrot übergehend, sie wirken noch in Reife und erstem Schnee. Diese Pflanze ist aus dem Herbstgarten nicht wegzudenken, 9/10, 50 cm, + 1,00
- N: je nach Höhe und Blütezeit Acaena, Allium moly, Carex montana, Cerastium, Eryngium, Festuca, Inula ensifolia, Lavandula, Liatris, Molinia, Sempervivum.

Sempervivum, Steinwurz, Hauswurz, Crassulaceae ○ ○

Sempervivum sind Durst- und Hungerkünstler ersten Ranges, gedeihen in kleinen Ritzen der Trockenmauer, im Steingarten, als Einfassung und Grabbepflanzung. Sie verlangen volle Sonne. Nasse Pflanzstellen sagen ihnen nicht zu. Alle Arten blühen im Juli/August an 10–20 cm hohen Stielen. Ihr Schmuckwert liegt in den ornamentalen, farbigen Blattrosetten.

- **arachnoideum 'Hookeri'**, Rotmoos-Steinwurz, hat funkelnd grüne zierliche Rosetten, die tiefrot ausgelegt sind, blüht auffallend rosenrot, kalkfliehend 0,80
- **var. tomentosum**, Spinnweb-Steinwurz, die olivfarbenen Rosetten sind dicht silberweiß besponnen, wertvollste kleinrosettige Form, Blüten glühend karminrot, + 0,80
- **'Hybride 'Beta'**, Rosetten mittelgroß, tief braunrot, etwas behaart, Blüten rosa, + 0,80
- **'Gamma'**, Rosetten mittelgroß bis groß, dunkelrot mit grünen Spitzen, Blüten dunkelrosa, + 0,80
- **'Mahagonistern'**, großrosettige, braun-olivgrün getönte Sorte mit rosa Blüten, + 0,80
- **'Rubin'**, zeigt die beste Rotfärbung aller bisher bekannten Sorten, Rosetten mittelgroß, Blüten lachsrosa, + 0,80
- **'Silberkarneol'**, Rosetten mittelgroß, grün, nach der Mitte zu tief braunrot, behaart, Blüten rosa, + 0,80
- **'Topas'**, Rosetten mittelgroß, kräftig rotbraun mit violetter Schein, Blüten dunkelrosa, + 0,80
- **'Triste'**, große tief rotbraune Kupfersteinwurz, Blüten kräftig rosa, + 0,80
- **ruthenicum**, Rosetten mittelgroß, grün, mit kurzer grauer Behaarung, Blüten sternförmig hellgelb, + 0,80
- **tectorum 'Glaucum'**, hat große, kraftvolle violettrote Rosetten, im Sommer olivgrün und hohe rote Blütenstände, zweifellos die robusteste Form, + 1,00
- **verlotii**, sehr dekorative Steinwurz, mittelgroß, grün, bläulich überlaufen mit scharf abgesetzten roten Spitzen, rosablühend, + 1,00
- N: Androsace, Campanula, Geranium dalmaticum, Saxifraga, Sedum, Veronica rupestris

Silene, Leimkraut, Caryophyllaceae ○ ○

Polsterbildende Steingartenstaude, wertvoll durch die sommerliche Blütezeit.

- *maritima* 'Weißkehlchen', ein Langeblüher mit weißen, gefüllten Ballonglockchen über silbergrauen Polstern, 6/8, 15 cm 1,00
N: Campanula carpatica, Sedum, Festuca, Begleitpflanze zu Blumenzwiebeln

Solidago, Goldrute, Compositae ○

Die mittelhohen Goldruten haben sich als vitale und dennoch graziöse Stauden für Rabatte und Schnitt behauptet.

- *Hybride* 'Strahlenkrone', niedrige, breitflächig wachsende Sorte mit strahligen Blütenständen, 7/8, 50 cm 1,00
N: Aster amellus, Chrysanthemum maximum, Helenium

Stachys, Ziest, Labiatae ○ ○

Bodendecker für vollsonnige, trockene Standorte.

- *olympica*, rosablühender Silberwollziest, Blätter auffallend silbrig behaart, 7/8, 20 cm 0,60
N: Eryngium, Festuca, Sedum, Veronica

Thalictrum, Wiesenraute, Ranunculaceae ○ ○

Blattschmuck- und Blütenstauden für vielseitige Verwendung auf Rabatten.

- *aquilegifolium*, Amstelraute, blüht rosarot an fedrigen Rispen und hat dekoratives, akeleiähnliches Laub, liebt etwas Feuchtigkeit, 5/6, 120 cm 0,60
- -- 'Kumulus', NEUZÜCHTUNG, eine weißblühende Form mit filigranhaft gegliederten Blütenbällen. Das blaugrüne Laub behält auch nach der Blüte seinen Zierwert, 5/6, 120 cm 1,20
N: Deschampsia, Hemerocallis, Iris sibirica, Trollius

Thymus, Thymian, Labiatae ○ ○

Bodendecker für sonnige, warme Lagen an trockenen und mageren Stellen.

- *serpyllum* 'Coccineus', der bekannte karminrosa blühende Thymus, ist im Heidegarten nicht zu entbehren, immergrün, 7/9, 5 cm 0,40
N: Achillea umbellata, Anaphalis, Armeria, Carlina, Erica, Eryngium, Dianthus, Sedum

Tiarella, Schaumkerze, Saxifragaceae ○ ●

Schattenbodendecker, Blätter im Winter braunrot gefärbt, überzieht selbst ungünstige Pflanzplätze mit seiner Blatt- und Blütenfülle, nur gegen längere Trockenheit etwas empfindlich.

- *cordifolia*, Ranken-Schaumkerze, der Wert dieser Pflanze kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, zur Blütezeit mit cremeweißen Blütenkerzen schaumartig überdeckt, 4/5, 20 cm, + 0,60
N: Carex morrowii 'Variegata', Dicentra, Epimedium, Luzula, Polygonatum

Tradescantia, Dreimasterblume, Commelinaceae ○ ○

Dauerblüher für sommerliche Rabatten und Uferbepflanzung, Blätter grasartig, gedeihen sowohl auf trockenen, wie auf feuchten Böden.

- *Andersoniana*-Hybride 'Blue Stone', kommt in seiner leuchtenden Farbe dem Enzianblau am nächsten, großblütig, 6/10, 50 cm 1,50
- -- 'Gisela', monatelang erscheinen ohne Unterbrechung strahlend weiße Blüten, 6/10, 50 cm 1,00
- -- 'Karminglut', Steigerung der roten Farbe in leuchtendes Karmin, dazu großblütig und kompakt wachsend, 6/10, 40 cm .. 1,00
- -- 'Zwanenburg Blue', die tiefviolettblauen, großen Blüten ergänzen wirkungsvoll das Farbsortiment, 6/10, 50 cm 1,50
N: Chrysanthemum maximum, Coreopsis grandiflora, Hemerocallis, Iris sibirica, Lythrum

Trollius, Trollblume, Ranunculaceae ○ ○

Reichblühende Fröhsommerstauden für Rabatte, Uferbepflanzung und Schnitt, verlangen frischbleibenden, nährkräftigen Boden.

- chinensis 'Golden Queen', der hohe Sommertroll, blüht vier Wochen später als die nachstehend genannten Sorten, hat orangegoldene Blüten mit krönchenartigen Honigblättern auf straffen Stielen, 6/8, 80 cm 1,00
 - -Hybride 'Lemon Queen', bildet geschlossene, zitronengelbe Ballblüten von erstaunlicher Größe, 5/6, 70 cm 2,50
 - - 'Meteor', Blütenbälle groß, dunkelorange-gelb, sehr zahlreich und remontierend, 5/6, 80 cm 2,50
 - pumilus, einfachblühender, tiefgelber Zwergtroll, reizende Steingartenstauden für halbschattige, nicht zu trockene Stellen, 5/6, 20 cm 1,00
- N: Brunnera, Dicentra, Iris sibirica, Thalictrum, Tradescantia

Uvularia, Trauerglocke, Liliaceae ○ ●

Seltene Halbschattenstauden, ähnlich Polygonatum, wünscht humosen Standort,

- grandiflora, Goldsiegel, bildet an kraftvoll emporwachsenden Trieben hängende, goldgelbe Glockenblüten, 4/5, 30 cm 2,00
- N: Epimedium, Luzula, Omphalodes, Phyllitis, Polystichum, Primula

Verbascum, Königskerze, Scrophulariaceae ○ ○

Ornamentale Großstauden für Einzelstellung oder Hintergrundpflanzung von Rabatten und Heidegärten, liebt durchlässige, sandige Böden.

- pyramidatum, Pyramiden-Königskerze, langjährig ausdauernd übertrifft sie alle anderen Königskerzen an Lebenskraft und Zierwert, die gelben Blütenkerzen strahlen über Monate hinweg, 6/9, 180 cm 1,20
- N: Echinops, Eryngium, Phlox, Salvia, Veronica

Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae ○

Ehrenpreise sind vielgestaltige Sommerblüher ohne besondere Bodenansprüche, für Steingärten und Rabatten in sonniger Lage,

- incana 'Argentea', Silberblatt-Veronika, beliebte silbergrau filzige Sorte mit schmalen, dunkelblauen Blütenständen, wertvolle Polsterbildner für Stein- und Heidegärten in voller Sonne, liebt lockeren, sandigen Boden, 6/7, 30 cm, + 0,80
- longifolia 'Blaubündel', hohe Kerzen-Veronika, deren dunkellila Blütenähren in Bündeln stehen, vorzügliche Rabattenstauden, 7/9, 60 cm 1,50
- - 'Schneeriesin', weißer Partner zur vorher genannten, Blütenähren schmal, graziös, aber dennoch straff, 7/9, 80 cm 1,50
- prostrata (V. rupestris), Matteppich-Veronika, unentbehrliche Polsterstauden für Steingärten in sonniger, trockener Lage, Blüten tiefblau, 5/6, 10 cm 0,80
- - 'Alba', frühe weiße Sorte, im Mai völlig mit Blüten überdeckt, 5/6, 10 cm 1,20
- - 'Rosea', starkwüchsig, in sauberem Rosa, willkommene Ergänzung zu den anderen Farben, 5/6, 10 cm 1,20
- teucrium 'Knallblau', tief enzianblaue Büschel-Veronika, fällt durch besondere Leuchtkraft und Reichblütigkeit auf, 5/6, 30 cm, + 1,00

N: je nach Wuchshöhe Achillea filipendulina, Achillea umbellata, Campanula carpatica, Chrysanthemum maximum, Coreopsis verticillata, Monarda, Potentilla

Vinca, Immergrün, Apocynaceae ☉ ●

Widerstandsfähiger, dauerhafter Bodendecker für schattige Stellen, breitet sich rasch aus, Unkrautunterdrücker, stellt keine besonderen Ansprüche.

- minor, bekannt und beliebt als Bodenbegrüner an schwierigen Schattenstellen, Blätter ganzjährig dunkelgrün, Blüten groß, blau, 4/5, 15 cm, + 0,80
 - - 'Bowles Variety', mit großen, leuchtend blauen Blüten, sehr reichblütig, ebenfalls als Bodendecker für Schattenlagen geeignet, jedoch nicht so stark wachsend, 4/5, 15 cm, + 1,00
- N: Dryopteris, Polygonatum, Viola odorata 'Alba'

Viola, Veilchen, Violaceae

Hornveilchen sind Dauerblüher für Rabatte und Steingarten, Duftveilchen dagegen ausgesprochene Frühjahrsblüher und Halbschattenspflanzen. Beide lieben humushaltigen, nicht zu trockenen Boden.

- cornuta 'Blaues Wunder', großblütiges Hornveilchen, setzt keinen Samen an und blüht daher den ganzen Sommer hindurch, violettblau mit kleinem gelbem Auge, 5/10, 20 cm 1,00
- N: Armeria maritima, Geum, Iberis, Iris pumila, Linum flavum
- odorata 'Albiflora', seltene weiße Form des Duftveilchens, für Gehölzunterpflanzungen und sonstige Schattenplätze, zur Blütezeit eine auffallende Erscheinung, 3/4, 10 cm 0,60
- - 'Charlotte', das berühmte blauviolette Duftveilchen, im Herbst remontierend, Schnittwert, 3/4, 10 cm 0,40
- N: Epimedium, Polygonatum, Primula, Pulmonaria, Waldsteinia, nicht mit Omphalodes benachbarn!

Waldsteinia, Golderdbeere, Rosaceae

Frühblühende, immergrüne Schattenstauden, die auch viel Trockenheit vertragen.

- geoides, goldgelbblühender Frühjahrsbote, sehr widerstandsfähig und anspruchslos, bildet runde Büsche ohne Ausläufer, 4/5, 20 cm, + 0,60
- ternata, gelbblühender, wintergrüner, flachwachsender Teppichbildner für Schattenlagen, breitet sich rasch aus, 4/5, 10 cm .. 0,60
- N: Ajuga, Deschampsia, Omphalodes, Pulmonaria, Vinca

Yucca, Palmililie, Liliaceae ○ ○

In jahrzehntelanger Züchtungsarbeit entstanden in unserem Betrieb aus dieser prächtigen Solitärpflanze Sorten, in denen jeweils besondere Eigenschaften festgehalten wurden.

Yucca verlangen einen vollsonnigen Standort und kalkhaltigen, durchlässigen Boden. Die Blüte setzt meist erst einige Jahre nach der Pflanzung ein. Im Schatten kommen Palmililien nicht zur Blüte. Verwendung als imposante Solitärstaude.

- filamentosa, Blätter lang, schmal, etwas überhängend, blaugrün, in großen Rosetten zusammenstehend. Die rispenartigen Blütenstände sind dicht mit cremeweißen Glockenblüten besetzt, 7/8, 180 cm, + 3,50
- - 'Fontäne', NEUZÜCHTUNG, wird nur halbhoch mit langzipfligen, gelblich-weißen Glockenblüten, Blätter breit, blaugrün, 7/8, 120 cm 5,00
- - 'Schellenbaum', hat riesige Blütenstände mit milchweißen, rundglockigen Einzelblüten, Schaft rotbraun, Blätter blaugrün, leicht überhängend, 7/8, 180 cm, + 5,00
- - 'Schneefichte', Blütenstände hoch, graziös mit langzipfligen Einzelblüten besetzt, Blätter hellgrün, überhängend, 7/8, 160 cm, + 5,00
- - 'Schneetanne', die cremegelben, breiten Glockenblüten fallen sofort auf, die Blätter sind starr nach oben gerichtet, am Rand befasert, blaugrau, 7/8, 160 cm, + 5,00
- N: Solitärstaude, die mit Polsterstauden unterpflanzt werden kann, dazu andere Trockenpflanzen wie Avena, Eryngium, Festuca, Opuntia, Stipa

Staudengräser

Staudengräser werden in immer größerem Umfange in die Gestaltung von Klein-Siedler und Hausgärten, aber auch in öffentliche Staudenpflanzungen einbezogen.

Die Eleganz ihres Halmwurfs, die Schönheit der Blütenstände und die oft überraschende Verfärbung im Herbst sind Gründe der zunehmenden Beliebtheit von Staudengräsern.

Dazu kommt, daß die meisten Arten anspruchslos an Boden und Pflege sind und, sofern diese geringen Ansprüche beachtet werden, jahrelang ausdauern.

Gräser können in lockerer Folge in die Staudenrabatte eingegliedert werden. Kleine Formen gehören in den Steingarten. Ein Heidegarten ohne Gräser wirkt unvollkommen. Auch Wegeinfassungen und Kanten sind geeignete Pflanzplätze. Einige Arten gedeihen noch in tiefem Schatten, andere an trockenen, vollsonnigen Stellen, wieder andere lieben einen feuchten Boden, so daß sie wertvolle Uferpflanzen sind, kurzum, Gräser sind im Garten universell verwendbar.

Schließlich haben sie auch Bedeutung als Schnittblumenlieferanten, besonders für Trockensträuße.

Alle mittelhohen und hohen Gräser werden erst im Frühjahr zurückgeschnitten. Herbststrückschnitt kann Auswinterschäden nach sich ziehen. An Stelle der Benachbarungsvorschläge werden in der nachstehenden Beschreibung der Arten und Sorten unter V (= Verwendung) Hinweise für die Anwendung des jeweiligen Grases gegeben.

Avena sempervirens 'Pendula', der Blaustrahlhafer, ist das schönste der großen Blaugräser, ohne alles Wuchern, die schmalen, blaugrauen Blätter stehen starr aufrecht, die Blütenhalme sind graziös übergebogen, 6/7, 60 cm, ○ ○, + 1,00
V: Solitärgras für Pflanzungen mit Heidecharakter, Kleinstaudenrabatten und vor Koniferen.

Bouteloua oligostachya, Haarschotengras, wirkt zierlich, graziös, hat flache, seitwärts abgespreizte bräunliche Ährchen, wertvoll zum Schnitt, 7/9, 40 cm, ○ 1,00
V: Liebt Sonne und verträgt Trockenheit, für Stein- und Heidegärten.

Briza media, Zittergras, eine schöne Gräsergestalt mit herzförmigen Blüten, beliebt für Trockensträuße, 5/7, 30 cm, ○ Ø 0,80
V: Anspruchsloses Gras für sonnige bis halbschattige Staudenrabatten.

Calamagrostis acutiflora 'Stricta', Gartenreitgras, bildet steile, hohe Büsche, die nicht wuchern. Die gelben Ähren bleiben monatelang erhalten und schmücken die Staude bis tief in den Winter hinein, im Frühjahr als eines der ersten Gräser frischgrün austreibend, 7/12, 150 cm, ○ ○ Ø, + 1,20
V: Wertvolles Hintergrundgras für Staudenrabatten, besonders schön im Gegenlicht, auch für hohe Wegeinfassungen geeignet, völlig anspruchslos.

Carex grayi, Morgensternsegge, erhielt ihren Namen wegen der phantastischen, morgensternähnlichen Fruchtstände, fast wintergrün, 6/7, 60 cm, ○ Ø ● 0,80
V: Wichtiges, äußerst widerstandsfähiges Gras für halbschattige Rabatten und Pflanzstellen an Gehölzrändern.

— **montana**, die Bergsegge, bildet im Sommer hellgrüne, niedrige Blattschöpfe, die sich im Herbst kupferbraun färben, blüht schon im zeitigen Frühjahr mit gelb-braunen Blüten, 3/4, 20 cm, ○ Ø 1,20
V: Begleitpflanze für Frühjahrsblüher auf Rabatten, in Steingärten, sogar in Mauerfugen, verträgt Sonne und Halbschatten

— **morrowii 'Variegata'**, immergrüne Japansegge, hat schmale, leicht überhängende, dunkelgrüne Blätter mit weißem Rand, ebenfalls ein Frühblüher, 4/5, 40 cm, Ø ●, + 1,50
V: Horstgras für Schattenpflanzungen an nicht zu trockenen Standorten, auch für Flächenpflanzungen geeignet.

Cortaderia selloana, Pampasgras — ein imposantes Großgras mit riesigen silberweißen Blütenwedeln und einem grazios überhängendem Blätterschopf. Es verlangt volle Sonne, einen nahrhaften humosen Boden, im Sommer reichlich Feuchtigkeit, im Winter dagegen Schutz vor Nässe. Im September erscheinen die großen Blütenwedel, die bis zu 2 m hoch werden. Vor Eintritt stärkerer Fröste, ab Mitte November, wird der Blattschopf im oberen Drittel zusammengebunden, die Pflanze mit Fichtenreisig oder ähnlichem Material locker überdeckt und allseitig 40 bis 50 cm hoch mit trockenem Laub eingeschüttet. Die Reisigschicht schafft einen Luftraum zwischen den Grashalmen und dem Laub, der für gutes Überwintern ausschlaggebend ist. Eine zweite Reisigschicht hindert das Laub am Wegfliegen. Zum Schutz gegen Winternässe kann obenauf ein Stück Folie oder Dachpappe gelegt werden. Der Rückschnitt des Halmbusches erfolgt erst im Frühjahr. 9/10, 200 cm, ○ ○ 8,00

Wir versenden Pampasgras nur im Mai/Juni und bitten, dies bei Ihrer Bestellung zu berücksichtigen.

V: Solitärstellung an Rasen, Wasserbecken, Sitzplatz oder Hauseingang.

Deschampsia caespitosa 'Tardiflora', eine straffe, prachtvoll gebaute Rasenschmiele mit hellgrünen Blütenähren, besonders früh austreibend, bildet feste, elegant überhängende Horste, nicht wuchernd, 6/8, 80 cm, ○ Ø ●, + 1,00

V: Für Naturgarten und Rabatte, verträgt volle Sonne und Schatten, Schmuckwirkung bis zum Spätherbst.

Festuca amethystina, der Regenbogenschwingel, gehört zu den Blaugräsern, ist aber mit bunten Halmen durchflochten. Die feinsblättrigen Schöpfe behalten ihre Farbe ganzjährig, Blütenährchen dunkelviolet, 5/6, 30 cm, ○ ○, + 0,60

V: Schmuckgras für Heide- und Steingarten, völlig anspruchslos, Trockenheit vertragend.

— **cinerea** (F. glauca), der bekannte Blauschwingel, ist zeitweilig von prachtvollem hellem Silbergrau, wächst in geschlossenen, halbkugeligen Horsten, 6/7, 20 cm, ○ ○, + 0,50

V: Kleinras für universelle Verwendung an sonnigen, trockenen Standorten, im Stein- und Heidegarten, zur Flächenpflanzung und als Kante.

— **'Frühlingsblau'**, ein Blauschwingel, der kompakter wächst als die Art und im Frühjahr schon zeitig die typische blaugraue Färbung annimmt, 6/7, 15 cm, ○ ○, + 0,50

V: Wie Festuca cinerea

— **scoparia**, Bärenfellschwingel, dieser kraftvolle, hellgrüne Gräserpelz wird von einer Fülle gelber Blüten überragt und überzieht große Flächen mit einem dichten Polster, 6/7, 10 cm, ○ Ø 0,50

V: Hervorragendes Polstergras für absonnige Stellen im Stein- und Heidegarten sowie an Trockenmauern und Steinen.

— **tenuifolia**, tiefgrüner Feinhaarschwingel von besonders zartem Aufbau, hat von allen Schwingeln die schönste Blüte, 6/7, 10 cm, ○ ○ Ø 0,60

V: Horstgras zur Benachbarung von zierlichen Kleinstauden wie Androsace, Geranium dalmaticum, Sempervivum-Hybriden, Veronica prostrata.


— **vallesiaca 'Glaucantha'**, Zwergblauschwingel, ein schwachwüchsiger Blaugräserzwerg, mit ähnlich guten Eigenschaften wie Festuca cinerea, jedoch nur halb so hoch, 10 cm, ○ ○ 1,00

V: Zur Gliederung kleiner Pflanzflächen im Steingarten.

- Glyceria aquatica 'Variegata'**, die gelb-weiß gestreiften Blätter des bunten Schwadengrases sind willkommene Nachbarn für viele halbhohle Stauden. Es ist das schönste und eleganteste Bandgras, wuchert nur wenig, liebt feuchten Boden, wächst aber auch auf trockenen Standorten, 7/8, 50 cm, ○ 0,80
V: Für Rabatten und Uferbepflanzung
- Luzula nivea**, immergrüne Schneemarbel, fällt unter allen anderen Gräsern durch den schneeweißen, doldigen Blütenstand auf, Blätter am Rand silbern behaart, 6/8, 40 cm, ○ Ø ●, + 1,20
V: Wertvolle Rabatten- und Schnittstauden, die auch Schatten und Baumdruck verträgt, ohne besondere Bodenansprüche.
- **sylvatica 'Marginalata'**, in glatten, geschlossenen Horsten wachsend ist die Silberbandmarbel die gartenwürdigste aller Waldmarbeln, Blätter immergrün mit silbrigen Randstreifen, Blütenstände braun, 5/6, 30 cm, Ø ● 1,20
V: Schattengras für nicht zu trockenen Standort, zusammen mit *Bergenia*, *Epimedium*, *Primula*, *Waldsteinia*.
- Miscanthus japonicus**, das Riesen-Chinaschilf, ist das größte bekannte Gartengras. Es wuchert nicht, blüht nicht, baut seine hohen Halmbüsche jährlich neu auf, liefert beim Frühjahrsrückschnitt hübsche Bambusstangen und verträgt Sonne, Halbschatten, Trockenheit und feuchten Boden, 300 cm, ○ Ø, + .. 3,00
V: Für Solitärstellung am Rasen, Wasserbecken, Rabattenende oder -hintergrund.
- **sacchariflorus 'Robustus'**, Silberfahnengras. Die hohen silberweißen Blütenfahnen sind ein begehrter Garten- und Vasenschmuck, sie zieren die Pflanze monatelang. Im Herbst hellbraunrote Blattfärbung, bildet Ausläufer, 9/12, 200 cm, ○ ○ .. 1,00
V: Starker Ausbreitungsdrang, blüht am besten am Ende der Ausläufer, verträgt auch leichte, trockene Böden.
- **sinensis 'Gracillimus'**, Eulaliagrass, hat schmale, überhängende Halme, bildet aber stattliche Büsche, braune Herbstfärbung, auch im Winter von hohem Schmuckwert, 10/11, 150 cm, ○ .. 3,00
V: Solitärgras und Blickfang für Großstaudenrabatten.
- **'Silberfeder'**, NEUEINFÜHRUNG, ein Chinaschilf von hohem Gartenwert. Die schmalen, silberrinnigen Blätter hängen elegant über, im Herbst erscheinen an hohen Stielen silbrige, fächerförmige Blütenstände, die bis in den Winter hinein allem Wetterunbill trotzen, nicht wuchernd, 9/12, 180 cm, ○ ○ 3,00
V: Besonders schön in Gegenlichtpflanzungen, vor Gehölzen und als Rabattenhintergrund, wünscht durchlässigen, sandigen Boden.
- Molinia altissima**, mit seinen hohen, dunkelgrünen Blütenhalmbüschen, die monatelang schmücken und der goldbraunen Herbstfärbung ist das Riesenpfeifengras ein echter Gartengräserschatz geworden, 8/11, 180 cm, ○ 2,00
V: Begleitgras von *Iris germanica*, auch für Rabatten, Heidegärten und Solitärstellung.
- **coerulea 'Variegata'**, Buntes Zwergpfeifengras, treibt spät aus, behält aber bis zum Herbst die Schönheit seiner gelb-grünen Blätter, die dunkelbraunen Blüten stehen auf straffen Stielen, 8/10, 40 cm, ○ Ø 1,20
V: Wichtiger und niemals störender Nachbar für viele niedrigen und halbhohen Rabattenstauden, bestens für Einfassungen geeignet.
- Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'**, eine neue Kupferhirse, die bereits im Juni rotbraune Blattspitzen bekommt und sich bis zum Herbst zunehmend kräftiger färbt, Blüten schleierartig über den Blättern, braun, 8/10, 120 cm, ○ 2,00
- **'Strictum'**, Starre Rutenhirse, bildet im Laufe der Jahre mächtige hellbraunblütige Zittergrasbüsche mit reizvoll überhängenden grünen Blättern, spät austreibend, 8/10, 150 cm, ○ Ø 1,50
V: Beide Gräser sind große Horstpflanzen zur Betonung von Heideflächen, Klein- und Großstaudenrabatten.



Eryngium-Alpinum-Hybride 'Blausilber'



Sempervivum-Sortiment



Winterharte Opuntien im Garten



Campanula portenschlagiana 'Birch Hybrid'



Stachys olympica



Phyllitis scolopendrium



Lilium regale



Lilium candidum



Lilium-Hybride (Trompetenform)



Blick in einen Senkgarten mit Wasserbecken



Cortaderia selloana



Pennisetum compressum



Avena sempervirens 'Pendula'

- Pennisetum compressum**, Australisches Lampenputzergras, beliebtes Gras für Schnitzzwecke. Aus dem wuchtigen, spätaustreibenden Halmbusch, der Meterbreite erreichen kann, schießen im August die walzenförmigen, rotbraunen „Flaschenputzer“-Blüten hervor, 8/10, 80 cm, ○ ○, + 1,50
V: Schnitt- und Rabattengras, auch für Solitärstellung.
- Sesleria caerulea**, das Blaue Kopfgras, treibt seine gelben Blütenköpfchen im Mai über bläulich bereiften, schmalen Blättern, ein zierliches, aber robustes Kleingras, 5/6, 20 cm, ○ ○, + 0,80
V: Anspruchsloser Bodendecker und Begleiter vieler Kleinstauden.
- **heuffeliana**, das Grüne Kopfgras blüht im Gegensatz zu dem ersteren schon im März zur Crocuszeit. Eine Fülle schwarzer, gelbgrünbestickter Blüten erhebt sich aus dem frühgrünen Blätterschopf, 3/4, 30 cm, ○ ○ 1,50
V: Auf Frühjahrsrabatten zusammen mit Brunnera, Doronicum, Omphalodes, Primula.
- Spartina michauxiana** 'Aureomarginata', Goldleistengras, hat die schönste Halmlinie aller größeren Gräser, Blätter gelb gesäumt, Blüten grün-braun an starren Stengeln, Wucherneigung läßt sich durch eine Folienmanschette oder Pflanzung in ein eingegrabenes Tonrohr bändigen, 8/10, 150 cm, ○ ○ 1,20
V: Zur Bepflanzung großer Gartenräume, am Wasser oder am Sitzplatz. Auf Rabatten muß das Wuchern unterbunden werden.
- Stipa barbata**, mit seinen langen silberseidigen Grannen, die sich bei jedem Windhauch bewegen, gehört das Reiherfedergras zu den prächtigsten, begehrtesten Gartengräsern. Es verlangt einen vollsonnigen Stand und sandig-kiesigen, kalkhaltigen Boden, 7/8, 80 cm, ○ ○ 3,00
V: Solitärgras an Treppenwangen, auf Trockenmauern, in flächigen Kleinstaudenpflanzungen, ausgeprägte Trockenpflanze.
- **capillata**, das Büschelhaargras, wächst zu hohen Halmbüschen heran, die von dem silbrigen Haargespinst der kurzgrannigen Rispen überragt werden, im Gegenlicht besonders reizvoll, 7/8, 80 cm, ○ ○ 2,00
V: Horstgras für trockene, sonnige Hanglagen, Kleinstaudenrabatten, Heidegärten.

Gartenfarne

Noch wenig bekannt ist die Rolle, die Farne im Garten zu spielen vermögen. Vom natürlichen Standort her sind sie an schattige, feucht-kühle Pflanzplätze gebunden, vertragen aber als alteingewachsene Exemplare erstaunlich lange Trockenzeiten.

Ihr oft geringer Lichtbedarf ermöglicht das Begrünen tief schattiger und sonst schwierig zu gestaltender Gartenräume, z. B. an der Rückseite von Mauern und Gebäuden, unter Bäumen und Sträuchern. Der Schmuckwert der Farne beginnt beim Austrieb, der durch seine Vielartigkeit und Zweckmäßigkeit schon manchen Naturfreund fesselte, und reicht über die Ornamentik der voll entwickelten Wedel bis hin zu den vielen wintergrünen Arten, die auch bei Rahureif und Schnee noch wirkungsvoll sind.

Da Farne meist spät austreiben, gibt man ihnen als Nachbarn: Anemone sylvestris, Epimedium, Omphalodes, Pulmonaria, Primula, Tiarella, Waldsteinia, dazu als Sommerblüher Astilbe, Anemone hepaticensis, Campanula latifolia, Rodgersia und Schattengräser wie Carex morrowii, Deschampsia, Luzula.

Die Boden- und Nährstoffansprüche sind gering, lediglich genügend Humuserde sollte der Pflanzstelle beigegeben werden. Abweichende Ansprüche werden bei den einzelnen Arten genannt.

<i>Cyrtomium fortunei</i> , Sichelfarn, ist ein genügend harter, wintergrüner Farn mit einfach gefiederten, dunklen Wedeln für geschützte Schattenplätze, 40 cm	2,50
<i>Cystopteris bulbifera</i> , mit seinen schlanken, hellgrüne Brutknospen tragenden Wedeln ist der Bulben-Blasenfarn eine interessante Pflanze für schattige Steingartenstellen, dort sogar als Boden-decker verwendbar, 30 cm	1,00
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Monstrosa', Spielart des heimischen Wurm-farns mit dunkelgrünen, schmalen, am Ende hahnenkamm-artig gefiederten Wedeln, ein robuster, wintergrüner Farn für Humusboden und Halbschatten, auch zur Grabbepflanzung geeignet, 60 cm	2,00
<i>Matteuccia struthiopteris</i> , Trichterfarn, anspruchslos für Halbschat-ten und Schatten, Blätter einen hellgrünen Trichter bildend, in dessen Mitte die braunen Sporenwedel stehen, verbreitet sich durch Ausläufer, 80 cm	0,80
<i>Onoclea sensibilis</i> , Perlfarn, erhielt den Namen durch die perl-schnurartig aufgereihten braunen Sporenträger. Die Wedel sind doppelt gefiedert, hellgrün. Er liebt feuchten Boden, kann sogar in seichtem Wasser stehen, verträgt aber ebenso gut normalen Gartenboden und ist dann ein wichtiger Nach-bar halbhoher Schattenstauden, bildet kurze Ausläufer, 40 cm	2,00
<i>Polystichum scolopendrium</i> , Hirschzungenfarn, gehört zu den wertvoll-sten Gartenfarnen, hat dunkelgrüne, ungefederte, lederartige Wedel, ist wintergrün, liebt nährstoffreichen, kalkhaltigen Boden, 30 cm	1,50
— — 'Crispum', die Wellen-Hirschzunge, mit gekräuselten oder ge-wellten Blatträndern ist einer der besten wintergrünen Stein-gartenfarne für halbschattigen Standort, 30 cm	3,00
<i>Polystichum setiferum</i> 'Plumosum Densum', der Flaumfederfarn, ist der schönste unter den wintergrünen Schildfarnen. Seine moosfarbenen Wedel sind sehr fein zerteilt und dicht mit Brutknospen besetzt, 40 cm	3,00
— — 'Proliferum', echter Brutwedelfarn. Auf seinen wintergrünen, schmalen und langen, mehrfach gefiederten Wedeln bilden sich zahlreiche Brutknospen, mitunter sogar junge Pflanzen, 60 cm	2,50
— — 'Wollastonii', die feinzerschlitzten, breiten Wedel gaben dem Filigranfarn den Namen. Er erreicht den höchsten Schmuck-wert aller Brutwedelfarne, 60 cm	2,50

Knollen- und Zwiebelgewächse

Erstmalig fassen wir in einem gesonderten Abschnitt des Kataloges die Blumenzwiebeln und -knollen zusammen. Wir hoffen, damit unseren Kunden die Übersicht zu erleichtern.

Alle Blumenzwiebeln werden nur im Herbst gehandelt. Eine Ausnahme bilden die Cyclamen, die auch Frühjahrsplantation vertragen.

Allium, Blumenlauch, Liliaceae ○ ○ ○

Aus dieser vielgestaltigen Gattung nennen wir vorerst nur eine Art. Pflanzung an sonnigen bis halbschattigen, sandig-lehmigen Stellen im Steingarten oder in der Rabatte.

- *moly*, Goldlauch, blüht leuchtend gelb aus breiter blaugrüner Belaubung, hält jahrelang an seinem Platz aus, 5/6. 20 cm 10 Stück ab

N: Acaena, Cerastium, Sedum, Thymus, Veronica prostrata

Cyclamen, Alpenveilchen, Primulaceae ☿

Freilandalpenveilchen sind reizende Liebhaberpflanzen für leicht beschatteten, kalkhaltigen, humosen Standort. Die Knol-len werden 4–5 cm tief gepflanzt, bei Kahlfrösten ist eine luf-tige Schutzdecke aus Fichtenreisig empfehlenswert.

- *ceum*, zierliches Wildalpenveilchen des Vorfrühlings in verschie-denen Farbtönen von karminrot bis weiß, Blätter rundlich, dunkelgrün, zieht im Sommer ein, 2/3. 10 cm

- *neapolitanum*, Herbstalpenveilchen, Blüten rosa bis weiß, Blätter efeuartig, dunkelgrün, silbern marmoriert, 9/10. 15 cm

N: Helleborus, Phyllitis, Primula, Saxifraga, Zwergkoniferen

Lilium, Lilie, Liliaceae ○ ◎

Die von uns angebotenen Lilien sind über viele Jahre hinweg auf ihren Gartenwert geprüft worden. Alle kurzlebigen, heiklen und krankheitsanfälligen Arten bzw. Sorten wurden nicht mit aufgenommen. Dennoch sind für das gute Gedeihen der Lilien einige Pflegehandgriffe und das Beachten geeigneter Standortverhältnisse notwendig. Erstmals haben wir zwei der modernen Lilien-Hybriden ins Sortiment aufgenommen. Wir sehen darin einen Anfang, der in den kommenden Jahren noch erweitert werden wird.

- candidum, duftende reinweiße Madonnenlilie, Blüten trichterförmig, liebt völlig freien Stand und schweren Boden, nur 5 cm tief pflanzen, treibt im Herbst neue Blätter, die grün überwintern, 6/7, 100 cm ab 1,10
 - davidii var. willmottiae, Chinesischer Türkenbund, eine der gartenwilligsten Turbanlilien, leuchtend orangerot mit schwarz-braunen Punkten, bis zu 30 Blüten an einem Stiel, nimmt mit jedem Gartenboden in sonniger und halbschattiger Lage vorlieb, Pflanztiefe 10–15 cm, 6/7, 120 cm ab 2,20
 - Hybride 'Citronella', eine neue zitronen- bis goldgelbe Türkenbundlilie mit dunklen Punkten, Ansprüche wie davidii var. willmottiae, 7/8, 80 cm ab 2,80
 - 'Enchantment', bringt große, aufrechte, kapuzinerrote Schalenblüten in dichtem Stand, braucht kräftigen Boden, blüht auch noch in leichtem Schatten, Pflanztiefe 10–15 cm, 6/7, 60 cm ab 2,80
 - regale, großblütige, stark duftende Königsilie, deren weiße Trichterblüten außen rosa überhaucht sind und einen gelben Schlund haben, gedeiht in fast allen Gartenböden, liebt Beschattung des Bodens an der Pflanzstelle. Der Austrieb ist spätfrostgefährdet, Pflanztiefe 20 cm, 7/8, 100 cm ab 1,10
 - speciosum, Japanische Prachtlilie, die weitgespannten duftenden weißen Blüten sind rosa überlaufen und dunkelrot gepfleckt, Zipfel stark zurückgebogen, wünscht sandig-humosen, kalkarmen Boden, Pflanztiefe 15–20 cm, 8/9, 100 cm ab 4,50
 - tigrinum, bekannte, orangerote Tigerlilie, Blüten groß, dunkelbraun gepunktet, turbanförmig, in den Blattachseln schwarzbraune Brutzwiebeln, wächst in jedem kräftigen Boden, Pflanztiefe 10–15 cm, 7/8, 120 cm ab 0,80
- N: je nach Blütezeit Avena, Chrysanthemum maximum, Coreopsis, Delphinium, Gypsophila, Platycodon, Paeonia, Rhododendron, Stipa

Muscari, Traubenhyazinthe, Liliaceae ○ ◎

Wichtiger Frühblüher für Steingarten, Rabatte und unter Gehölzen, völlig anspruchslos.

- botryoides, leuchtendblaue Perlhyazinthe mit grasartigen Blättern, auch als Schnitt- und Einfassungspflanze geeignet, 4/5, 20 cm 10 Stück ab 1,50
- N: Carex montana, Cyclamen cecum, Primula, Viola odorata

Bitte benutzen Sie die Möglichkeit der Pflanzenauswahl durch Direkt-einkauf in unserer Verkaufshalle in Potsdam-Bornim, Am Raubfang. Wir halten für Sie zu den jeweiligen Pflanzzeiten bereit:

Blütenstauden, Staudengräser, Gartenfarne
 Dahlien, Lilien und andere Blumenzwiebeln bzw. -knollen
 Sumpf- und Wasserpflanzen
 Laub- und Blütenesseln, Heidekräuter
 Rank- und Klettergehölze, Koniferen

Geöffnet:

Mitte März bis Ende Mai
 Mitte August bis Mitte November
 Montag bis Freitag von 8–12 Uhr und 13–16 Uhr
 Sonnabend von 8–12 Uhr

Dahlien

Die Dahlienzüchtung bringt immer wieder neue und in ihrer Schönheit noch gesteigerte Sorten hervor. Zur Ergänzung der herbstlichen Staudenpracht bieten wir vor allem Kaktus- und Schmuckdahlien an. Sie sind nicht zur unmittelbaren Benachbarung mit Stauden geeignet, wohl aber zum getrennten Pflanzen auf Beeten, längs des Weges oder am Sitzplatz. Einige Gräser, wie Calamagrostis, Miscanthus und Spartina erhöhen allerdings den Reiz einer Dahlien-Gruppe. Dahlien sind wertvolle, lange haltbare Schnittblumen.

Der Versand der Knollen erfolgt im März und November.

Anfang Mai können diese ins Freie gepflanzt werden. Schattige Pflanzstellen sind zu meiden. Im Spätherbst werden die Dahlien herausgenommen und im Keller frostfrei überwintert.

Alle nachstehend genannten Sorten kosten 2,90 M je Knolle. Bei Sortimentsänderungen behalten wir uns die Lieferung gleichwertiger Austauschsorten vor.

Kaktus-Dahlien (Strahlen-Dahlien)

'Conquest', zitronengelbe, feinstrahlige Schnittsorte mit großen, haltbaren Blüten, 130 cm

'Dürer', die mittelgroßen, dunkellilarosa Blüten stehen auf festen, drahtigen Stielen frei über dem Laub, sehr reichblühend, 110 cm

'Enchantment', langstielige, leuchtendrote Schnittsorte mit kleiner gelber Mitte, in ihrer Leuchtkraft unentbehrlich, 140 cm

'Maitre Royer', die tief purpurvioletten, großen Blüten stehen in lebhaftem Kontrast zu hellfarbigen Sorten, 140 cm

'Meester Ghybe', eine feinstrahlige, schwarzrote Kaktusdahlie, an Früh- und Reichblütigkeit kaum zu überbieten, sehr gute Schnitt- und Gruppensorte, 110 cm

'Milda Voit', der Wert dieser weißen Sorte liegt in ihrem straffen Aufbau und in den Blüten, deren leicht gewellte Blumenblätter in feine Spitzen auslaufen, 140 cm

'Sonntagskind-Auslese', feinstrahlig, kräftig rosa auf gelbem Grund, ausgezeichnete Schnittsorte, 130 cm

'Sunmaid', große, edel geformte Blüten in leuchtendem Orange geben der Sorte eine besondere Stellung im Farbspiel, 120 cm

Semi-Kaktus-Dahlien

'Berliner Chic', beliebte zitronengelbe Strahlendahlie mit lebhafter, etwas gekraullter Blütenform, 120 cm

'Bonjour', eine rosafarbene Züchtung mit cremegelber Mitte, dazu idealer Aufbau und lange in der Vase haltbar, 130 cm

'Liebeslied', neue scharlachrote, reichblühende Sorte für Gruppenpflanzung und Schnitt, 120 cm

'Talisman', goldgelb, an den Spitzen in Kupferlachs übergehend, eine auffallende Sorte, 120 cm

Hirschgeweih-Dahlien

'Apache', feuerrot, Blütenblätter an der Spitze gespalzt, eine elegante Schnittblume, 100 cm

'Franz Woditschka', eine neue, reichblühende, lachsrote Hirschgeweih-Dahlie mit gelber Mitte, 120 cm

'Golden Touch', rein zitronengelbe, frühblühende Schnittsorte, hat kräftige Stiele und Blüten in bester Haltung, 120 cm

'Schmuckstück', dunkelblutrot, aufrecht wachsend, trägt ihre eleganten Blüten hoch über dem Laub, 130 cm

Schmuck-Dahlien

'Alexander von Humboldt', rein lilarosa, reichblühend, geschlossen und kompakt wachsend, 100 cm

'Dr. P. H. Riedel', diese gold-orangene Schnittsorte hat eine ideale Blütenform und ist lange im Strauß haltbar, 120 cm

'First Lady', eine riesenblumige Schmuckdahlie, deren leuchtendes Gelb überall auffällt, 100 cm

Gladiolen

Gladiolen sind auf dem besten Weg, eine der beliebtesten Schnittblumen zu werden, die jedermann in seinem Garten selbst heranziehen kann. Ihre kräftigen, leuchtenden Farben passen jedoch nur in seltenen Fällen zu denen der Stauden, so daß es nicht ratsam ist, Gladiolen direkt in die Staudenrabatten zu pflanzen. Wohl aber, wie bei Dahlien, steigert die Nachbarschaft einiger Gräser die Wirkung der Gladiolen.

Sie wünschen einen sonnigen Standort in durchlässigem Gartenboden. In warmen Lagen können die Knollen schon Ende April in die Erde gebracht werden, Pflanztiefe 10 cm. Im Herbst müssen die Pflanzen herausgenommen, abgetrocknet und bei 8–10 °C überwintert werden.

Der Versand erfolgt im Februar–März, abgepackt in Beuteln zu 10 Stück je Sorte. Der Preis pro Beutel beträgt je nach Knollengröße 2,00 M bis 3,50 M. Bei Sortimentsänderungen behalten wir uns die Lieferung von gleichwertigen Austauschsorten vor.

'Bon Voyage', sehr frühe, lachsrosafarbene Sorte mit reichem Blütenansatz, 120 cm

'Goldstaub', bekannte, rein dottergelbe, sehr frühe Gladiole, die als besonders gesund gilt, 120 cm

'Life Flame', früheste dunkelscharlachrote Sorte des Sortiments, bildet feste Schnittstiele, 110 cm

'Lovely Melody', ebenfalls eine frühe Sorte, hat große, kräftig rosa gefärbte Blüten, 120 cm

'Mecky', diese frühe, hochrote Gladiole wirkt durch einen großen gelben Fleck lebhaft zweifarbig, 100 cm

'Oscar', sehr große, blutrote Blüten an langen Stielen, mittelfrüh, vorzügliche Schnittsorte, 150 cm

'Peter Pears', früh, in hellem Lachsorange mit rotem Schlundfleck, durch Farbe und Starkwüchsigkeit auffallend, 140 cm

'President', die kräftig orangeroten, großen Blüten geben dieser mittelfrühen Sorte ihre Bedeutung, 120 cm

'Sanssouci', eine der besten dunkelscharlachroten Gladiolen, mittelfrüh, großblütig, wüchsig, 150 cm

'Schwanensee', hat reinweiße, leicht gewellte Blüten an langen Blütenständen, mittelfrüh, wüchsig und gesund, 140 cm

'Spring Song', mittelfrüh in zartem Rosa mit großem gelbem Fleck, bildet lange Schnittstiele, 140 cm

Bitte benutzen Sie die beiliegenden, nach Versandtermin und Pflanzenart getrennten Bestellformulare. Sie erleichtern unseren Mitarbeitern den Versand und beschleunigen den Durchlauf der Aufträge.

Achten Sie bitte auch auf den Mindestbestellwert von 10,00 M je Versandtermin. Sind Ihre Wünsche nicht umfangreich genug, empfehlen wir eine gemeinsame Bestellung mit Bekannten, Freunden oder Gartennachbarn.

Zur Auswählerleichterung halten wir für Sie auf Seite 10 fachmännisch zusammengestellte Sortimente für Rabatten, Steingärten und Sonderpflanzungen bereit.

Wasserpflanzen und Seerosen

Der „Wassergarten“ erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Wir sind bestrebt, mit unserer Produktion bei Wasserpflanzen und Seerosen Schritt zu halten. Die Sortimentserweiterung durch Aufnahme einiger neuer Wasserpflanzen und das erstmalige Angebot einer schwachwachsenden Nymphaea-Hybride wird, so hoffen wir, bei unseren Kunden Anklang finden.

Wasserpflanzen können unmittelbar in den Beckengrund gepflanzt werden, sofern dort eine Erdschicht von mindestens 15 cm vorhanden ist. Andernfalls ist auch das Pflanzen in Kisten und Körbe, die im Becken aufgestellt werden, möglich. Wuchernde Sumpf- und Wasserpflanzen können auf diese Weise an unkontrolliertem Umherwachsen gehindert werden. Als Pflanzsubstrat genügt in jedem Fall gewöhnliche Gartenerde, evtl. unter Beigabe gut verrotteter Komposterde. Niemals unverrotteten Kompostdünger verwenden!

Für Seerosen gilt das gleiche. Auch sie können frei in den Grund oder in Gefäße von mindestens 30 × 30 × 20 cm gepflanzt werden.

Die günstigste Pflanzzeit für Seerosen und Wasserpflanzen sind die Monate Mai und Juni.

Seerosen vertragen keinen Frost. In schrägwandigen Becken, die genügend tief sind, um nicht bis auf den Grund einzufrieren, können die Seerosen ohne Schutzmaßnahmen überwintern. Andernfalls wird das Wasser im Spätherbst abgelassen und die Pflanzstelle mit einer 30 cm hohen Laubschicht eingeschüttet. Seerosen in Pflanzgefäßen können auch in einem frostfreien, kühlen Kellerraum überwintern. Sie dürfen dabei jedoch nicht austrocknen.

Entscheidend für gutes Gedeihen aller Wasserpflanzen ist das Einhalten der optimalen Wassertiefe (= WT).

Corus, Kalmus, Araceae ○ ○

- *calamus*, hat schwertlilienartige Blätter, duftende Rhizome und gelblich-braune Blütenkolben, 5/6, 80 cm, WT 10–40 cm 1,00
- - 'Variegatus', weißgestreifte, sehr dekorative Form des Kalmus, 5/6, 80 cm, WT 10–30 cm 2,50

Alisma, Froschlöffel, Alismataceae ○ ○

- *lanceolatum*, früh austreibend mit dunkelgrünen, lanzettlichen Blättern, Blüten weiß, 6/8, 40 cm, WT 0–20 cm 1,50
- *plantago-aquatica*, der zierliche, weißrosablühende Froschlöffel ist ein Sommerdurchblüher, Blätter langgestielt, Löffelartig, 6/9, 50 cm, WT 0–50 cm 1,50

Butomus, Blumenbinse, Butomaceae ○

- *umbellatus*, nicht wuchernde einheimische Schwanenbinse, blüht mit rosa-weißen Dolden auf langen Stielen, Blätter schmal, steil nach oben gerichtet, 6/8, 80 cm, WT 10–50 cm 1,00

Calla, Sumpfcalla, Araceae ○ ○

- *palustris*, die leicht gerollten, breit-herzförmigen Blätter geben der Pflanze den Namen „Schweinsohr“, Blütenkolben grün in weißer Scheide, Beeren scharlachrot, Rhizome kriechend, 5/7, 20 cm, WT 0–15 cm 1,00

Caltha, Dotterblume, Ranunculaceae ○ ○

- *palustris*, die leuchtendgelbe Sumpfdotterblume unserer heimischen Wiesen ist eine willige Gartenpflanze, blüht wochenlang auch in normalem Gartenboden, 4/5, 30 cm, WT 0–15 cm 0,80
- - 'Multiplex', gefüllte, goldgelbe Sumpfdotterblume, eine frühblühende, niedrige Form, 4, 20 cm, WT 0–10 cm 1,50

Hippuris, Tannenwedel, Hippuridaceae ○ ○

- *vulgaris*, die Wassertanne, ragt mit schmalen, tannenähnlichen Trieben über die Wasseroberfläche, breitet sich rasch aus, Blüten unscheinbar, 30 cm, WT 0–50 cm 0,80

Hottonia, Wasserfeder, Primulaceae ○ ○

- *palustris*, über den fein zerteilten, im Wasser schwimmenden Blattpolstern erheben sich primelartig zartrosafarbene Blüten, 5/6, 30 cm, WT 10–30 cm 1,00

Iris, Schwertlilie, Iridaceae ○ ⊗

- **kämpferi**, Japanische Prachtiris in wundervollem Farbspiel von Dunkelblau bis Weiß, 6/7, 80 cm, WT 0-5 cm 2,00
- **pseudacorus**, große gelbe Sumpf-Schwertlilie mit mächtigem Blattschopf, Blüten in der Mitte schwarzbraun geadert, 5/6, 80 cm, WT 0-40 cm 1,00

Menyanthes, Bitterklee, Gentianaceae ○ ⊗

- **trifoliata**, der Fieberklee, entwickelt aus rosa Knospen weiße gefranste Blüten, Blätter kleeartig geteilt, 5/6, 30 cm, WT 0-30 cm 1,50

Nymphaea, Seerose, Nymphaeaceae ○

- **alba**, weiße Seerose unserer heimischen Gewässer, robust, starkwüchsig, Blüten 9-14 cm Durchmesser, 6/8, WT 30-120 cm ab 7,00
- **Hybride 'Laydekeri Purpurata'**, rosarote Zwergform, 6/8, WT 15-40 cm ab 12,00
- **'Marliacea Rosea'**, lichtrosa, sehr großblütig, üppige Blätter, starker Wachser, 6/8, WT 40-100 cm ab 10,00

Scirpus, Simse, Cyperaceae ○ ⊗

- **tabernaemontani 'Zebrinus'**, Zebrasimse, Halme peitschenförmig, grün und gelbweiß geringelt, erinnern an Stachelschweinborsten, 120 cm, WT 10-30 cm 2,50

Thelypteris, Lappenfarn, Polypodiaceae ○ ⊗

- **palustris**, mit dem hellen Grün seiner dekorativen Wedel ist der Sumpffarn eine willkommene Bereicherung, neigt etwas zum Wuchern, 40 cm, WT 0-5 cm 1,50

Typha, Rohrkolben, Typhaceae ○

- **angustifolia**, großer Rohrkolben, schmalblättrig, breitet sich rasch aus, lange, dekorative Blütenkolben, 7/8, 160 cm, WT 30-70 cm 1,50
- **taxmannii**, kleiner Rohrkolben, Blätter sehr schmal, Blütenkolben rotbraun, zierlich, 7/8, 120 cm, WT 20-40 cm 1,50

Zum harmonischen Einbinden der Wasseranlage in den Garten empfehlen wir Ihnen nachstehend einige Stauden und Gräser, die entsprechend ihren Standortansprüchen und ihrem Habitus zum Wasser passen. Der Versand dieser Pflanzen erfolgt im März/April und September/Oktober.

Stauden

Aruncus	Iris sibirica
Bergenia	Kniphofia
Chelone	Lysimachia
Filipendula	Lythrum
Hemerocallis	Polygonatum
Heracleum	Tradescantia
Hosta	Trollius

Gräser

Calamagrestis	Molinia
Cortaderia	Sinarundinaria
Miscanthus	Spartina

Rosen

Rosen sind willkommene Partner niedriger und hoher Stauden. Allgemein bekannt ist die Benachbarung von Delphinium-Elatior-Hybriden und Chrysanthemum maximum mit Rosen, aber auch Coreopsis, Platycodon, Salvia und niedrige, silbergraue Bodendecker wie Cerastium, Stachys und Veronica können in ihrer Nähe stehen.

Für den Winterschutz der Rosen durch Anhäufeln oder Abdecken ist es allerdings ratsam, Begleitpflanzen nicht zu dicht heranzusetzen. Für Schnitzzwecke empfiehlt sich ohnehin eine gesonderte Pflanzung der Rosen auf Beete.

Rosen lieben einen sonnigen, aber geschützten Standort und gedeihen am besten auf nährkräftigen, lehm- und kalkhaltigen Böden.

Das Rosensortiment wird durch intensive Züchtungsarbeit laufend um neue Sorten erweitert, ältere fallen weg. Wir bitten daher unsere Kunden um Verständnis, wenn wir uns bei der Lieferung Sortenaustausch in jedem Falle vorbehalten müssen.

Die Lieferung der Rosen erfolgt im November bis zum Einsetzen starker Fröste. Wir empfehlen unseren Kunden, falls sie eine Rosenlieferung erwarten, die Pflanzstellen oder eine Einschlagfläche durch Abdecken mit Laub frostfrei zu halten.

Edelrosen

Die von uns angebotenen Edelrosen gehören alle zur Gruppe der Teehybriden. Sie haben große, überwiegend einzeln stehende Blüten und remontieren den ganzen Sommer über. Es sind hervorragende Schnittrosen, die sich auch zur Beetpflanzung eignen.

- 'Karneol-Rose', eine Edelrose mit schwarzroten Knospen, die im Erblühen in ein warmes Samtrot übergehen. Die edel geformten Blüten stehen auf kräftigen, geraden Stielen, 70–90 cm 1,70
- 'Montezuma', lachsroter Massenblüher, kräftig und gesund belaubt, wenig Stacheln, lange in der Vase haltbar, 60–80 cm 1,70
- 'Permoser', die edelgeformten, stark duftenden Blüten sind intensiv dunkelrot, zur Mitte in lichtgelb übergehend — eine wunder-volle zweifarbige Rose, 60–80 cm 2,80
- 'Roter Stern', die großen, langgestreckten Knospen öffnen sich zu haltbaren, leuchtendroten Blüten, die Pflanzen wachsen stark und aufrecht, 60–80 cm 1,70
- 'Super Star', bekannte, leuchtend lachsrosafarbene Spitzensorte, ihre Blüten sind witterungsunempfindlich und erscheinen bis zum Herbst, 60–80 cm 2,80
- 'Sutter's Gold', goldgelbe, stark duftende Massenschnittsorte, die Blüten stehen auf langen, fast stachellosen Stielen, 60–80 cm 1,70
- 'Virgo', beste weiße Sorte mit langgestreckten Knospen, die sich zu gut gefüllten, haltbaren Blüten öffnen, 40–60 cm 1,70

Polyantha-Rosen

Unter diesem Begriff haben wir Floribundarosen und Polyantha-Hybriden zusammengefaßt. Die Einzelblüten dieser Sorten stehen in mehr oder weniger großen Dolden beisammen. Sie alle sind Dauerblüher bis zum Herbst und besonders zur Beetpflanzung geeignet.

- 'Elisabeth-Rose', eine Sorte aus der Floribunda-Gruppe mit edelrosenähnlichen, silberrosa Blüten auf hochstrebenden Stielen, remontiert bis zum Herbst, verträgt Halbschatten, 80–100 cm 1,70
- 'Fanal', leuchtend rot mit leichter Orangetönung. Die großen halbgefüllten Blüten stehen bis zu 25 Stück zusammen und be-sitzen einen feinen Duft, 60–80 cm 1,70
- 'IZETKA Köpenicker Sommer', eine wertvolle Floribunda-Neuzüch-tung mit edelrosenähnlichen, reingelben, gut gefüllten Blüten, 60–80 cm 1,70
- 'IZETKA Sprechzauber', die Vorzüge dieser Neuzüchtung sind das einzigartig leuchtende Rot, die Reichblütigkeit und das uner-müdliche Blühen bis zum Frost, 40–50 cm 2,50
- 'Pinal', mit dieser Sorte bieten wir eine neue, buschig wachsende, rote, einfachblühende Polyantha-Hybride an, die vor allem für Beet- und Flächenpflanzung geeignet ist, 40–50 cm ... 2,60



Carlina acaulis var. *caulescens*



Oenothera tetragona 'Yellow River'



Pyracantha coccinea 'Kasan'



Clematis-Hybride 'Ville de Lyon'



Phyllitis scolopendrium



Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'



Iris sibirica 'Caesar's Brother'



Nymphaea alba



Nymphaea mariiacea 'Rosea'



Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'



Zwergkoniferen-Schauflanzung



Zwergkoniferen-Robotte



Thuja occidentalis 'Eilwangerlana Rheingold'

'Samptosa', die intensiv dunkelrote Farbe dieser Floribunda-Rose fällt besonders auf, sie blüht bis zum Herbst, starkwüchsig, 50–70 cm 2,80

Kletterrosen

Das wichtigste Merkmal der Kletterrosen sind die langen Triebe, die nicht zurückgeschnitten werden. Sie tragen ihre Blüten einzeln oder in Büscheln. Die Hauptblütezeit liegt im Juni/Juli, einige Sorten blühen auch den Sommer hindurch.

Kletterrosen finden ihren Platz an Hauswänden, Pergolen, Zäunen und freiwachsend an Abhängen.

'Climbing Orange Triumph', diese stark gefüllte, orangescharlachrote Sorte blüht mehrmals im Laufe des Sommers, die Blüten stehen in großen Sträußen zusammen, 4 m 1,70

'Le Reve', gelbe, einfache Schalenblüten überdecken die ganze Pflanze, frühblühend, 4 m 1,70

'New Dawn', eine willig remontierende, zartrosafarbene Kletterrose mit großen edelrosenähnlichen, angenehm duftenden Blüten, 3 m 1,70

'Paul Scarlet Climber', bekannte und beliebte, überall gut gedeihende Sorte, Blüten sehr zahlreich, groß, scharlachrot, 4 m 1,70

Kletter- und Rankgehölze

Wir bieten Ihnen eine Auswahl halbhocher und hoher Klettergehölze, die eine wichtige Rolle bei der Ergänzung des bisher genannten Pflanzensortimentes spielen. Sie betonen die vertikalen Linien im Garten tragen dadurch wesentlich zur räumlichen Wirkung bei. Unter ihnen bleibt noch genügend Platz für das ungestörte Wachstum zahlreicher Stauden oder Zwerggehölze.

Zur vollen Entfaltung der Kletterer sind Lattengerüste am Haus oder an der Laube, eine Pergola, ein freistehendes Spalier, ein Zaun, mitunter auch ein alter Baum oder Strauch nötig.

Clematis, Waldrebe, Ranunculaceae ○ ○

Zur vollen Entfaltung brauchen Clematis einen nährkräftigen Boden. Es ist so tief zu pflanzen, daß der Wurzelhals der Pflanze 10–15 cm unter die Erde kommt. Der Boden um die Pflanze soll immer beschattet sein, z. B. durch halbhocher Stauden oder eine Zwergkonifere.

Sortenaustausch müssen wir uns in jedem Fall vorbehalten.

- jackmanii, bekannte, reichblütige und starkwachsende Clematis, Blüten mittelgroß, dunkelveilchenblau, vierblumenblättrig, 7/8, 4 m ab 3,50
- Hybride 'Lady Betty Balfour', violettblau mit weißen Staubgefäßen, großblütig, starkwachsend, 7/8, 4 m ab 3,50
- – 'Nelly Moser', Blüten zartrosa mit rotem Mittelstreifen und roten Staubgefäßen, frühblühend, 6/7, 3 m ab 3,50
- – 'Ville de Lyon', hat mittelgroße, tief purpurrote Blüten und helle Staubgefäße, mittelstark wachsend, 7/8, 3 m ab 3,50
- montana 'Rubens', leuchtend rosarot blühende, starkwachsende Form der Mai-Waldrebe, kleinblütig, 5/6, 8 m 2,00

Jasminum, Winterjasmin, Oleaceae ○ ○

Spreizkletterer für geschützte Hauswände, Mauern und Zäune,

- nudiflorum, Chinesischer Winterjasmin, wertvoller Winter- und Vorfrühlingsblüher, goldgelbe Blüten an langen, grünen Trieben, 12/3, 4 m ab 2,10

Lonicera, Geißblatt, Caprifoliaceae ○ ○

Robuste schöne Schlinger für Lauben, Pergolen, Zäune, vertragen viel Schatten, lassen sich, trotz starken Wuchses, auch auf kleine Flächen begrenzen.

- caprifolium 'Praecox', gelbrosa blühendes Jelängerjelieber, stark duftend, später mit korallenroten Beeren, überzieht 2 qm und wenn gewünscht, auch 10 qm, 5, 4 m 2,50

- Lonicera x heckrottii*, auffallende zweifarbige Hybride, Blüten groß, innen hellgelb, außen purpurrot, remontierend, schwach windend, für nährstoffreiche Böden, 6/9, 3 m 3,50
- *x tellmanniana*, starkwüchsiges, leuchtend goldgelbes Geißblatt, ohne Duft, liebt Halbschatten, 5/6, 5 m 3,50
- Polygonum, Knöterich, Polygonaceae ○**
 Starkwachsender Schlinger für hohe Mauern, Wände, Pergolen, Bäume.
- *aubertii*, Tibet-Knöterich, auch „Klettermaxe“ genannt, berankt in kurzer Zeit große Flächen, blüht in großen weißen Rispen, 8/10, 10 m 1,70

Laub- und Blütingehölze

Laub- und Blütingehölze sind die naturgemäßen Partner der Stauden. Sie erst geben den Pflanzungen die gewünschte Gliederung und schaffen den „Wohnraum im Grünen“. Wir haben aus der Fülle der Möglichkeiten besonders schöne, für Stein- und Wohngärten geeignete Arten ausgewählt.

Berberis, Berberitze, Berberidaceae ○ ○

Immergrüne Arten für Steingärten, Kleinstaudenrabatten, Terasse und Sitzplatz.

- *candidula*, eine der wertvollsten immergrünen Arten, von gleichmäßigem, geschlossenem Wuchs, blüht goldgelb, hat dunkelgrünes Laub und blauschwarze Früchte, 5/6, 60 cm ab 3,50
- *julianae*, hohe, immergrüne Berberitze, Blätter dunkelgrün, lederartig, Blüten auffallend gelb, Früchte schwarz, blau bereift, 5/6, 180 cm ab 3,50
- *x stenophylla*, reizvoll sind die perlschnurartig aufgereihten Blütinglößchen an den elegant überhängenden Zweigen, Früchte blauschwarz, Blätter klein, tannennadelähnlich, wintergrün, 5/6, 120 cm ab 3,50

Betula, Birke Betulaceae ○ ○

Die nachstehend genannte seltene Zwergbirke wächst breitbuschig und ist ein sehr gutes Begleitgehölz für Heidepflanzungen.

- *nana*, Polarbirke, Blätter klein, kreisrund, Zweige braun, Blüten ohne Bedeutung, 50 cm ab 2,50

Chaenomeles, Scheinquitte, Rosaceae ○ ○

Ein niedriges Blüten- und Fruchtschmuckgehölz für leichte Böden und sonnigen Standort.

- *japonica* var. *alpina*, flachwachsende Japan-Quitte, hat zinnoberrote Blüten und auffallende gelbe Früchte, für Steingärten bewährt, 4/5, 60 cm 2,05

Cotoneaster, Felsenmispel, Rosaceae ○ ○

Unentbehrliche Gehölze von großem Formenreichtum, wichtig durch Blüten- und Beerenschmuck, Herbstlaubfärbung oder immergrüne Blätter.

- *dammeri*, kriechende, flächig wachsende Felsenmispel, immergrün, Blüten weiß, Beeren scharlachrot, bis zum Frühjahr im Polster sichtbar, sehr gut zur Grabbepflanzung geeignet, auch im Schatten, 5/6, 20 cm, ab 2,10
- *horizontalis*, Fächerfelsenmispel, hat breitgefächerte Zweige, rosa Blüten, reichen roten Beerenschmuck und braunrote Herbstfärbung, eine der meistgepflanzten Felsenmispeln, auch zum Hochwachsen an Hauswänden geeignet, 6, 120 cm ab 2,10
- *salicifolia* 'Parkteppich', eine dichtzweigige, Matten bildende Sorte mit kleinen schmalen, immergrünen Blättern, reich fruchtend, vorzüglicher Bodendecker, 5/6, 20 cm ab 2,10

Cytisus, Ginster, Leguminosae ○ ○

Wichtiger Frühjahrsblüher in Heidegärten, Steingärten, auf Rabatten, vor Koniferen, wünscht durchlässigen, trockenen Boden und sonnige warme Lage.

Cytisus praecox, Elfenbeinginster, ein sehr beliebter Blütenstrauch, im Mai von hellgelben Blüten geradezu überschüttet, 5, 180 cm ab 2,10

Daphne, Seidelbast, Thymelaeaceae ○ ●

Blüht im Vorfrühling, schon vor dem Laubaustrieb, die roten, johannisbeerartigen Früchte sind giftig!

– **mezereum**, wichtiger Partner aller frühblühenden Halbschattens-tauden und Blumenzwiebeln, rosarot, wunderbar duftend, 3/4, 100 cm ab 3,50

Euonymus, Pfaffenhütchen, Celastraceae ○ ○ ●

Die Blüten dieser vielseitig verwendbaren Spindelsträucher sind ohne Bedeutung. Ihr Gartenwert besteht in dem reichen Fruchtschmuck, der schönen Herbstfärbung und in der teilweise immergrünen Belaubung.

– **fortunei 'Coloratus'**, flachwachsender, immergrüner Bodendecker, der an Spalieren, Mauern u. ä. auch als Kletterpflanze gezogen werden kann, Früchte orangefarben, Blätter im Spätherbst purpurrot, als Bodendecker 40 cm, als Klettergehölz bis 2,5 m ab 2,10

– **'Gracilis'**, ein kleiner, kriechender, weißbunt-blättriger Euonymus, schön für Einfassungen, als Bodendecker und für Grabbepflanzung, klettert aber auch bis 1,5 m, als Bodendecker 20 cm hoch ab 1,20

Genista, Ginster, Leguminosae ○ ○

Aus dieser Gattung wählen wir ein anspruchloses Zwerggehölz für magere, sandige und sonnige Steingartenstellen.

– **tinctoria 'Plena'**, dicht dem Boden anliegender Sommerzwergginster, gefüllte, farbkraftige gelbe Blüten, 6/8, 30 cm ab 2,80

Hypericum, Hartheu, Hypericaceae ○ ○

Neben dem staudigen *H. polyphyllum* (siehe bei Blütenstauden) nennen wir hier einen strauchigen, wintergrünen, wertvollen Bodendecker für Sonne und Halbschatten.

– **calycinum**, die großen schalenförmigen, goldgelben Blüten werden auch im Halbschatten gebildet, wuchert etwas, leichter Winterschutz erforderlich, 6/8, 30 cm 1,70

Kolkwitzia, Kolkwitzie, Caprifoliaceae ○ ○

Hoher, noch wenig bekannter Zierstrauch, besonders für Solitärstellung geeignet.

– **amabilis**, Blüten in Doldentrauben, glockig, rosa mit gelb, äußerst reichblühend, Zweige leicht überhängend, 5/6, 2 m 1,70

Pachysandra, Ysander, Buxaceae ○ ●

Einer der wichtigsten immergrünen Schattenbodendecker für leidlich frischen Boden.

– **terminalis**, Blätter dicht, lederartig, dunkelgrün, lassen kein Unkraut aufkommen, Blüten weiß, 4/5, 25 cm 1,00

Prunus, Mandel, Rosaceae

Aus dieser vielgestaltigen Gattung wählen wir das bekannte und beliebte Mandelbäumchen.

Der Versand dieses Gehölzes erfolgt mit loser Wurzel und ist daher erst im November zusammen mit Rosen möglich. Wir bitten, dies bei der Bestellung zu berücksichtigen.

– **triloba**, rosa gefülltes Mandelbäumchen, schönster Frühjahrsblüher, nach der Blüte stark zurückschneiden und dabei wilde Bodentriebe mit entfernen.
Wird von uns nur als mehrtriebiger Busch geliefert. 4/5, 2 m ab 2,50

Pyracantha, Feuerdorn, Rosaceae ○ ○ ●

Stark bedornter Strauch, für Einzelstellung, Gruppenpflanzung und Hecke, gedeiht auch noch auf trockenen, sandigen Böden.

– **coccinea 'Kasan'**, starkwüchsig, immergrün, mit weißen Blüten, tiefgrünen Blättern und zinnoberrotem Fruchtschmuck, 5/6, 2 m ab 2,10

Rhododendron, Alpenrose, Ericaceae ♂

Wir sind bestrebt, das Sortiment dieser äußerst wertvollen Gehölzgattung ständig zu erweitern, um bisher wenig bekannte Arten oder Sorten unserem Kundenkreis zugänglich zu machen.

Alle Rhododendron sind Glanzpunkte in Haus- und Steingärten. Sie passen zu Nadelgehölzen, halbhohen Laubgehölzen, vor Hecken und Lauben. Als Unterpflanzung eignet sich *Lysimachia*, *Pachysandra* und *Tiarella*. Saurer Boden, genügend Feuchtigkeit und leichter Halbschatten sind unerlässlich.

- **Katawbiense-Hybriden**, großblättrige, wintergrüne Rhododendron, Blüten groß, weiß bis helllila, 5/6, 2 m ab 10,50
- **Kurume-Hybriden**, winterharte, flachwachsende Zwergform für Steingärten, Blätter klein, teilweise immergrün, Blüten silberrosa, außerordentlich reichblühend, 5, 50 cm ab 4,50
- **luteum** (*Azalea pontica*), sommergrüne, echte Azalee. Die großen duftenden Trichterblüten sind goldgelb und erscheinen vor dem Laubaustrieb, Herbstfärbung orangescharlach, 5/6, 2 m ab 5,50
- **'Kaempferi-Hybriden'**, kleinblättrige, winterharte Hybriden der japanischen Zwergazalee in breitem Farbspiel von Purpurrot bis Lilarosa, sehr reichblühend, 5/6, 60 cm ab 4,50
- **x praecox**, karminrosa blühende Vorfrühlings-Alpenrose, gehört zu den ersten Blütensträuchern des Jahres, Blätter klein, dunkelgrün, 3/4, 150 cm ab 4,50

Salix, Weide, Salicaceae

Die hier angebotene Weide ist eine seltene Zwergform für Verwendung im Steingarten.

- **hastata 'Wehrbahnii'**, buschige, niedrige Zwergweide, hat zahlreiche rotbraune Triebe und schmale graugrüne Blätter, wunderbar silberweiße Kätzchen, 3/4, 100 cm ab 2,80

Viburnum, Schneeball, Caprifoliaceae ♂ ♀

Mittelhohe Sträucher mit stark duftenden, auffälligen Blütenständen, langsam wachsend, als Solitärgehölze sehr wertvoll.

- **x carlcephalum**, Duftsneeball, Blüten weiß mit rosa Anflug, in großen Dolden vereinigt, blüht schon als junge Pflanze sehr reich, Blätter groß, grün, im Herbst rötliche Färbung, 4/5, 2 m ab 5,60
- **carlesii**, ähnlich vorigem, jedoch schwächer im Wuchs, zierlicher, Blüten intensiv weiß-rosa gefärbt, Herbstlaubfärbung, 4/5, 180 cm ab 5,60

Winterharte Heidekräuter

Steingärten sind das ganze Jahr hindurch erfüllt vom Wachsen und Blühen der *Calluna* und *Erica*. Wenn einige unerläßliche Bodenansprüche dieser Heidekräuter beachtet werden, gehören sie zu den am wenigsten Pflege erfordernden Pflanzenarten.

Calluna wünschen einen anmoorigen, kalkfreien Boden, der am besten durch Torfmul zugabe erzielt wird. Sie blühen vom Hochsommer bis in den Herbst.

Erica gedeihen auf allen normalen Gartenböden, sehr leichte Erde ist mit Torfmul zu verbessern, schwere durch Zusatz von Sand. Sie blühen vom Vorfrühling bis in den Mai hinein.

Beide Gattungen sind immergrün und verlangen einen vollsonnigen Standort. Sie eignen sich für Heidemotive, Steingärten, Kantenpflanzung und Grabgestaltung. Als Begleitpflanzen kommen sonnenliebende Kleinstauden, Gräser, *Berberis*, *Cytisus*, *Juniperus* und ähnlich wirkende Gehölze in Betracht.

Frühlingsheide ♂ ♂

- Erica carnea* 'James Backhouse'**, hellrosa, spätblühend, starkwachsend und langrispig, 3/4, 30 cm 1,00

<i>Erica carnea</i> 'Purpurea', niedrige, dunkelrosafarbene Sorte, blüht spät und lange, 3/5, 20 cm	1,00
— — 'Springwood', beste weiße Schneeheide, starkwüchsig, lang-rispig, hellgrün belaubt, 3/4, 30 cm	1,00
— — 'Vivellii', Blüten leuchtend karminrot, Blätter im Winter rot-braun, niedrig und spätblühend, 3/5, 20 cm	1,00
— — 'Winter Beauty', bester und längster Blüher, dunkelrosa, kurz-rispig, niedrig, 12/3, 15 cm	1,00

Herbstheide ○ ○

<i>Calluna vulgaris</i> 'Alba Searlei', üppige, straffwachsende, strahlend-weiße Spätherbstheide, 9/10, 50 cm	1,00
— — 'Alportii', starkwüchsige, aufrechte Sorte mit graugrünen Blättern und dunkelroten Blüten, 8/10, 50 cm	1,00
— — 'Cuprea', Triebe im Frühling gelbgrün, im Sommer kupferrot, Blüten hellviolett, 8/10, 20 cm	1,00
— — 'C. W. Nix', tiefviolett, früh, schlank aufrecht wachsend, 8/10, 60 cm	1,00
— — 'Elegantissima', sehr langrispige rosa Herbstheide, Blätter dunkelgraugrün, 9/11, 60 cm	1,00
— — 'Foxii' (= 'Nana Compacta'), dunkelgrüne, zierliche Kissenheide, kurztriebig, dichtwachsend, Blüten lilarosa, 9/10, 10 cm	1,00
— — 'H. E. Beale', dichtgefüllte, silberrosa blühende Sorte, Wuchsparrig, aufrecht, wertvolle Schnittblume, 8/9, 60 cm	1,00

Nadelgehölze

Aus der Fülle des Möglichen haben wir auch bei den Nadelgehölzen jene Arten und Sorten ausgewählt, die für die Ergänzung des Staudengartens von besonderem Wert sind. Sie bilden den natürlichen Hintergrund für viele zarte Steingartengewächse, sind wichtige Helfer beim räumlichen Gliedern einer Pflanzung, betonen bestimmte Gartenteile, wie den Beginn einer Rabatte oder die Terrassenecke, eignen sich zur Grabbepflanzung, kurzum, ihrer vielseitigen Verwendbarkeit sind keine Grenzen gesetzt.

Die Höhenangaben beziehen sich auf alte Exemplare, die diese Maße oft erst nach 10–20 Jahren erreichen.

Chamaecyparis, Scheinzypresse, Cupressaceae ○

Scheinzypressen haben schuppenförmige Benadlung, sind immergrün und vertragen jeden Schnitt.

- *pisifera* 'Plumosa Aurea', Goldfederzypresse, behält auch im Winter ihre schöne goldgelbe Färbung, bis 5 m ab 3,50

Juniperus, Wacholder, Cupressaceae ○ ○

Wacholder sind äußerst genügsame Gartenpflanzen, die noch auf trockenen Böden in voller Sonne gedeihen. Sie wachsen langsam und haben vielgestaltige Formen.

- *chinensis* 'Pfitzeriana', der Chinesische Prachtwacholder ist in seiner universellen Verwendbarkeit das verbreitetste Garten-nadelgehölz der Welt geworden. Wuchs breitpyramidal, Äste fast waagrecht abstehend, mit überhängenden Spitzen, läßt sich aufrecht und auch ganz flach ziehen, verträgt Schatten, 3 m ab 6,00
- *communis* 'Stricta', Irischer Säulenwacholder, schlanker, blau-grün benadelter Partner für Gräser, Heidekräuter, Zwerglaub-gehölze, auch für Grabbepflanzung verwendbar, 3 m ab 4,50
- *sabina* 'Tamariscifolia', Tamariskenwacholder, dunkelgrüne, breitwachsende Zwergform, ausgezeichnet für Steingärten ge-eignet, 60 cm ab 5,00
- *squamata* 'Meyeri', Blauzederwachholder, langsamwachsende, aufrechte Form mit intensiv blauweißen Nadeln, bis 2 m ab 5,00

Picea, Fichte, Pinaceae ☉ ☼

Hier wurden nur Zwergformen ausgewählt, die ihren bevorzugten Standort im Steingarten finden.

- *abies* 'Echiniformis', Igelfichte, dunkelgrüne, kugelige Zwergform, die so kurze Triebe bildet, daß sie einem Igel ähnelt, 60 cm ab 6,50
- - 'Nidiformis', kissenbildende, gleichmäßig rundwachsende Form, in der Mitte nestartig vertieft, Nadeln hellgrün, 80 cm ab 5,00
- - 'Ohlendorffii', regelmäßig geförnte, breitkugelig wachsende Zwergfichte, kurze, fächerförmige Bezweigung, auffallend reibbraune Knospen, 2 m ab 5,00
- - 'Remontii', Kegelfichte, wächst regelmäßig spitzkegelig, dicht verzweigt, bis 2 m ab 5,00
- *glauca* 'Conica', Zuckerhutfichte, gleichmäßiger, schmal kugelförmiger Wuchs und hellgrüne weiche Nadeln zeichnen diese Fichte aus. Sie erreicht ihre volle Schönheit nur an freiem, sonnigem Standort, 2 m ab 5,00

Pinus, Kiefer, Pinaceae ☉

Die nachstehend genannte Bergkiefer ist ein wertvoller Akzent für Heideflächen, Vorgärten, Terrassen. Sie stellt keine besonderen Ansprüche, ist aber empfindlich gegen Schatten.

- *mugo* var. *mugo*, Latschenkiefer, bekannte kurztriebige, mehr breit als hoch wachsende Zwergform, Nadeln mittellang, dunkelgrün, 2 m ab 6,00

Taxus, Eibe, Taxaceae

Schattenvertragendes Nadelgehölz, für Steingarten, Grabbepflanzung und als wertvolle immergrüne Hecke geeignet.

- *media* 'Hicksii', schmal aufrecht wachsende Säuleneibe, Äste aufrecht stehend mit glänzend dunkelgrüner Benadlung, völlig frosthart, verträgt jeden Schnitt, 2 m ab 7,50

Thuja, Lebensbaum, Cupressaceae

Bekanntes, langsam wachsendes Nadelgehölz, an den Boden nicht anspruchsvoll.

- *occidentalis* 'Ellwangeriana Rheingold', ist eine der schönsten Zwergkoniferen mit feinen moosartigen Zweigen und goldgelber Benadlung, langsam und breit kegelförmig wachsend, 2 m ab 3,50

Bitte nutzen Sie zum Direkteinkauf von Blütengehölzen, Rank- und Stützegehölzen sowie Koniferen unser Angebot in der Verkaufshalle des Betriebes in Potsdam-Bornim, Am Raubfang.

Der Gehölzverkauf beginnt Mitte September und endet Mitte November.

Die Verkaufsstelle ist geöffnet:

Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr
Sonnabend von 8 bis 12 Uhr

Hinweise für die Verwendung der Stauden

Die Vielfalt der Stauden, ihre unterschiedlichen Wuchsformen, Blüten- und Blattfarben locken zur selbstständigen Planung und Gestaltung einer Staudenrabatte, einer Heidefläche oder eines Steingartens. Auf den folgenden Seiten wollen wir dazu in Form von Zusammenstellungen und kleinen Hinweisen und Anregungen geben.

Wir beschränken uns auf die Angabe der Gattungsnamen, die nur dann durch Art- oder Sortennamen ergänzt werden, wenn Mißverständnisse möglich sind.

Stauden für volle Sonne und Trockenheit

Azaena	Eberis
Achillea	Inula
Allium	Iris germanica
Alyssum	Lavandula
Anaphalis	Limonium
Aster amellus	Linum
Cardina	Nepeta
Centaurea	Oenothera missouriensis
Cerastium	Opuntia
Ceratostigma	Potentilla
Dianthus	Pulsatilla
Echinops	Salvia
Eryngium	Satureja
Geranium sanguineum	Sedum
Gypsophila	Sempervivum
Helianthemum	Stachys
Thymus	Veronica
Verbascum	Yucca

Gräser

Avena	Festuca
Bouteloua	Pennisetum
Briza	Stipa
Calamagrostis	

Stauden für schattige Standorte

Acenitum	Geranium platypetalum
Ajuga	Helleberus
Anemone hepaticensis	Heuchera
Aruncus	Hesta
Astilbe	Lamium
Azorella	Ligularia
Bergenia	Lithospermum
Brunnera	Monarda
Campanula latifolia	Omphalodes
— persicifolia	Pachysandra
Cimicifuga	Primula
Corydalis	Pulmonaria
Dicentra	Rodgersia
Digitalis	Saxifraga-Arendsii-Hybriden
Dodecatheon	— umbrosa
Epimedium	Tiarella
Geranium macrorrhizum	Uvularia grandiflora
— 'Balkanum'	Vinca
Viola odorata	
Waldsteinia	

Gräser

Carex grayi	Festuca scoparia
— morrowii 'Variegata'	Luzula
Deschampsia	
Alle Farne	

Stauden für feuchte Standorte

<i>Caltha</i>	<i>Myosotis</i>
<i>Chelone</i>	<i>Primula florindae</i>
<i>Iris kaempferi</i>	— <i>rosea</i>
— <i>sibirica</i>	<i>Thalictrum</i>
<i>Ligularia</i>	<i>Tradescantia</i>
<i>Lysimachia</i>	<i>Trollius</i>
<i>Lythrum</i>	
Gräser	
<i>Carex grayi</i>	<i>Glyceria</i>
— <i>morrowii</i>	<i>Molinia</i>

Stauden für Mauerfugen, Treppenwangen und Steinkanten

<i>Achillea umbellata</i>	<i>Aubrieta</i>
<i>Alyssum saxatile</i>	<i>Campanula</i> , niedrige Arten
<i>Androsace</i>	<i>Centaurea incana</i>
<i>Arabis caucasica</i>	<i>Cerastium</i>
<i>Corydalis</i>	<i>Phlox subulata</i>
<i>Dianthus</i>	<i>Saponaria</i>
<i>Draba</i>	<i>Saxifraga</i>
<i>Dryas</i>	<i>Sedum</i>
<i>Geranium sang.</i> var. <i>prostr.</i>	<i>Sempervivum</i>
<i>Gypsophila</i>	<i>Silene</i>
<i>Iberis</i>	<i>Thymus serpyllum</i>
<i>Leontopodium</i>	<i>Veronica prostrata</i>
<i>Nepeta</i>	
Gräser	
<i>Carex montana</i>	
<i>Festuca</i>	
<i>Stipa</i>	

Stauden für Vorgärten

<i>Achillea filipendulina</i>	<i>Lamium</i>
<i>Aruncus sylvestris</i>	<i>Paeonia-Lactiflora-Hybr.</i>
<i>Aster novae-angliae</i>	<i>Polygonum affine</i>
<i>Bergenia cordifolia</i>	<i>Rodgersia</i>
<i>Cimicifuga cordifolia</i>	<i>Rudbeckia nitida</i>
<i>Echinops humilis</i>	<i>Salvia</i>
<i>Epimedium</i>	<i>Saxifraga umbrosa</i>
<i>Geranium grandiflorum</i>	<i>Sedum</i>
<i>Heliopsis</i>	<i>Tiarella</i>
<i>Hosta</i>	<i>Vinca</i>
<i>Iberis sempervirens</i>	<i>Waldsteinia</i>
<i>Iris-Barbata-Nana</i>	<i>Yucca</i>
Gräser	
<i>Avena</i>	<i>Miscanthus japonicus</i>
<i>Calamagrostis</i>	<i>Pennisetum</i>

Stauden für Heidegärten

<i>Acaena</i>	<i>Inula ensifolia</i>
<i>Achillea umbellata</i>	<i>Lavandula</i>
<i>Anaphalis</i>	<i>Limonium</i>
<i>Anthemis</i>	<i>Linum</i>
<i>Armeria</i>	<i>Lychnis viscaria</i>
<i>Aster amellus</i>	<i>Nepeta</i>
<i>Campanula carpatica</i>	<i>Potentilla</i>
— <i>garganica</i>	<i>Pulsatilla</i>
— <i>portenschlagiana</i>	<i>Salvia</i>
<i>Carlina acaulis</i>	<i>Satureja</i>
<i>Chrysanthemum arcticum</i>	<i>Sedum</i>
<i>Dianthus</i>	<i>Stachys</i>
<i>Echinops</i>	<i>Thymus</i>
<i>Eryngium</i>	<i>Verbascum</i>
<i>Helianthemum</i>	<i>Veronica</i>
<i>Hypericum</i>	
Gräser	
<i>Avena</i>	<i>Molinia</i>
<i>Festuca</i>	<i>Panicum</i>
<i>Briza</i>	<i>Pennisetum</i>
<i>Bouteloua</i>	<i>Stipa</i>

Stauden für Grabstellen

Sonnige Lage

Acaena
Anaphalis
Anthemis
Armeria
Cerastium
Coreopsis verticillata
Dianthus
Dryas
Hypericum
Iberis
Lavandula
Lilium
Sagina
Sedum
Stachys
Thymus
Veronica
Viola cornuta

Gräser

Carex montana
Festuca
Molinia coerulea 'Var.'
Sesleria caerulea

Schattige Lage

Ajuga
Arabis procurrens
Astilbe
Bergenia
Epimedium
Heuchera
Hosta
Lamium
Pachysandra
Primula
Saxifraga-Arendsii-Hybriden
Saxifraga umbrosa
Sedum-hybridum
Tiarella
Uvularia
Vinca
Viola odorata
Waldsteinia

Gräser

Carex morrowii
Deschampsia
Festuca scoparia
Luzula nivea

Kalkempfindliche Stauden

Athyrium
Calla palustris
Digitalis purpurea
Dryopteris
Gentiana sino-ornata
Iris kaempferi

Lilium speciosum
Luzula sylvatica
Polypodium
Primula rosea
Saxifraga muscoides
Thelypteris palustris

Kalkliebende Stauden

Achillea umbellata
Aubrieta
Carlina
Centranthus
Ceratostigma
Cyclamen
Dianthus
Dryas
Gypsophila
Helianthemum
Helleborus
Heuchera
Incarvillea

Lavandula
Leontopodium
Oenothera
Pulsatilla
Salvia
Saxifraga cotyledon
— lingulata
Scabiosa
Scutellaria
Stachys
Stipa
Veronica
Yucca

Bitte geben Sie diesen Katalog auch an Freunde, Bekannte und Gannachbarn weiter.

Sollten Sie Hinweise zum Inhalt oder zur Gestaltung haben, die wir in einer neuen Katalogausgabe berücksichtigen könnten, so informieren Sie uns bitte.

Hinweise auf wichtige Eigenschaften von Stauden

Für die Harmonie einer Pflanzung ist das richtige Zueinanderordnen der Stauden von ausschlaggebender Bedeutung. Dies gelingt nur bei ausreichender Kenntnis der Wuchsform, Blütenfarben, Blühzeiten und weiteren für den rechten Umgang mit Stauden notwendigen Eigenschaften. Die Grundlagen hierzu werden in den Arten- und Sortenbeschreibungen gegeben. In nachstehender Liste haben wir einige bestimmende Merkmale noch einmal übersichtlich zusammengefaßt.

Dauerverhalten einiger Stauden

(Dauer der höchsten Leistungsfähigkeit in Jahren nach der Pflanzung)

2 bis 3 Jahre

<i>Althaea</i>	<i>Digitalis</i>
<i>Chrysanthemum maximum</i>	<i>Gaillardia</i>
<i>Coreopsis grandiflora</i>	<i>Linum</i>
<i>Delphinium sinense</i>	<i>Myosotis</i>
<i>Dianthus deltoides</i>	<i>Viola cornuta</i>

3 bis 4 Jahre

<i>Achillea umbellata</i>	<i>Lupinus</i>
<i>Alyssum saxatile</i>	<i>Lychnis chalcedonica</i>
<i>Aquilegia</i>	<i>Oenothera glauca</i>
<i>Aster alpinus</i>	<i>Pennisetum</i>
<i>Aster dumosus</i>	<i>Primula denticulata</i>
<i>Aster tongolensis</i>	<i>Primula elatior</i>
<i>Avena</i>	<i>Primula vulgaris</i>
<i>Campanula persicifolia</i>	<i>Saxifraga-Arendsii-Hybriden</i>
<i>Leontopodium</i>	<i>Veronica incana</i>
<i>Liatris</i>	<i>Veronica prostrata</i>

4 bis 6 Jahre

<i>Acaena</i>	<i>Panicum</i>
<i>Arabis caucasica</i>	<i>Papaver orientale</i>
<i>Campanula carpatia</i>	<i>Polygonum affine</i>
<i>Doronicum</i>	<i>Potentilla</i>
<i>Helenium</i>	<i>Rudbeckia fulgida</i>
<i>Heuchera</i>	<i>Scabiosa</i>
<i>Iris-Barbata-Elatior</i>	<i>Sedum</i>
<i>Limonium</i>	<i>Silene</i>
<i>Molinia altissima</i>	<i>Stipa</i>
<i>Monarda</i>	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>
<i>Nepeta</i>	<i>Veronica</i>

6 bis 10 Jahre

<i>Anemone hepaticensis</i>	<i>Erigeron</i>
<i>Aster novae-angliae</i>	<i>Iris-Barbata-Nana</i>
<i>Aster novi-belgii</i>	<i>Phlox-Paniculata-Hybriden</i>
<i>Astilbe</i>	<i>Pulsatilla</i>
<i>Aubrieta</i>	<i>Salvia x superba</i>
<i>Coreopsis verticillata</i>	<i>Sedum hybridum</i>
<i>Delphinium-Hybriden</i>	<i>Sedum spurium</i>
<i>Oryas</i>	<i>Tradescantia</i>
<i>Epimedium</i>	<i>Trollius</i>

Über 10 Jahre

<i>Aruncus</i>	<i>Heliopsis</i>
<i>Bergenia</i>	<i>Helleborus</i>
<i>Campanula portenschlagiana</i>	<i>Hemerocallis</i>
<i>Cimicifuga</i>	<i>Hosta</i>
<i>Echinops</i>	<i>Iberis</i>
<i>Miscanthus sinensis</i>	<i>Vinca minor</i>
<i>Oenothera missouriensis</i>	<i>Viola odorata</i>
<i>Paeonia</i>	<i>Waldsteinia</i>
<i>Rudbeckia nitida</i>	<i>Yucca</i>

Polster- und Bodendeckstauden

für Sonne

<i>Acaena</i>	<i>Iberis</i>
<i>Achillea umbellata</i>	<i>Phlox subulata</i>
<i>Arabis caucasica</i>	<i>Polygonum affine</i>
<i>Armeria</i>	<i>Potentilla verna</i>
<i>Aubrieta</i>	<i>Prunella</i>
<i>Azorella</i>	<i>Sagina</i>
<i>Campanula garganica</i>	<i>Saponaria</i>
— <i>pescharskyana</i>	<i>Sedum album</i>
<i>Centaurea incana</i>	— <i>hybridum</i>
<i>Cerastium</i>	— <i>spurium</i>
<i>Chrysanthemum arcticum</i>	<i>Sempervivum</i>
<i>Dianthus deltoides</i>	<i>Silene</i>
— <i>gratianopolitanus</i>	<i>Stachys</i>
<i>Draba sibirica</i>	<i>Thymus</i>
<i>Dryas</i>	<i>Veronica incana</i>
<i>Geranium sanguineum</i>	— <i>rupestris</i>
<i>Helianthemum</i>	

für Schatten

<i>Ajuga</i>	<i>Geranium macrorrhizum</i>
<i>Arabis procurrens</i>	<i>Lamium</i>
<i>Lithospermum</i>	<i>Saxifraga umbrosa</i>
<i>Omphalodes</i>	<i>Tiarella</i>
<i>Pachysandra</i>	<i>Vinca</i>
<i>Saxifraga-Arendsii-Hybriden</i>	<i>Waldsteinia geoides</i>
— <i>trifurcata</i>	

Solitärstauden

Geeignet für Einzelstellung am Rasen, Wasserbecken, am Sitzplatz oder eingestreut in einen Teppich von Bodendeckstauden.

<i>Achillea filipendulina</i>	<i>Heracleum</i>
<i>Althaea</i>	<i>Hosta</i>
<i>Aruncus</i>	<i>Lilium</i>
<i>Aster novae-angliae</i>	<i>Ligularia</i>
<i>Cimicifuga</i>	<i>Paeonia</i>
<i>Delphinium</i>	<i>Rodgersia</i>
<i>Echinops</i>	<i>Rudbeckia nitida</i>
<i>Helianthus salicifolius</i>	<i>Sedum telephium</i>
<i>Hemerocallis</i>	<i>Verbascum</i>
	<i>Yucca</i>

Gräser

<i>Avena</i>	<i>Miscanthus sinensis</i>
<i>Calamagrostis</i>	<i>Molinia altissima</i>
<i>Certadaria</i>	<i>Pennisetum</i>
<i>Miscanthus japonicus</i>	<i>Stipa</i>

Lange- und Dauerblüher

<i>Achillea</i>	<i>Linum</i>
<i>Anaphalis</i>	<i>Lysimachia</i>
<i>Anthemis</i>	<i>Monarda</i>
<i>Aubrieta</i>	<i>Myosotis</i>
<i>Campanula</i>	<i>Nepeta</i>
<i>Centaurea</i>	<i>Oenothera</i>
<i>Centranthus</i>	<i>Polygonum</i>
<i>Cercopsis</i>	<i>Prunella</i>
<i>Corydalis</i>	<i>Rudbeckia fulgida</i>
<i>Erigeron</i>	<i>Salvia</i>
<i>Gaillardia</i>	<i>Sedum telephium</i>
<i>Geranium</i>	<i>Scabiosa</i>
<i>Gypsophila</i>	<i>Silene</i>
<i>Helianthemum</i>	<i>Tradescantia</i>
<i>Heliopsis</i>	<i>Verbascum</i>
<i>Kohlruschia</i>	<i>Viola cornuta</i> 'Blaues Wunder'

Schnittstauden

Achillea	Chelone
Aconitum	Chrysanthemum coccineum
Althaea	— -Indicum-Hybriden
Anemone hupehensis	Gypsophila
Aquilegia	Coreopsis
Aster	Delphinium
Campanula latifolia	Dianthus cruentus
— persicifolia	Dicentra
Centaurea	Digitalis
Doronicum	Lupinus
Echinops	Lychnis chalcidonica
Erigeron	Lythrum
Eryngium	Monarda
Gaillardia	Myosotis
Geum	Paeonia
Gypsophila	Papaver
Helenium	Phlox-Paniculata-Hybriden
Heliopsis	Physostegia
Helleborus	Platycodon
Heuchera	Primula elatior
Iris-Barbata-Elatior	Rudbeckia
— ochroleuca	Scabiosa
— sibirica	Solidago
Lavandula	Thalictrum
Liatris	Trollius
Limonium	Viola
Gräser	
Cortaderia	Panicum
Miscanthus sacch. 'Robustum'	Pennisetum
— sinensis 'Silberfeder'	

Duftstauden

Achillea umbellata	Lavandula angustifolia
— filipendulina	Ligularia dentata
Acorus calamus	Lilium candidum
Anthemis nobilis 'Plena'	— regale
Arabis caucasica	— speciosum
Chrysanthemum-Indicum-Hybriden	Lupinus-Hybriden
Cimicifuga racemosa	Monarda-Hybriden
— simplex 'Armleuchter'	Nepeta faassenii
Dianthus gratianopolitanus	Paeonia-Lactiflora-Hybriden
Geranium macrorrhizum 'Balkanum'	Phlox-Paniculata-Hybriden
Hemerocallis-Hybriden	Primula florindae
Hosta plantaginea	— x pubescens
Iberis sempervirens	Salvia x superba
Iris-Barbata-Elatior	Thymus serpyllum
Iris-Barbata-Nana	Viola odorata

Bitte beachten Sie besonders die in den letzten Jahren in Bornim ge-
züchteten Sorten:

- Aster dumosus 'Silberteppich'
- Chrysanthemum-Indicum-Hybride 'Bronzeteppich'
- Chrysanthemum-Indicum-Hybride 'Lachsrote Wolke'
- Delphinium-Hybride 'Azurzwerg'
- Phlox-Paniculata-Hybride 'Karminvorläufer'
- Phlox-Paniculata-Hybride 'Rosenlicht'
- Phlox-Paniculata-Hybride 'Spätrosa'
- Yucca filamentosa 'Fontäne'

Bienenweidestauden

Frühjahrstracht

Alyssum	Iberis
Arabis	Iris-Barbata-Nana
Aster alpinus	Lamium
Aubrieta	Lithospermum
Bergenia	Omphalodes
Caltha	Primula
Corydalis	Pulmonaria
Draba	Pulsatilla
Helleborus	Viola odorata

Sommertracht

Achillea	Gaillardia
Aconitum	Geranium
Ajuga	Helenium
Althaea	Helianthemum
Aquilegia	Heracleum
Campanula	Inula
Carlina	Lavandula
Centaurea	Ligularia
Cerastium	Limonium
Cereopsis	Linum
Corydalis	Monarda
Digitalis	Myosotis
Echinacea	Nepeta
Echinops	Oenothera
Erigeron	Paeonia
Eryngium	Papaver
Physostegia	Sedum
Polygonum	Sempervivum
Potentilla	Solidago
Prunella	Stachys
Salvia	Thalictrum
Satureja	Thymus
Scabiosa	Veronica

Herbsttracht

Anemone hupehensis	Chrysanthemum-Ind.-Hybr.
Aster amellus	Cimicifuga
— dumosus	Helianthus salicifolius
— novi-belgii	Rudbeckia nitida
— novae-angliae	

Stauden mit besonderer Blattfärbung

graugrün

Alyssum saxatile	Nepeta faassenii
Androsace sarmentosa	Potentilla fragiformis
Carlina acaulis	Sedum sieboldii
Cyclamen neapolitanum	Sedum telephium
Helianthemum-Hybride 'Eisbär'	Sesleria caerulea
Lamium galeobdolon	Yucca filamentosa
Lavandula angustifolia	

silbergrau

Achillea umbellata	Anthemis biebersteiniana
Anaphalis triplinervis	Centaurea incana
Cerastium tomentosum	Stachys olympica
Leontopodium palibinianum	Veronica incana

Sempervivum arachn. var.
tomentosum

blaugrau

Avena sempervirens	Hosta sieboldiana 'Elegans'
Dianthus gratianopolitanus	Sedum caucicolum
Festuca cinerea	

rotbraun

Acaena microphylla	Sedum spurium 'Purpurteppich'
Ajuga reptans 'Atropurpurea'	Sempervivum-Hybride 'Rubin'
Oenothera tetragona	Sempervivum-Hybride 'Topas'
Sedum album 'Coral Carpet'	Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'
Sedum album 'Murale'	

Verzeichnis der deutschen Pflanzennamen

Akelei	Aquilegia
Alant	Inula
Alpenaster	Aster alpinus
Alpenkresse	Arabis
Alpenrose	Rhododendron
Alpenveilchen	Cyclamen
Andenpolster	Azorella
Aurikel	Primula x pubescens
Azalee	Rhododendron luteum
Bärenfellschwengel	Festuca scoparia
Bärenklau	Heracleum
Ballonglocke	Platycodon
Ballprimel	Primula denticulata
Berberitze	Berberis
Bergaster	Aster amellus
Bergflachs	Linum narbonense
Bergkamille	Anthemis biebersteiniana
Bergminze	Satureja montana
Bergsegge	Carex montana
Bitterklee	Menyanthes
Bitterwurz	Lewisia
Blaublattfunkie	Hosta sieboldiana
Blaukissen	Aubrieta
Blauminze	Nepeta x faassenii
Blauschwengel	Festuca cinerea
Blaustrahlhafer	Avena sempervirens
Bleiwurz	Ceratostigma
Blumenbinse	Butomus
itnelke	Dianthus cruentus
Braunelle	Prunella
Brennende Liebe	Lychnis chalcidonica
Brutwedelfarn	Polystichum setiferum
Büschelhaargras	Stipa capillata
Büschelveronika	Veronica teucrium
Bulbenblasenfarn	Cystopteris bulbifera
Chinaschilf	Miscanthus japonicus
Chinesischer Türkenbund	Lilium davidii var willmottiae
Christrose	Helleborus
Doldenprimel	Primula-Elatior-Hybriden
Dreimasterblume	Tradescantia
Duftschneeball	Viburnum x carlcephalum
Edeldistel	Eryngium
Edelgarbe	Achillea ptarmica
Edelweiß	Leontopodium
Ehrenpreis	Veronica
Eibe	Taxus
Eisenhut	Aconitum
Elfenbeinginster	Cytisus praecox
Elfenblume	Epimedium
Enzian	Gentiana
Etagen-Erika	Physostegia
Etagen-Primel	Primula japonica
'aliagras	Miscanthus sinensis 'Gracillimus
Fackellilie	Kniphofia
Fallschirmrudbeckie	Rudbeckia nitida
Federmohn	Macleaya
Feigenkaktus	Opuntia
Feinhaarschwengel	Festuca tenuifolia
Feinstrahl	Erigeron
Felsenmispel	Cotoneaster
Felsennelke	Kohlrauschia
Fetthenne	Sedum spectabile
Feuerdorn	Pyracantha coccinea
Fichte	Picea
Fiedermoos	Cotula squalida
Fingerhut	Digitalis

Fingerkraut
 Flammenblume
 Flockenblume
 Froschlöffel
 Frühlingsheide
 Frühlingsmargerite
 Frühlingssteinkraut
 Frühlingswaldanemone
 Funkie

Gartenreitgras
 Gedenkemein
 Geißbart
 Geißblatt
 Gemswurz
 Ginster
 Glattblattaster
 Glockenblume
 Glockenprimel
 Götterblume
 Golderdbeere
 Goldgarbe
 Goldlauch
 Goldleistengras
 Goldsiegel
 Goldrute
 Goldwolfsmilch
 Gränelke
 Greisenkraut
 Günsel

Haarschotengras
 Hartheu
 Heidenelke
 Herbstenzian
 Herbstheide
 Herkulesstaude
 Herzblattsilberkerze
 Hirschzungenfarn
 Hornkraut
 Hornveilchen
 Hungerblümchen

Igelfichte
 Immergrün
 Indianernessel

Japansegge
 Jälängerjelleber
 Johanniskraut

Kalmus
 Kamille
 Karpaten-Glockenblume
 Kaukasus-Storchschnabel
 Kaukasus-Vergißmeinnicht
 Kerzenligularie
 Kerzenveronika
 Kiefer
 Kissenaster
 Kissenprimel
 Knöterich
 Königskerze
 Königsilie
 Kokardenblume
 Kopfgras
 Korallenmoos-Sedum
 Kornblume
 Kriech-Astilbe
 Kuhschelle
 Kugeldistel
 Kupferhirse
 Kupfersteinwurz
 Kupferteppichsedum

Potentilla
 Phlox
 Centaurea
 Alisma
 Erica carnea
 Doronicum orientale
 Alyssum saxatile
 Anemone sylvestris
 Hosta

Calamagrostis acutiflora
 Omphalodes
 Aruncus
 Lonicera
 Doronicum
 Cytisus
 Aster novi-belgii
 Campanula
 Primula florindae
 Dodecatheon
 Waldsteinia
 Achillea filipendulina
 Allium moly
 Spartina
 Uvularia grandiflora
 Solidago
 Euphorbia polychroma
 Armeria
 Ligularia
 Ajuga

Bouteloua
 Hypericum
 Dianthus deltoides
 Gentiana sino-ornata
 Calluna
 Heracleum
 Cimicifuga cordifolia
 Phyllitis scolopendrium
 Cerastium
 Viola cornuta
 Draba

Picea abies 'Echiniformis'
 Vinca
 Monarda

Carex morrowii 'Variegata'
 Lonicera caprifolium
 Hypericum

Acorus
 Anthemis
 Campanula carpatica
 Geranium platypetalum
 Brunnera macrophylla
 Ligularia x hessei
 Veronica longifolia
 Pinus
 Aster dumosus
 Primula vulgaris
 Sesleria
 Polygonum
 Verbascum
 Lilium regale
 Gaillardia
 Sedum album 'Coral Carpet'
 Centaurea
 Astilbe chinensis var. pumila
 Pulsatilla vulgaris
 Echinops
 Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'
 Sempervivum-Hybride 'Triste'
 Sedum spurium 'Purpurteppich'

Lampenputzergras
Latschenkiefer
Lavendel
Lebensbaum
Leimkraut
Lein
Lerchensporn
Lichtnelke
Löffelblattfunkie
Lungenkraut

Madonnenlilie
Mädchenauge
Mädesüß
Maiteppich-Veronica
Mandelbäumchen
Mannschild
Mehlprimel
Missouri-Nachtkerze
Mohn
Mongolen-Sedum
Morgensternsegge

Nachtkerze
Nelke
Nelkenwurz
Netzblattstern

Oktobersedum
Oktobersilberkerze

Palmilie
Pampasgras
Pechnelke
Perlfarn
Perlhyaazinthe
Perlkörbchen
Pfaffenhütchen
Pfeifengras
Pfennigkraut
Pfingstnelke
Pfingstrose
Pfirsichblattglockenblume
Polarbirke
Polarmargerite
Polsterphlox
Porzellanblümchen
Prachtlilie
Prachtscharte
Purpurglöckchen
Pyramidenkönigskerze

Rasenschmiele
Rauhblattaster
Regenbogenschwingel
Reiherfedergras
Riesenfunkie
Rittersporn
Rohrkolben
Rosenprimel
Rutenhirse

Salbei
Salomonsiegel
Säulenwacholder
Scheinquitte
Schaumkerze
Schaumkresse
Scheckenknöterich
Schildblume
Schleierkraut
Schleiersedum
Schleifenblume
Schneeball

Pennisetum
Pinus mugo var. mugo
Lavandula
Thuja
Silene
Linum
Corydalis
Lychnis
Hosta tokudama
Pulmonaria

Lilium candidum
Coreopsis
Filipendula
Veronica prostrata
Prunus triloba
Androsace
Primula frondosa
Oenothera missouriensis
Papaver
Sedum hybridum
Carex grayi

Oenothera
Dianthus
Geum
Coreopsis verticillata

Sedum sieboldii
Cimicifuga simplex

Yucca
Cortaderia
Lychnis viscaria
Onoclea
Muscari
Anaphalis
Euonymus
Molinia
Lysimachia nummularia
Dianthus gratianopolitanus
Paeonia
Campanula persicifolia
Betula nana
Chrysanthemum arcticum
Plox subulata
Saxifraga umbrosa
Lilium speciosum
Liatris
Heuchera
Verbascum pyramidatum

Deschampsia caespitosa
Aster novae-angliae
Festuca amethystina
Stipa barbata
Hosta elata
Delphinium
Typha
Primula rosea
Panicum virgatum

Salvia
Polygonatum
Juniperus communis 'Stricta'
Chaenomeles
Tiarella
Arabis procurrens
Polygonum affine
Chelone
Gypsophila
Sedum album 'Murele'
Iberis
Viburnum

Schneefederfunkie	Hosta undulata 'Univittata'
Schneehaide	Erica carnea
Schneemarbel	Luzula nivea
Schneerose	Helleborus
Schwertlilie	Iris
Secrose	Nymphaea
Seidelbast	Daphne
Seifenkraut	Saponaria
Septembersedum	Sedum cauticolum
Silberblattveronika	Veronica incana 'Argentea'
Silberdistel	Carlina acaulis var. caulescens
Silberfahnen gras	Miscanthus sacchariflorus
Silbergarbe	Achillea umbellata
Silberkerze	Cimicifuga
Silberrandmarbel	Luzula sylvatica 'Marginata'
Silberwollziest	Stachys olympica
Silberwurz	Dryas octopetala
Sommeranemone	Anemone vitifolia
Sommermargerite	Chrysanthemum maximum
Sonnenauge	Heliopsis
Sonnenblume	Helianthus
Sonnenbraut	Helenium
Sonnenhut	Rudbeckia
Sonnenröschen	Helianthemum
Spornblume	Centranthus
Stachelnüsschen	Acaena
Statice	Limonium
Staudengloxinie	Incarvillea
Steinbrech	Saxifraga
Steinkraut	Alyssum
Steinsame	Lithospermum
Steinwurz	Sempervivum
Sternligularie	Ligularia dentata
Sternmoos	Sagina subulata
Stockrose	Althaea rosea
Storchschnabel	Geranium
Strandflieder	Limonium
Sumpfcalla	Calla palustris
Sumpfdotterblume	Caltha palustris
Sumpfschwertlilie	Iris pseudacorus
Taglilie	Hemerocallis
Tannenwedel	Hippuris vulgaris
Taubnessel	Lamium
Thymian	Thymus
Tigerlilie	Lilium tigrinum
Tränendes Herz	Dicentra
Traubenhyazinthe	Muscari
Trauerlocke	Uvularia
Trichterfarn	Matteuccia
Trollblume	Trollius
Veilchen	Viola
Vergifmeinnicht	Myosotis
Wacholder	Juniperus
Waldglockenblume	Campanula latifolia
Waldrebe	Clematis
Wassertanne	Hippuris vulgaris
Weide	Salix
Weiderich	Lythrum
Wieseniris	Iris sibirica
Wiesenraute	Thalictrum
Winterjasmin	Jasminum nudiflorum
Wurmfarn	Dryopteris
Ysander	Pachysandra
Zittergras	Briza media
Zuckerhutfichte	Picea glauca 'Conica'
Zwergherzblume	Dicentra eximia
Zwergfeifengras	Molinia coerulea 'Variegata'
Zwerggrittersporn	Delphinium grandiflorum
Zwergtrollblume	Trollius pumilus

Literaturangaben

Nachstehend geben wir Ihnen eine Übersicht der ergänzenden und weiterführenden Fachliteratur:

- Böhmig, F.
Rat für jeden Gartentag, Neumann-Verlag
- Foerster, K.
Der Steingarten der sieben Jahreszeiten, Neumann-Verlag
- Foerster, K.
Einzug der Gräser und Farne in die Gärten, Neumann-Verlag
- Foerster, K.
Neuer Glanz des Gartenjahres, Neumann-Verlag
- Gaganow, P. G.
Der Staudenphlox, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag
- Geelhaar, H., und Tornier, I.
Die Gladiole, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag
- Göritz, H.
Blumen im Garten, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag
- Göritz, H.
Laub- und Nadelgehölze für Garten und Landschaft, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag
- Grunert, Chr.
Blumenzwiebeln im Garten, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag
- Grunert, Chr.
Das große Blumenzwiebelbuch, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag
- Grunert, Chr.
Gartenblumen von A bis Z, Neumann-Verlag
- Grunert, Chr.
Kletterpflanzen, Neumann-Verlag
- Grunert, Chr.
Staudenpflanzungen im Garten, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag
- Matzner, E.
Das Steingartenbuch, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag
- Mießner, E.
Das Heidegartenbuch, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag
- Müller, W.
Pflanzenschutz bei Blumen- und Zierpflanzen, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag
- Reinheld, Joh.
Freude am Garten, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag
- Seyffert, W.
Stauden — Vorkommen und Verwendung, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag
- Seyffert, W.
Stauden für Natur- und Steingärten, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag
- Seyffert, W.
Stauden für dekorative Gestaltung und Schnittblumengewinnung, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag

Diese Bücher können nicht direkt von uns bezogen werden. Wenden Sie sich bitte an Ihre Buchhandlung.

Für vergriffene Titel besteht die Möglichkeit der Ausleihe in öffentlichen Bibliotheken.

Lieferbedingungen

Auftragserteilung:

Auftragsbestätigungen erfolgen innerhalb 4 Wochen, sofern nicht in diesem Zeitraum die Lieferung erfolgt.

Nachbestellungen werden, soweit es die Liefer- und Pflanztermine ermöglichen, den bereits vorliegenden Aufträgen zugeordnet.

Die Auslieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftragseingangs und unter Berücksichtigung der nachstehend genannten Versandzeiten:

Gladiolen	Februar/März
Dahlien	März und November
Stauden, Gehölze	März/April, September/Okttober
Seerosen, Wasserpflanzen,	
Cortaderia	Mai/Juni
Iris germanica und pumila	Juni/Juli
Chrysanthemum-Indicum-	
Hybriden, Hemerocallis, Paeonia	August
Rosen, Prunus	November

Telefonische Bestellungen können nicht angenommen werden.

Benutzen Sie bitte unsere Bestellisten, die wir auf Anforderung gern übersenden.

Übersichtliche, gut lesbare Bestellungen erleichtern unseren Mitarbeitern den Versand.

Die genaue Angabe der Postleitzahl sowie der Expresgutstation ist unbedingt erforderlich.

Rückfragen ohne Angabe der Auftragsnummer können nicht bearbeitet werden.

Beim Fehlen bestimmter Pflanzen liefern wir Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen oder verbesserten Sorten, sofern nicht ausdrücklich der Vermerk „Ersatz verboten“ auf dem Auftrag angegeben ist.

In Ihrem Interesse nehmen wir von Lieferungen unter 10,— M Warenwert Abstand. Wir empfehlen Ihnen in solchen Fällen Sammelbestellungen.

Versand:

Der Pflanzenversand erfolgt per Bahnexpress oder ausnahmsweise, bei Fehlen einer Expresgutstation, per Post auf Gefahr und zu Lasten des Auftraggebers.

Die Kosten für Verpackung, Rollgeld und Expresgutgebühren bzw. Anfuhr und Porte trägt der Empfänger der Sendung oder der Auftraggeber.

Das Selbstabholen von Bestellungen ist erwünscht, erfordert jedoch vorherige Vereinbarung von Abholterminen. Für Wertminderungen der bereitgestellten Ware bei nicht termingemäßen Abholen haftet der Auftraggeber.

Bei Transportschäden und Laufzeitverzögerungen ist im Beisein eines Angestellten der Deutschen Reichsbahn bzw. der Deutschen Post sofort eine schriftliche Tatbestandsaufnahme vorzunehmen. Bei Anlieferung fertigt erforderlichenfalls der Zusteller eine Mängelbescheinigung aus. Zur Bearbeitung eines Schadenersatzanspruches benötigen wir Ihre sofortige schriftliche Benachrichtigung einschließlich der Tatbestandsaufnahme und ggf. der Mängelbescheinigung. Vorhandene Originalbestellungen sind dem Schreiben an uns beizufügen.

Mängelrügen an den gelieferten Waren sind innerhalb von 5 Werktagen nach Empfang der Ware bekanntzugeben.

Zahlungsbedingungen:

Es gelten folgende Preisanordnungen:

Nr. 2048 vom 18. November 1965 — Blütenstauden —

Nr. 1883 vom 29. März 1960 — Gehölze —

Nr. Pr. 75 vom 17. Dezember 1970 — Blumen und Zierpflanzen —

Die Lieferungen erfolgen überwiegend per Nachnahme.

Das Selbstabholen ist nur gegen Sofortbezahlung möglich. Bei Betrieben und Institutionen erfolgt Rechnungslegung.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Potsdam-Bornim, Gerichtsstand Potsdam.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die bisherigen Preisangebote ihre Gültigkeit.

Bitte besuchen Sie zum direkten Auswählen und Einkaufen Ihrer Pflanzen unsere Verkaufshalle in Potsdam-Bornim, Am Raubfang, geöffnet:

Mitte März bis Ende Mai

Mitte August bis Mitte November

Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

Sonnabend von 8 bis 12 Uhr

VEB Bornimer Staudenkulturen

Staatlich anerkannter Spezialbetrieb für Zierpflanzen

13 Potsdam-Bornim

am Raubfang

Fernruf Potsdam 2 37 21

Drahtwort Bornimstauden

Bank BLN 2133-15-59

Postscheck Berlin 4924

Fracht- und Expressgutstation Potsdam-Stadt

Gerichtsstand Potsdam

Betriebsnummer 90911928

Gesamtherstellung: 1/16/01 Druckerei Märkische Volksstimme Potsdam.

Nr. RsG 9/31/1974

Preis 3,00 M





VEB Bornimer Staudenkulturen
1503 Potsdam-Bornim, Am Raubfang

Telefon 23721

Staatlich anerkannter Spezialbetrieb für
Zierpflanzen

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer